

**Serie 8, Plynová varná deska, 60 cm,  
sklokeramika, černá  
PRP6A6D70**



HEZ298105 Podložka pro mírné vaření  
HEZ298114 Podložka pod hrnce

**Plynová varná deska na sklokeramickém  
povrchu s funkcí FlameSelect: zaručí  
perfektní výsledky vaření díky preciznímu  
nastavení stupně výkonu plynového  
hořáku v rozsahu 1 až 9 stupňů.**

- **FlameSelect:** nastavení intenzity plamene pomocí přesně definovaných stupňů výkonu.
- **Digitální ukazatel:** zobrazuje zvolený stupeň výkonu a zbytkového tepla pro vaši bezpečnost a pohodlí.
- **Rošty pod hrnce vhodné pro mytí v myčce nádobí usnadňují péči o varnou desku.**
- **Litinový rošt pod hrnce: zajistí vysokou stabilitu a odolnost varného nádobí.**
- **Připraveno na biometan: vaše plynová varná deska může být nyní připojena také na obnovitelný biometan.**

Označení produktové řady: ..... plynová varná deska s ovládním  
Konstrukce spotřebiče: ..... vestavný  
Zdroj energie: ..... plynový  
Počet varných zón, které mohou být použity současně: ..... 4  
Ovládací prvky: ..... mečovitý ovládací volič  
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ...45 x 560-562 x 490-502 mm  
Šířka spotřebiče: ..... 606 mm  
Rozměry spotřebiče: ..... 47 x 606 x 527 mm  
Rozměry zabaleného spotřebice (v x š x h): ..... 165 x 677 x 579 mm  
Hmotnost netto: ..... 12.5 kg  
Hmotnost brutto: ..... 13.7 kg  
Ukazatel zbytkového tepla: ..... ano  
Umístění ovládacího panelu: ..... Vpředu  
Materiál desky: ..... sklokeramika  
Materiál povrchu: ..... černá, Alu, kartáčovaný  
Barva rámečku: ..... černá  
Délka přívodního kabelu: ..... 100.0 cm  
EAN: ..... 4242002802916  
Celkový objem připojeného plynu: ..... 7700 W  
Jištění: ..... 3 A  
Napětí: ..... 220-240 V  
Frekvence: ..... 60; 50 Hz



## **Serie 8, Plynová varná deska, 60 cm, sklokeramika, černá PRP6A6D70**

**Plynová varná deska na sklokeramickém povrchu s funkcí FlameSelect: zaručí perfektní výsledky vaření díky preciznímu nastavení stupně výkonu plynového hořáku v rozsahu 1 až 9 stupňů.**

### **Design**

- materiál varné desky: sklokeramika , černá
- litinové podložky pod hrnce s gumovými nožičkami
- designový plochý hořák: elegantní design hořáku

### **Komfort**

- FlameSelect: přesné nastavení úrovně plamene v devíti definovaných a opakovatelných úrovních.
- digitální displej: zobrazuje zvolenou úroveň výkonu a zbytkové teplo.
- rošty lze mýt v myčce nádobí: pohodlné čištění a údržba bez námahy.
- mečovitý ovládací knoflík: snadno přístupné ovládací voliče vpředu se silným úchopem pro snadné otáčení.
- integrované zapalování v ovládacím voliči: stačí jen zatlačit a otočit, abyste zapálili plamen.

### **Výkon hořáků**

- 4 plynové hořáky
- vlevo vpředu: normální hořák až 1.9 kW (záleží na typu plynu)
- vlevo vzadu: úsporný hořák až 1.1 kW (záleží na typu plynu)
- vpravo vzadu: silný hořák až 2.8 kW (záleží na typu plynu)
- vpravo vpředu: normální hořák až 1.9 kW (záleží na typu plynu)


### **Bezpečnost**

- termoelektrická pojistka zhasnutí plamene: zabrání nežádoucímu proudění plynu při zhasnutí plamene.
- 4-násobný ukazatel zbytkového tepla: označuje, které části hořáku a roštů jsou stále horké.

### **Instalace (dle typu plynu)**

- použitelné pro: propan-butan G30 37 mbar (PL)
- propan-butan 50 mbar
- přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
- Sada trysek pro trysky na propan-butan (28-30/37mbar) součástí dodávky. Trysky pro všechny ostatní druhy plynů lze objednat prostřednictvím zákaznického servisu. Pro výměnu trysek kontaktujte zákaznický servis.
- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 47 x 606 x 527 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H) : 45 x 560 x 490 - 502 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- délka připojovacího kabelu: 1 m
- celkový objem připojeného plynu: 7.7 kW

## Serie 8, Plynová varná deska, 60 cm, sklokeramika, černá PRP6A6D70



**A:** Min. vzdálenost od výřezu varného panelu ke stěně

**B:** Poloha plynové přípojky ve výřezu

**C:** Případně více, pokud je vespod instalovaná trouba; viz prostorové požadavky trouby