

iQ700, French door chladnička s mrazákem dole, skleněné dveře, 183 x 90.5 cm, černá KF96RSBEA



Chladnička French Door se spodním mrazákem a funkcí noFrost: udrží potraviny déle čerstvé a elegantně vychladí vaše oblíbené nápoje.

- ✓ Zásuvka na nápoje - promyšlená přihrádka, kde můžete hýčkat své nevybranější nápoje.
- ✓ Senzor přiblížení - prezentujte nápoje v tom nejlepším světle.
- ✓ Plně podsvícená skleněná zadní stěna s multiAirflow: elegantní osvětlení a rovnoměrné chlazení.
- ✓ Výrobník ledu iceTwister - ledové kostky dle přání. Lehce doplnitelné.
- ✓ Inteligentní inverterový kompresor zajišťuje lepší regulaci teploty a efektivní výkon.

Třída energetické účinnosti:	E
Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / rok):	320 kWh/ročně
Součet objemu mrazicích oddílů:	171 l
Součet objemu chladicích oddílů:	401 l
Emise hluku šířeného vzduchem:	39 dB(A) re 1pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	C
Konstrukce spotřebiče:	volně stojící
Možnosti panelu dveří:dekorativní rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství	
Výška:	1830 mm
Šířka spotřebiče:	905 mm
Hloubka spotřebiče:	736 mm
Hmotnost netto:	172.7 kg
Jištění:	10 A
Závěs dveří:	ostatní
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50-60 Hz
Délka přívodního kabelu:	240.0 cm
Počet kompresorů:	2
Počet nezávislých chladicích okruhů:	2
Vnitřní ventilátor - mrazicí část:	Ano
Závěs dveří volitelný:	Ne
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks):	4
Přihrádka na lahve:	Ne
Automatické odtávání: ... automatické odtávání v chlad. i mraz. části	
Způsob montáže:	volně stojící



iQ700, French door chladnička s mrazákem dole, skleněné dveře, 183 x 90.5 cm, černá KF96RSBEA

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: E
- užitný objem celkem: 572 l
- čistý objem chladicí části : 401 l
- čistý objem mrazicí části : 171 l
- součet objemu mrazicích přihrádek s 4*: 171 l
- mrazicí kapacita 24h : 14 kg
- spotřeba energie: 320 kwh/rok
- klimatická třída: SN-T
- hlučnost: 39 dB; třída hlučnosti: C

Design

- barva dveří: černá, barva bočních stran: matná šedá
- skleněné dveře, barva dveří: černá, barva boků: matná šedá
- LED osvětlení v chladicí části
- osvětlená zadní stěna
- umístění osvětlení v chladničce: po stranách, na horní i zadní stěně
- vnitřní prostor dekorován kovovými prvky

Komfort a bezpečnost

- 7 segmentové elektronické ovládání
- funkce superCooling
- automatické odtávání v chladicí části
- možnost nastavení funkce Holiday
- akustický signál otevřených dveří, optický varovný signál při otevřených dveřích
- akustický varovný signál, optický varovný signál při nárůstu teploty

Chladicí prostor

- multiAirflow systém
- 5 x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 4 x výškově nastavitelná
- 2 x velká přihrádka a 3 x malá odkládací přihrádka ve dveřích
- bez držáku na lahve
- přihrádka na máslo/sýry

Freshness System

- 1 transparentní zásobník na zeleninu na teleskopických výsuvech

Mrazicí prostor

- 3 x transparentní mrazicí zásuvka
- iceTwister - výrobek ledu
- funkce superFreezing

prostor pro skladování vína

- zásuvka na nápoje s předdefinovanou teplotou a možností individuálního nastavení prostřednictvím aplikace Home Connect

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 183.0 cm x 90.5 cm x 73.6 cm

Technické informace

- 4 kola pro snadnější přepravu, 3 z nich výškově nastavitelné

Příslušenství


- zásobník na vejce

Specifika

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.
- Deklarované spotřeby energie se dosáhne, pokud jsou použity vymezovací úchytky. Spotřebič bez těchto úchytek je plně funkční, ale má o něco vyšší spotřebu elektrické energie. Hloubka spotřebiče s úchytkami je větší asi o 3,5 cm.
- napětí: 220 - 240 V


iQ700, French door chladnička s mrazákem dole, skleněné dveře, 183 x 90.5 cm, černá KF96RSBEA

Rozměry v mm



A: Přední část je nastavitelná od 1 830 do 1847 mm, s plně prodlouženými předními vyrovnávacími nohami


Rozměry v mm




A: Přední část je nastavitelná od 1 830 do 1847 mm, s plně prodlouženými předními vyrovnávacími nohami

B: Přidejte 25 mm pro pevné distanční prvky na zadní části

Rozměry v mm



Rozměry v mm



A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	50	50
650 < A ≤ 700	65	65
> 700	244	244

A: Hloubka nábytkové nebo pracovní desky

B: Stěna
Zásuvky lze vytáhnout a vyjmout při otevření dveří na 90°