


**Serie 4, Volně stojící myčka nádobí,
60 cm, Broušená ocel zabraňuje
otiskům prstů
SMS4EVI04E**



**Lepší sušení nádobí s chytrou myčkou
podporující wi-fi připojení pro inteligentní
dálkové ovládání.**

- **EfficientDry:** ještě lepší výsledek sušení díky automatickému otevírání dveří.
- **Koš VarioFlex a příborová zásuvka VarioDrawer:** rozšířené možnosti nastavení s více místem na všech úrovních.
- **Silence on demand:** potlačení hluku až na 30 minut prostřednictvím aplikace Home Connect.
- **Extra tichý způsob mytí a sušení nádobí.**
- **Home Connect: domácí spotřebiče s inteligentním připojením Vám usnadní každodenní život.**

Třída energetické účinnosti:	D
Spotřeba energie na 100 cyklů eco programu:	84 kWh
Maximální počet sad nádobí:	13
Spotřeba vody eco programu v litrech na cyklus:	7.0 l
Doba trvání programu:	3:55 h
Emise hluku šířeného vzduchem:	46 dB(A) re 1pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	C
Konstrukce spotřebiče:	volně stojící
Výška bez pracovní desky:	30 mm
Rozměry spotřebiče:	845 x 600 x 600 mm
Hloubka s otevřenými dvířky 90 stupňů:	1155 mm
Výškově nastavitelné nožičky:	ano - všechny
Max. výškové nastavení nožiček:	20 mm
Výškově nastavitelný sokl:	žádný
Hmotnost netto:	51.5 kg
Hmotnost brutto:	53.0 kg
Příkon:	2400 W
Jištění:	10 A
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz
Délka přívodního kabelu:	175.0 cm
Typ zástrčky:	zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice:	165 cm
Délka odpadní hadice:	190 cm
EAN:	4242005450114
Způsob montáže:	volně stojící s možností podstavby

SGZ1010	Prodloužení odpadní a přívodní hadice
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Set pro mytí skleniček na stopce
SMZ5000	Přídavná sada pro myčky nádobí
SMZ5100	Příborový koš vario
SMZ5300	Držák na sklenice



Serie 4, Volně stojící myčka nádobí, 60 cm, Broušená ocel zabraňuje otiskům prstů SMS4EVI04E

Lepší sušení nádobí s chytrou myčkou podporující wi-fi připojení pro inteligentní dálkové ovládání.

Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti:¹ D
- energie² / voda³: 84 kWh / 7 l
- kapacita: 13 sad nádobí
- doba trvání programu:⁴ 3:55 h:min
- hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: C
- hlučnost (Tichý program): 45 (A) re 1 pW

Programy a speciální funkce

- 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, EfficientDry, Poloviční náplň, SpeedPerfect+
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiene Plus, Silence on demand

Technologie mytí a senzory

- EfficientDry a výměník tepla
- AquaSensor
- ekologicko-ekonomická distribuce vody
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel / polinox

Systém košů

- VarioFlex systém košů
- příborová zásuvka VarioDrawer
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši
- zarážka proti vykolejení spodního koše
- 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši
- 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši

Ukazatele stavu a obsluhy

- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi
- popisky na panelu: anglický text
- ukazatel zbývajících času programu v minutách
- časová předvolba 1-24 hod
- AntiFingerprint - ochrana proti otiskům prstů

Bezpečnost

- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po

- celou dobu životnosti spotřebiče*
- elektronická blokáce tlačítek
- systém šetrného mytí skla

Příslušenství

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 84,5 x 60 x 60 cm

¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)

³ spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)


⁴ doba trvání programu Eco 50 °C

* záruční podmínky najdete na

<https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>

Serie 4, Volně stojící myčka nádobí, 60 cm, Broušená ocel zabraňuje otiskům prstů SMS4EVI04E

rozměry v mm



⌘ zásuvka
() hodnoty s prodlužovací sadou