

Serie 6, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SMD6ECX04E



Lepší výsledky sušení a speciální zóna pro intenzivní mytí hodně špinavého nádobí.

- **EfficientDry:** ještě lepší výsledek sušení díky automatickému otevírání dveří.
- **Hygienická úroveň ověřená pro Eco 50 °C a vyšší úrovně s programy Intensive 70 °C a Machine Care.**
- **Koše Max Flex:** flexibilní a bezpečné ukládání nádobí, navíc s výjimečně hladkým výsuvem.
- **Silence Pro:** extrémně tichá myčka nádobí s hlučností 40 dB.
- **Home Connect:** domácí spotřebiče s inteligentním připojením Vám usnadní každodenní život.

SGZ0BI01	nerezové dekorativní lišty, 81,5 cm
SGZ0IC00	Spona na malé předměty do horního koše
SGZ1010	Prodloužení odpadní a přívodní hadice
SGZ8BI00	Spojovací lišta pro dělený nábytek
SMZ1051EU :	
SMZ2056	Dekorační dveře
SMZ5003	Sklopné panty
SMZ5035	Sada nerezových dekorativních lišt
SMZ5100	Příborový koš vario
SMZ5300	Držák na sklenice

Třída energetické účinnosti:	 C
Spotřeba energie na 100 cyklů eco programu:	 75 kWh
Maximální počet sad nádobí:	 14
Spotřeba vody eco programu v litrech na cyklus:	 9.0 l
Doba trvání programu:	 3:20 h
Emise hluku šířeného vzduchem:	 40 dB(A) re 1pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	 B
Konstrukce spotřebiče:	 vestavný
Výška bez pracovní desky:	 0 mm
Rozměry spotřebiče:	 815 x 598 x 550 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	 815-875 x 600 x 550 mm
Hloubka s otevřenými dvířky 90 stupňů:	 1150 mm
Výškově nastavitelné nožičky:	 ano - všechny zepředu
Max. výškové nastavení nožiček:	 60 mm
Výškově nastavitelný sokl:	 horizontální a vertikální
Hmotnost netto:	 42.6 kg
Hmotnost brutto:	 44.5 kg
Příkon:	 2400 W
Jištění:	 10 A
Napětí:	 220-240 V
Frekvence:	 50; 60 Hz
Délka přívodního kabelu:	 175.0 cm
Typ zástrčky:	 zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice:	 165 cm
Délka odpadní hadice:	 190 cm
EAN:	 4242005387526
Způsob montáže:	 plně vestavný



4 242005 387526

Serie 6, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SMD6ECX04E

Lepší výsledky sušení a speciální zóna pro intenzivní mytí hodně špinavého nádobí.

Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti:¹ C
- energie² / voda³: 75 kWh / 9 l
- kapacita: 14 sad nádobí
- doba trvání programu:⁴ 3:20 h:min
- hladina hluku: 40 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B
- hlučnost (Tichý program): 39 dB (A) re 1 pW

Programy a speciální funkce

- 8 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Rychlý 45 °C, Sklo 40 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, EfficientDry, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiene Plus, Silence on demand

Technologie mytí a senzory

- EfficientDry a výměník tepla
- AquaSensor
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

Systém košů

- koše Max Flex s červeně označenými uchopovacími částmi
- Extra Clean Zone
- příborová zásuvka VarioDrawer
- 3 výškové nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic
- výsuvný systém Easy Slide - kolečka s kuličkovými ložisky pro nízké tření v horním koši
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši
- barevné protiskluzové ochranné pásky v horním koši
- zádržka proti vykojení spodního koše
- 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši
- 6 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky s přední částí z měkkého silikonu v horním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši

Ukazatele stavu a obsluhy

- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi
- dotykové ovládání (metalické)
- tlačítka ovládání nahoře
- popisky na panelu: anglický text
- TimeLight

- ukazatel zbytkového času v minutách
- akustický signál ukončení programu
- časová předvolba 1-24 hod

Bezpečnost

- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*
- dětský zámek dveří (dvojitě stlačení k otevření)
- tlakové otevírání dveří OpenAssist
- systém šetrného mytí skla

Příslušenství

- vč. násypky na sůl
- vč. ochrany pracovní desky před párou

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)

³ spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)

⁴ doba trvání programu Eco 50 °C


* záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>

Serie 6, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SMD6ECX04E

rozměry v mm



⏏ zásuvka
() hodnoty s prodlužovací sadou



rozměry v mm