

**Serie 6, Podstavná myčka nádobí, 60 cm, Kartáčovaná černá ocel  
zabraňuje otiskům prstů  
SMP6ZCC80S**



**Myčka nádobí s uživatelsky přívětivým horním ovládním a jedinečným designem, který ji umožňuje instalovat dokonale zapuštěnou pod pracovní desku.**

- **PerfectDry:** dokonalé výsledky sušení s nízkou spotřebou energie i u obtížně schnoucího nádobí.
- **Hygienická úroveň ověřená pro Eco 50 °C a vyšší úrovně s programy Intensive 70 °C a Machine Care.**
- **Home Connect:** domácí spotřebiče s inteligentním připojením Vám usnadní každodenní život.
- **Funkce Oblíbený program:** vlastní kombinace programu a přidavné funkce jedním dotykem.
- **Stahování programu:** stáhněte si prostřednictvím aplikace Home Connect další mycí programy, které vhodně doplní váš denní režim.

SGZ0BI01	nerezové dekorativní lišty, 81,5 cm
SGZ0IC00	Spona na malé předměty do horního koše
SGZ1010	Prodloužení odpadní a přívodní hadice
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Set pro mytí skleniček na stopce
SMZ5002	Stříbrná kazeta na příbory
SMZ5100	Příborový koš vario

Třída energetické účinnosti: .....	C
Spotřeba energie na 100 cyklů eco programu: .....	75 kWh
Maximální počet sad nádobí: .....	14
Spotřeba vody eco programu v litrech na cyklus: .....	9.5 l
Doba trvání programu: .....	3:55 h
Emise hluku šířeného vzduchem: .....	41 dB(A) re 1pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem: .....	B
Konstrukce spotřebiče: .....	vestavný
Výška bez pracovní desky: .....	0 mm
Rozměry spotřebiče: .....	815 x 598 x 573 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	.815-875 x 600 x 550 mm
Hloubka s otevřenými dvířky 90 stupňů: .....	1150 mm
Výškově nastavitelné nožičky: .....	ano - všechny zepředu
Max. výškové nastavení nožiček: .....	.60 mm
Výškově nastavitelný sokl: .....	horizontální a vertikální
Hmotnost netto: .....	53.1 kg
Hmotnost brutto: .....	55.0 kg
Příkon: .....	2400 W
Jištění: .....	10 A
Napětí: .....	220-240 V
Frekvence: .....	50; 60 Hz
Délka přívodního kabelu: .....	175.0 cm
Typ zástrčky: .....	zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice: .....	165 cm
Délka odpadní hadice: .....	190 cm
EAN: .....	4242005372225
Způsob montáže: .....	podstavný



## Serie 6, Podstavná myčka nádobí, 60 cm, Kartáčovaná černá ocel zabraňuje otiskům prstů SMP6ZCC80S

**Myčka nádobí s uživatelsky přívětivým horním ovládáním a jedinečným designem, který ji umožňuje instalovat dokonale zapuštěnou pod pracovní desku.**

### Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti<sup>1</sup>: C
- energie<sup>2</sup> / voda<sup>3</sup>: 75 kWh / 9.5 l
- kapacita: 14 sad nádobí
- doba trvání programu<sup>4</sup>: 3:55 h:min
- hladina hluku: 41 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B
- hlučnost (Tichý program): 39 dB (A) re 1 pW

### Programy a speciální funkce

- 7 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Inteligentní, Intenzivní 70 °C, Krátký 60 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený (Předmytí)
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 5 speciálních funkcí: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Intensive Zone, Hygiene Plus, SpeedPerfect+
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Silence on demand

### Technologie mytí a senzory

- systém sušení Zeolith®
- výměník tepla
- AquaSenzor
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

### Systém košů

- koše Max Flex s červeně označenými uchopovacími částmi
- Extra Clean Zone
- příborová zásuvka VarioDrawer
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic
- výšuvný systém Easy Slide - kolečka s kuličkovými ložisky pro nízké tření na všech úrovních ukládání
- barevné protiskluzové ochranné pásky v horním koši
- zarážka proti vykolejení spodního koše
- 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši
- 6 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky s přední částí z měkkého silikonu v horním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši

### Ukazatele stavu a obsluhy

- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi

- dotykové ovládání (černé)
- Emotion Light
- tlačítka ovládání nahoře
- popisky na panelu: anglický text
- Info Light v madle dvířek
- ukazatel zbytkového času v minutách
- akustický signál ukončení programu
- časová předvolba 1-24 hod

### Bezpečnost

- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče\*
- systém šetrného mytí skla
- vč. násypky na sůl
- vč. ochrany pracovní desky před párou
- vč. soklu

### Příslušenství

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

<sup>1</sup> stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

<sup>2</sup> spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)

<sup>3</sup> spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)

<sup>4</sup> doba trvání programu Eco 50 °C


\* záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>

**Serie 6, Podstavná myčka nádobí, 60 cm, Kartáčovaná černá ocel  
zabraňuje otiskům prstů  
SMP6ZCC80S**

rozměry v mm



⚡ zásuvka  
( ) hodnoty s prodlužovací sadou



rozměry v mm