

**Serie 2, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 193.5 x 54.1 cm, pojezdy KIN96NSE0**



KSZB6R00 držák na lahve  
KSZGGM00 :

**Extra velká vestavná chladnička s mrazničkou nabízí o 11 % větší objem, velkou zásuvku na ovoce a zeleninu MultiBox XXL, funkci No Frost a rychlé chlazení a mrazení pro optimální skladování.**

- **Vestavná chladnička XL:** získáte o 11 % větší objem úložného prostoru díky extra výšce.
- **Eco Airflow:** optimální cirkulace vzduchu a konstantní teplota v chladicím prostoru.
- **No Frost:** už nikdy nebudete muset odmrazovat mrazničku.
- **Výstražný zvukový nebo světelný signál.**
- **LED osvětlení: pro dokonalý přehled o vašich potravinách.**

Třída energetické účinnosti: .....	E
Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / rok): .....	231 kWh/ročně
Součet objemu mrazicích oddílů: .....	75 l
Součet objemu chladicích oddílů: .....	215 l
Emise hluku šířeného vzduchem: .....	34 dB(A) re 1pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem: .....	B
Konstrukce spotřebiče: .....	vestavný
Možnosti panelu dveří: .....	dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství
Výška: .....	1935 mm
Šířka spotřebiče: .....	541 mm
Hloubka spotřebiče: .....	548 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	1940 x 560 x 550 mm
Hmotnost netto: .....	54.8 kg
Jištění: .....	10 A
Závěs dveří: .....	vpravo, volitelný
Napětí: .....	220-240 V
Frekvence: .....	50 Hz
Délka přívodního kabelu: .....	230.0 cm
Počet kompresorů: .....	1
Počet nezávislých chladicích okruhů: .....	2
Vnitřní ventilátor - mrazicí část: .....	Ne
Závěs dveří volitelný: .....	Ano
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks):	4
Příhrádky na lahve: .....	Ne
Automatické odtávání: .....	Automatické odtávání v mrazicí části
Způsob montáže: .....	plně vestavný



## Serie 2, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 193.5 x 54.1 cm, pojezdy KIN96NSE0

**Extra velká vestavná chladnička s mrazničkou nabízí o 11 % větší objem, velkou zásuvku na ovoce a zeleninu MultiBox XXL, funkci No Frost a rychlé chlazení a mrazení pro optimální skladování.**

### Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: E
- užitný objem celkem: 290 l
- spotřeba energie: 231 kwh/rok
- hlučnost: 34 dB; třída hlučnosti: B

### Design

- LED osvětlení v chladicí části
- vestavná chladnička s mrazničkou

### Komfort a bezpečnost

- No Frost
- funkce super mrazení
- LED elektronická regulace teploty - oddělená pro chlazení i mrazení
- 2 chladicí okruhy
- funkce super chlazení: automatická deaktivace
- optický a akustický varovný signál při ponechání otevřených dveří
- automatické odmrazování v chladicí části

### Chladicí prostor

- čistý objem chladicí části : 215 l
- 5 x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 4 x výškově nastavitelná, standardní
- 1 x velká přihrádka a 3 x malá odkládací přihrádka ve dveřích

### Freshness System

- 1 zásuvka MultiBox - transparentní zásuvka s vlnitým dnem, ideální pro skladování ovoce a zeleniny.

### Mrazicí prostor

- čistý objem mrazicí části : 75 l
- mrazicí kapacita 24h : 7.5 kg
- doba skladování při poruše: 10 h hod.
- 3 x transparentní mrazicí zásuvka

### Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 193.5 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- rozměry niky (V x Š x H): 194.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

### Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- výškově nastavitelné nožičky vpředu
- délka přívodního kabelu: 230 cm
- klimatická třída: SN-ST
- napětí: 220 - 240 V

### Příslušenství

### Specifika

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.


### Prostředí a bezpečnost

### Instalace


### Všeobecné informace

- bez osvětlení mrazího prostoru

**Serie 2, Vestavná chladnička s  
mrazákem dole, 193.5 x 54.1 cm,  
pojezdy  
KIN96NSE0**




**Rozměry v mm**



**C:** Přesah předního panelu

**D:** Dolní okraj předního panelu

**Rozměry v mm**



**Rozměry v mm**

