

TWH780WP EcoSpeed&9kg  
Sušička s tepelným čerpadlem T1:  
9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | EcoSpeed



- testováno pro 20 let perfektní péče o prádlo\*
- technologie tepelného čerpadla – nízké hodnoty spotřeby, šetrné sušení
- buben SilenceDrum\*\* redukuje zvuky pro značně tišší sušení
- šetřete čas při třízení; DryCare 40 je ideální na prádlo prané na 40 °C\*\*\*

\* Během vývojové fáze řady praček W1 testovala společnost Miele jednotlivé modely a základní komponenty v 5 000 cyklech praní (= 5 cyklů praní týdně při použití v 50 týdnech za rok) s různými programy. Více na: [miele.cz/20let](http://miele.cz/20let)

\*\* Patent EP 4 163 433

\*\*\* Nevhodné pro prádlo z vlny a hedvábí.



EAN: 4002516881704 / Číslo materiálu: 12740480 /  
Číslo starého materiálu: 12WH7802CZ

Provedení	
Možnost věžového uspořádání	•
Side-by-side	•
Možnost podsunutí	•
Závěs dvířek	vlevo, vyměnitelný
Závěs dvířek měnitelný	•
Konstrukce	
Označení přístroje	T1 White Edition
Sušička s tepelným čerpadlem	•
Design	
Barva přístroje	Lotosově bílá
Barva ovládacího panelu	Lotosově bílá
Design dvířek	Obsidian černá s chromovými aplikacemi
Barva otočného voliče	Lotosová bílá /prsteneček chrom
Provedení ovládacího panelu	5° zkosený
Způsob ovládání	Otočný volič
Displej	DirectSensor bílá, 7segm. displ
Výsledek sušení	
Na stupeň přesné sušení PerfectDry	•
Systém vůně FragranceDos <sup>2</sup>	•
Inteligentní reverzace bubnu	•
HygieneDry	•
Šetrná péče o prádlo	
SilenceDrum	•
Hmotnost náplně v kg	9,0
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Wash2Dry	•
Předvolba startu až 24 hodin	•
Indikace zbývajících času	•
Indikace průběhu programu	Ne
Osvětlení bubnu	LED
Akustický balíček pro minimální hlučnost	•
Zásobník na kondenzát	•
Integrovaný odvod kondenzátu	•
AddLoad	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+++
Roční spotřeba elektrické energie v kWh	185
Délka standardního programu v min	184
Hlučnost v programu Bavlna při plném naplnění v dB(A) re 1 pW	64
Účinnost kondenzace	A
Spotřeba elektrické energie ve standardním programu „Bavlna – suché k uložení“ při plném naplnění v kWh	1,55
Technologie EcoDry	•


TWH780WP EcoSpeed&9kg  
Sušička s tepelným čerpadlem T1:  
9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | EcoSpeed




EAN: 4002516881704 / Číslo materiálu: 12740480 /  
Číslo starého materiálu: 12WH7802CZ

Bezúdržbový výměník tepla	•
Motor ProfiEco	•
EcoSpeed	•
<b>Programy sušení</b>	
Bavlna	•
ECO	•
Snadno ošetřovatelné	•
Jemné prádlo	•
Košile	•
Konečná úprava vlny	•
Expres	•
Impregnace	•
Ložní prádlo	•
Teplý vzduch/DryFresh	•
<b>Extra funkce sušení</b>	
Ochrana proti pomačkání	•
Bzučák	•
DryCare 40	•
<b>Kvalita</b>	
Nabírací žebra	•
<b>Bezpečnost</b>	
PIN kód	•
Indikace „Vyprázdnit zásobník“	•
Indikace „Vyčistit filtr“	•
Optické rozhraní	•
<b>Technické údaje</b>	
Rozměry v mm (šířka)	596
Rozměry v mm (výška)	850
Rozměry v mm (hloubka)	643
Hloubka přístroje s otevřenými dveřky v mm	1077
Hmotnost v kg	54
Celkový příkon v kW	1,10
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Frekvence v Hz	50
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2,0
Hermeticky uzavřeno	•
Typ chladiva	R290
Množství chladiva v kg	0,14
Potenciál globálního oteplování chladiva v CO <sub>2</sub> e	3
Potenciál globálního oteplování přístroje v CO <sub>2</sub> e	0,42
Výměna svítidel	Zákaznický servis
<b>Dodávané příslušenství</b>	
Flakón s vůní	•
Voucher na druhý flakón s vůní	•


TWH780WP EcoSpeed&9kg  
Sušička s tepelným čerpadlem T1:  
9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | EcoSpeed




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm