

**Serie 4, Volně stojící chladnička s mrazákem dole, 203 x 60 cm, kovový vzhled
KGN392LDC**



Total No Frost kombinovaná chladnička s mrazničkou s přihrádkou VitaFresh: udrží vaše potraviny déle čerstvé.

- **Perfect Fit:** umístěte chladničku hned vedle stěny nebo do výklenku.
- **VitaFresh:** uchovává potraviny déle čerstvé v zásuvkách s řízeným klimatem při teplotě blízce 0 °C.
- **Inteligentní invertorová technologie zajišťuje stabilní regulaci teploty a efektivní výkon.**
- **Dva chladicí okruhy: kvalitnější a rychlejší chlazení.**
- **Mrazničku už nebudete muset nikdy odmrazovat a na zadní stěně chladničky se již nebudou tvořit kapky vody.**

Třída energetické účinnosti: D
 Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / rok): 191 kWh/ročně
 Součet objemu mrazicích oddílů: 89 l
 Součet objemu chladicích oddílů: 279 l
 Emise hluku šířeného vzduchem: 36 dB(A) re 1pW
 Třída emisí hluku šířeného vzduchem: C
 Konstrukce spotřebiče: volně stojící
 Možnosti panelu dveří: dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství
 Výška: 2030 mm
 Šířka spotřebiče: 600 mm
 Hloubka spotřebiče: 660 mm
 Hmotnost netto: 72.6 kg
 Příkon: 100 W
 Jištění: 10 A
 Závěs dveří: vpravo, volitelný
 Napětí: 220-240 V
 Frekvence: 50 Hz
 Délka přívodního kabelu: 240.0 cm
 Počet kompresorů: 1
 Počet nezávislých chladicích okruhů: 2
 Vnitřní ventilátor - mrazicí část: Ne
 Závěs dveří volitelný: Ano
 Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks): 3
 Přihrádky na lahve: Ano
 Automatické odtávání: automatické odtávání v chlad. i mraz. části
 Způsob montáže: volně stojící



Serie 4, Volně stojící chladnička s mrazákem dole, 203 x 60 cm, kovový vzhled KGN392LDC

Total No Frost kombinovaná chladnička s mrazničkou s přihrádkou VitaFresh: udrží vaše potraviny déle čerstvé.

- No Frost, volně stojící kombinovaná chladnička s mrazničkou
- dveře: kovový vzhled

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: D
- užžitný objem celkem: 368 l
- čistý objem chladicí části : 279 l
- čistý objem mrazicí části : 89 l
- mrazicí kapacita 24h : 10 kg
- spotřeba energie: 191 kwh/rok
- klimatická třída: SN-T
- funkce super mrazení
- hlučnost: 36 dB; třída hlučnosti: C
- doba skladování při poruše: 12 h hod.

Design

- barva dveří: kovový vzhled, barva bočních stran: perlet'ově šedá
- integrované, vertikální madlo
- LED se SoftStart v chladicí části

Komfort a bezpečnost

- Total No Frost - už žádné odmrazování ani kapky vody na zadní stěně chladničky
- LED elektronická regulace teploty - oddělená pro chlazení i mrazení
- 2 chladicí okruhy
- funkce super chlazení: automatická deaktivace
- optický a akustický varovný signál při ponechání otevřených dveří
- optický a akustický varovný signál při zvýšené teplotě ve vnitřním prostoru mrazničky

Chladicí prostor

- Multi Airflow systém
- počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5, z toho výškově nastavitelných: 3, 4 x EasyAccess Shelf, výsuvná plocha
- držák na lahve
- 1 x velká přihrádka a 3 x malá odkládací přihrádka ve dveřích

Freshness System

- 1 zásuvka VitaFresh 0°C - ryby a maso zůstanou déle čerstvé
- 1 x zásuvka VitaFresh s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé a plné vitamínů

Mrazicí prostor

- 3 x transparentní mrazicí zásuvka
- super mrazení: manuální / automatická aktivace
- variabilní mrazicí prostor Vario Zone - vyjímatelné poličky z bezpečnostního skla pro extra prostor

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 203.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm

Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- výškově nastavitelné nožičky vpředu
- příkon: 100 W
- napětí: 220 - 240 V
- délka přívodního kabelu: 240 cm

Příslušenství

Specifika

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvajících 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.
- Deklarované spotřeby energie se dosáhne, pokud jsou použity vymezovací úchytky. Spotřebič bez těchto úchytek je plně funkční, ale má o něco vyšší spotřebu elektrické energie. Hloubka spotřebiče s úchytkami je větší asi o 3,5 cm.

Prostředí a bezpečnost


Instalace

Všeobecné informace

- invertorový kompresor


**Serie 4, Volně stojící chladnička s
mrazákem dole, 203 x 60 cm, kovový
vzhled
KGN392LDC**

název spotřebiče	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (vnitřní madlo)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (vnější madlo)	2030	600	660	590	640	1210	700



technické údaje	
a	výška
b	šířka
c	hloubka při zavřených dvířkách, bez madla
d	hloubka skříňky
e	šířka při dvířkách otevřených v úhlu 90°
f	hloubka při otevřených dvířkách
g	hloubka při zavřených dvířkách, s madlem

rozměry v mm



název spotřebiče	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Rozměr A:
U modelů se svislými integrovanými madly je pro jednoduché otevírání zapotřebí minimální vzdálenost 65 mm.

rozměry v mm



Když se spotřebič postaví přímo ke stěně, lze zcela vytáhnout všechny zásuvky.

* S vnějším madlem a bez vnějšího madla.