

Serie 2, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SMV2ITX09E

Myčka nádobí s podporou wi-fi připojení a možností potlačení hluchnosti pomocí aplikace Home Connect.

- **Extra sušení:** volitelná funkce pro přídatné sušení.
- **Hygienická úroveň ověřená pro Eco 50 °C a vyšší úrovně s programu Intensive 70 °C a Machine Care.**
- **Výškově nastavitelný horní koš:** nabízí extra místo, zvláště pro vysoké nádoby.
- **Silence on demand: potlačení hluku až na 30 minut prostřednictvím aplikace Home Connect.**
- **Home Connect: domácí spotřebiče s inteligentním připojením Vám usnadní každodenní život.**

SGZ0BI02	nerezové dekorativní lišty, 81,5 cm
SGZ1010	Prodloužení odpadní a přívodní hadice
SGZ8BI00	Spojovací lišta pro dělený nábytek
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Set pro mytí skleniček na stopce
SMZ2056	Dekorační dveře
SMZ5000	Přídatná sada pro myčky nádobí
SMZ5002	Stříbrná kazeta na příbory
SMZ5003	Sklopné panty
SMZ5300	Držák na sklenice

Třída energetické účinnosti:	E
Spotřeba energie na 100 cyklů eco programu:	94 kWh
Maximální počet sad nádobí:	13
Spotřeba vody eco programu v litrech na cyklus:	9.5 l
Doba trvání programu:	4:10 h
Emise hluku šířeného vzduchem:	46 dB(A) re 1pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	C
Konstrukce spotřebiče:	vestavný
Výška bez pracovní desky:	0 mm
Rozměry spotřebiče:	815 x 598 x 550 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	.815-875 x 600 x 550 mm
Hloubka s otevřenými dvířky 90 stupňů:	1150 mm
Výškově nastavitelné nožičky:	ano - všechny zepředu
Max. výškové nastavení nožiček:60 mm
Výškově nastavitelný sokl:	horizontální a vertikální
Hmotnost netto:	33.5 kg
Hmotnost brutto:	35.6 kg
Příkon:	2400 W
Jištění:	10 A
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz
Index oprav:	0.0
Délka přívodního kabelu:	175.0 cm
Typ zástrčky:	zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice:	165 cm
Délka odpadní hadice:	190 cm
EAN:	4242005498765
Způsob montáže:	plně vestavný



Serie 2, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SMV2ITX09E

Myčka nádobí s podporou wi-fi připojení a možností potlačení hlučnosti pomocí aplikace Home Connect.

Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti:¹ E
- energie² / voda³: 94 kWh / 9,5 l
- kapacita: 13 sad nádobí
- doba trvání programu:⁴ 4:10 h:min
- hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: C

Programy a speciální funkce

- 5 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Oblíbený
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Poloviční náplň, SpeedPerfect
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand

Technologie mytí a senzory

- AquaSenzor
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel / polinox

Systém košů

- systém košů Vario
- výškově nastavitelný horní koš
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši
- zarážka proti vykolejení spodního koše
- 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- etažér na příbory v horním koši
- koš na příbory ve spodním koši
- odkládací plocha na šálky v horním koši

Ukazatele stavu a obsluhy

- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi
- tlačítka ovládání nahoře
- popisky na panelu: anglický text
- InfoLight (červený)
- akustický signál ukončení programu
- elektronické odložení startu o 3, 6 nebo 9 hodin

Bezpečnost

- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*
- systém šetrného mytí skla

Příslušenství

- vč. ochrany pracovní desky před párou

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)

³ spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)

⁴ doba trvání programu Eco 50 °C

* záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>

**Serie 2, Plně vestavná myčka nádobí,
60 cm
SMV2ITX09E**
