

**BOSCH**

**Serie 2, Volně stojící myčka nádobí,
45 cm, Broušená ocel zabraňuje
otiskům prstů
SPS2HMI58E**



**Myčka nádobí s podporou wi-fi připojení a
možností potlačení hlučnosti pomocí
aplikace Home Connect.**

- Hygienická úroveň ověřená pro Eco 50 °C a vyšší úrovne s programy Intensive 70 °C a Machine Care.
- Extra tichý způsob mytí a sušení nádobí.
- **Home Connect:** domácí spotřebiče s inteligentním připojením Vám usnadní každodenní život.
- **Funkce Oblíbený program:** vlastní kombinace programu a přídavné funkce jedním dotykem.
- **Stahování programu:** stáhněte si prostřednictvím aplikace Home Connect další mycí programy, které vhodně doplní váš denní režim.

Třída energetické účinnosti:	E
Spotřeba energie na 100 cyklů eco programu:	76 kWh
Maximální počet sad nádobí:	10
Spotřeba vody eco programu v litrech na cyklus:	9.5 l
Doba trvání programu:	3:40 h
Emise hluku šířeného vzduchem:	46 dB(A) re 1pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	C
Konstrukce spotřebiče:	volně stojící
Výška bez pracovní desky:	30 mm
Rozměry spotřebiče:	845 x 450 x 600 mm
Hloubka s otevřenými dveřmi 90 stupňů:	1155 mm
Výškově nastavitelné nožičky:	ano - všechny
Max. výškově nastavení nožiček:	20 mm
Výškově nastavitelný sokl:	žádný
Hmotnost netto:	39.2 kg
Hmotnost brutto:	40.5 kg
Příkon:	2400 W
Jištění:	10 A
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz
Délka přívodního kabelu:	175.0 cm
Typ zástrčky:	zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice:	165 cm
Délka odpadní hadice:	205 cm
EAN:	4242005415977
Způsob montáže:	volně stojící s možností podstavby



SGZ1010	Prodloužení odpadní a přívodní hadice
SGZ3003	Stříbrná kazeta na příbory
SGZ4CB00	Koš na příbory
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Přídavná sada pro myčky nádobí
SMZ5300	Držák na sklenice
SPZ5100	Vario příborový košík



4 242005 415977

**Serie 2, Volně stojící myčka nádobí,
45 cm, Broušená ocel zabraňuje
otiskům prstů
SPS2HMI58E**

**Myčka nádobí s podporou wi-fi připojení a
možností potlačení hlučnosti pomocí
aplikace Home Connect.**

Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti:¹ E
- energie² / voda³: 76 kWh / 9.5 l
- kapacita: 10 sad nádobí
- doba trvání programu:⁴ 3:40 h:min
- hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: C
- hlučnost (Tichý program): 43 dB (A) re 1 pW

Programy a speciální funkce

- 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 3 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, SpeedPerfect+
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand

Technologie mytí a senzory

- výměník tepla
- AquaSenzor
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- ostříkovací rameno DuoPower v horním koší
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- samočisticí filtrační systém s třívrstvým zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

Systém koší

- systém koší Vario
- příborová zásuvka VarioDrawer
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic
- kolečka s nízkým třením ve spodním koší
- zarázka proti vykolejení spodního koše
- 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koší
- výklopný etážér na šálky v horním koší

Ukazatele stavu a obsluhy

- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi
- popisky na panelu: anglický text
- ukazatel zbývajícího času programu v minutách
- časová předvolba 1-24 hod
- AntiFingerprint - ochrana proti otiskům prstů

Bezpečnost

- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*
- elektronická blokace tlačítek

- systém šetrného mytí skla

Příslušenství

- vč. násypky na sůl

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 84.5 x 45 x 60 cm

¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)


³ spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)

⁴ doba trvání programu Eco 50 °C

* záruční podmínky najdete na
<https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>

**Serie 2, Volně stojící myčka nádobí,
45 cm, Broušená ocel zabraňuje
otiskům prstů
SPS2HMI58E**

rozměry v mm



↗ zásuvka
() hodnoty s prodlužovací sadou