

**iQ300, Volně stojící chladnička
s mrazákem dole, 203 x 60 cm,
Nerezový vzhled
KG39N2LDA**



včetně příslušenství

- 3 x Příhrádka na vejce
- 1 x miska na led

NoFrost kombinace chladnička/mraznička s hyperFresh zásuvkou, která udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé, navíc s technologií noFrost pro eliminaci odmrazování.

- ✓ Technologie freshSense využívá několika senzorů k zajištění stabilní teploty. Díky tomu vydrží potraviny déle čerstvé.
- ✓ noFrost – už nikdy nebudete muset odmrazovat.
- ✓ Umístěte chladničku přímo u boční zdi nebo nábytku - bez mezery.
- ✓ Plný přístup při úhlu otevření dveří 90°: pasuje ke každé stěně pro více flexibility a pohodlí.
- ✓ Skleněné přihrádky easyAccess pro komfort při uskladnění a lepší přehled o potravinách.

Vybavení

Technické údaje

Třída energetické účinnosti: D
 Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / a):
 191 kWh/ročně
 Součet objemu zmrazených oddílů: 89 l
 Součet objemu chladicích oddílů: 279 l
 Emise hluku šířeného vzduchem: 36 dB(A) re 1 pW
 Třída emisí hluku šířeného vzduchem: C
 Konstrukce: Volně stojící
 Dekorační rám / deska: Dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství
 Výška: 2030 mm
 Šířka: 600 mm
 Hloubka: 660 mm
 příkon: 100 W
 Jištění: 10 A
 Závěs dveří: Vpravo, volitelný
 Napětí: 220-240 V
 Frekvence: 50-60 Hz
 Délka přívodního kabelu: 240 cm
 Počet kompresorů: 1
 Počet nezávislých chladicích okruhů: 2
 Vnitřní ventilátor - mrazicí část: Ne
 Závěs dveří volitelný: Ano
 Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks): 3
 Příhrádky na lahve: Ne
 Způsob montáže: N/A



iQ300, Volně stojící chladnička s mrazákem dole, 203 x 60 cm, Nerezový vzhled KG39N2LDA

Vybavení

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: D
- čistý celkový objem : 368 l
- roční spotřeba energie: 191 kwh
- klimatická třída: SN-T
- hlučnost: 36 dB
- doba skladování při poruše: 13 h hod.

Design

- barva dveří: Dveře Inox Look, barva bočních stran: Pearl grey (VZF 07127)
- integrované, vertikální madlo
- LED softStart v chladicí části

Komfort a bezpečnost

- NoFrost - již nikdy žádné odmrazování!
- elektronická regulace teploty - LED ukazatele
- oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část
- optický a akustický varovný signál při ponechání otevřených dveří
- nastavení funkce superCooling: automatická deaktivace
- automatické odtávání v chladicí části

Chladicí prostor

- čistý objem chladicí části : 279 l
- AirFreshFilter
- počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5, z toho výškově nastavitelných: 3, 4 x EasyAccess Shelf, výsuvná plocha
- 1 x velká přihrádka a 3 x malá odkládací přihrádka ve dveřích

Freshness System

- 1 přihrádka hyperFresh #0°C# - ryby a maso zůstanou déle čerstvé
- 1 přihrádka hyperFresh s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu déle čerstvou

Mrazicí prostor

- čistý objem mrazicí části : 89 l
- mrazicí kapacita 24h : 10 kg
- super mrazení: funkce superFreezing
- 3 x transparentní mrazicí přihrádka

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 203.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm

Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- výškově nastavitelné nožičky vpředu, kolečka vzadu
- příkon: 100 W
- napětí: 220 - 240 V

Příslušenství

- zásobník na vejce
- 1 x miska na led

Specifika

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvajících 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.
- Deklarované spotřeby energie se dosáhne, pokud jsou použity vymezovací úchytky. Spotřebič bez těchto úchytek je plně funkční, ale má o něco vyšší spotřebu elektrické energie. Hloubka spotřebiče s úchytkami je větší asi o 3,5 cm.

Všeobecné informace


Prostředí a bezpečnost

Instalace

iQ300, Volně stojící chladnička s mrazákem dole, 203 x 60 cm, Nerezový vzhled KG39N2LDA



Rozměrové výkresy

název spotřebiče	a	b	c	d	e	f	g
KG39N2LDA (vnitřní madlo)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG39N2LDA (vnější madlo)	2030	600	660	590	640	1210	700



Technické údaje	
a	výška
b	šířka
c	hloubka při zavřených dvířkách, bez madla
d	hloubka s držákem
e	šířka při dvířkách otevřených v úhlu 90°
f	hloubka při otevřených dvířkách
g	hloubka při zavřených dvířkách, s madlem

rozměry v mm



název spotřebiče	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KG39, 49	0/65	20	590	125

Rozměr A:

U modelů se svislými integrovanými madly je pro jednoduché otevření zapotřebí minimální vzdálenost 65 mm.

rozměry v mm