

Serie 6, Nástěnný odsavač par, 60 cm, Nerez DWB68JQ50



A



zvláštní příslušenství

DWZ0XX0J5	Long Life cirkulační sada
DWZ1CB114	CleanAir Standard cirkulační sada
DHZ1225	Prodloužení komínu, 1000 mm
DHZ1235	Prodloužení komínu, 1500 mm
DHZ5325	Standardní cirkulační sada
DHZ5326	Standardní pachový filtr (náhradní)
DWZ1CX116	CleanAir Plus cirkulační sada
DWZ1FX5C6	CleanAir Plus cirkulační sada (vnější)
DWZ1FX5D1	Long Life cirkulační sada (vnější)
DZZ0XX0P0	Long Life pachový filtr (náhradní)
DZZ1CX1B4	CleanAir Standard pach.filtr (náhradní)
DZZ1XX1B6	CleanAir Plus pachový filtr (náhradní)

Komínový odsavač par na stěnu: namontuje se na stěnu a umožní vám napláňovat si kuchyň zcela dle vašich představ.

- **Senzor PerfectAir:** automatická regulace odsávání s vysokým výkonem a nízkou hlučností.
- **Mimořádně tichý:** maximální výkon odsavače par při minimální hlučnosti.
- **Snadné čištění vnitřní části odsavače:** skryté šrouby a kabely spolu se zaoblenými hranami usnadňují čištění.
- **Účinnost tukového filtru:** filtruje více než 85% tuku z kuchyňských výparů.
- **EcoSilence Drive™:** výkonný a energeticky úsporný motor pro odsavače par.

Technické údaje

Typ konstrukce:	Nástěnná
Délka přívodního kabelu:	130.0 cm
Výška komínu:	582-908/568-1018 mm
Výška:	46 mm
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou:	550 mm
Minimální vzdálenost nad plynovou varnou deskou:	650 mm
Hmotnost netto:	16.0 kg
Řízení:	Elektrický
Regulace výkonových stupňů:	3-stupňová + 2 intenzivní
Max. výkon odvětrání:	409 m ³ /h
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulační vzduch. 28 m ³ /h	
Max. výkon cirkulace vzduchu:	334 m ³ /h
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání:	733 m ³ /h
Počet žárovek (ks):	2
Hlučnost:	60 dB(A) re 1 pW
Průměr odvětrávacího hrdla:	120 / 150 mm
Materiál tukového filtru:	Washable stainless steel
EAN:	4242005099313
příkon:	163 W
Jištění:	10 A
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz
Typ zástrčky:	zalitá zástrčka s uzemněním
Způsob montáže:	Na stěnu
Možnost odloženého vypnutí:	10 min



Serie 6, Nástěnný odsavač par, 60 cm, Nerez DWB68JQ50

Komínový odsavač par na stěnu: namontuje se na stěnu a umožní vám naplánovat si kuchyň zcela dle vašich představ.

Design

- BoxDesign
- barva: nerez

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: A* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 34.3 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: A*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: B*
- hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 47/60 dB*
- výkon odvětrání podle EN 61591:
 - max. normální stupeň: 409 m³/h, intenzivní stupeň 733 m³/h
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání:
 - max. normální stupeň: 60dB(A) re 1 pW
 - intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW
- s cleanAir Plus sadou pro provoz s cirkulací (k dispozici jako volitelné příslušenství) dosáhne váš odsavač par níže uvedených hodnot:
 - výkon odsávání: max. normální stupeň: 334m³/h
 - intenzivní stupeň: 428m³/h
 - hodnoty hlučnosti: max. normální stupeň: 67dB(A) re 1 pW
 - intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW

Komfort

- možnost odtahu i recirkulace
- pro provoz s cirkulací je nutná startovací montážní sada, která lze zakoupit jako zvláštní příslušenství
- ovládání DirectSelect a LightLine
- Perfect Air Sensor - senzor kvality vzduchu
- 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min
- doběh ventilátoru: 10 min
- funkce stmívání
- SoftLight
- osvětlení: 2 x 1,5W LED
- intenzita světla: 267 lux
- barevná teplota: 3500 K
- ukazatel nasycení kovového tukového a pachového filtru
- nerezový kryt filtru, vhodný pro mytí v myčce nádobí
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí

Technické informace

- příkon: 163 W
- napětí: 220 - 240 V
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1.3 m

- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)


Rozměry

- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 614-954 x 598 x 500 mm
- rozměry spotřebiče pro recirkulaci (V x Š x H): 614-1064 x 598 x 500 mm
- rozměry spotřebiče při cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou (VxŠxH):
 - 689 x 598 x 500mm - montáž na komín
 - 795-1139 x 598 x 500 mm - montáž na prodloužení komínu


* Podle nařízení EU 65/2014

Serie 6, Nástěnný odsavač par, 60 cm, Nerez DWB68JQ50


rozměry v mm




- A:** odvětrání
- B:** cirkulace
- C:** výstup vzduchu – u odvětrání namontovat otvory dolů



rozměry v mm



rozměry v mm



rozměry v mm