

## WWA120 WCS 8kg Active

Pračka s předním plněním W1:

A –10 %\* | 8 kg | 1 400 ot/min | CapDosing | voštinový buben | AddLoad



EAN: 4002516881681 / Číslo materiálu: 12740320 / Číslo starého materiálu: 11WA1201CZ

### Provedení

Možnost věžového uspořádání	•
Závěs dvířek	vpravo
Side-by-side	•
Podsuvná	•

### Konstrukce

Označení přístroje	W1 White Edition
Pračka s předním plněním	•

### Odstředování

Maximální počet otáček	1400
Konec máchání	•
Funkce „bez odstředování“	•

### Design

Barva přístroje	Lotosově bílá
Barva ovládacího panelu	Lotosově bílá
Design dvířek	Obsidian černá s bílým kroužkem
Barva otočného voliče	Lotosově bílá
Provedení ovládacího panelu	5° zkosený
Způsob ovládání	Otočný volič
Displej	EasyControl žlutý

### Čisticí výkon

Proporcionální dávkování CapDosing	•
------------------------------------	---

### Šetrná péče o prádlo

Voštinový buben	•
Hmotnost náplně v kg	8,0

### Komfort při obsluze

Předvolba startu až 24 hodin	•
Indikace zbývajících času	•
Zásobník na prací prostředky AutoClean	•
AddLoad	•

### Hospodárnost a udržitelnost

Třída energetické účinnosti (A–G)	A
Úspornější než mezní hodnota (52) třídy energetické účinnosti A	10%
Vážená spotřeba elektrické energie na 100 provozních cyklů pro cyklus praní v kWh	43
Vážená spotřeba vody na provozní cyklus v l	48
Třída energetické účinnosti odstředování (A–G)	B
Třída úrovně emisí hluku (při odstředování; A–D)	A
Úroveň emisí hluku při odstředování v dB(A) re 1 pW	72
Délka programu „ECO 40–60“ při jmenovité kapacitě	219
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,30
Praní při nízkých teplotách – "studená" a "20 °C"	•
Množstevní automatika	•
Průtokový měřič	•
Regulace pěnivosti	•
Motor ProfiEco	•

- testováno pro 20 let perfektní péče o prádlo\*
- ještě větší úspory energie s třídou A –10 %\*\*
- exkluzivní sortiment kapslí pro CapDosing na různé textilie a skvrny\*\*\*
- náš voštinový buben se postará o to, aby prádlo zůstalo v bezvadném stavu
- doplňování nebo vyjímání jednotlivých kousků během praní s funkcí AddLoad

\* Během vývojové fáze řady praček W1 testovala společnost Miele jednotlivé modely a základní komponenty v 5 000 cyklech praní (= 5 cyklů praní týdně při použití v 50 týdnech za rok) s různými programy. Více na: [miele.cz/20let](http://miele.cz/20let)

\*\* O 10 % úspornější než mezní hodnota (52) třídy energetické účinnosti A

\*\*\* Patent EP 2 365 120



WWA120 WCS 8kg Active

Pračka s předním plněním W1:

A -10 %\* | 8 kg | 1 400 ot/min | CapDosing | voštinový bubel | AddLoad



EAN: 4002516881681 / Číslo materiálu: 12740320 / Číslo starého materiálu: 11WA1201CZ

Programy praní	
Bavlna	•
Bavlna s přepráním	•
Snadno ošetřovatelné	•
Jemné prádlo	•
Vlna (ruční praní)	•
Expres 20	•
Tmavé/jeans	•
Outdoor	•
Impregnace	•
Pouze máchání/škrobení	•
Odčerpávání/odstředování	•
ECO 40-60	•
Extra funkce praní	
Krátký	•
Odmočení	•
Více vody	•
Extra máchání	•
Bezpečnost	
Systém ochrany proti poškození vodou	Watercontrol-System
Dětská pojistka	•
PIN kód	•
Optické rozhraní	•
Technické údaje	
Rozměry v mm (šířka)	596
Rozměry v mm (výška)	850
Rozměry v mm (hloubka)	643
Hloubka přístroje s otevřenými dvířky v mm	1054
Hloubka přístroje bez dvířek (pro podstavbu) v mm	600
Hmotnost v kg	82
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Frekvence v Hz	50
Celkový příkon v kW	2,10-2,40
Délka přívodní hadice v m	1,60
Délka vypouštěcí hadice v m	1,50
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2

WWA120 WCS 8kg Active

Pračka s předním plněním W1:

A -10%\* | 8 kg | 1 400 ot/min | CapDosing | voštinový buben | AddLoad




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm