

## Serie 4, Vestavná pečicí trouba, 60 x 60 cm, nerez HBA554BS0



## Vestavná trouba s 3D horkým vzduchem: pouze tak dosáhnete současně na třech úrovních perfektního výsledku pečení.

- **3D horký vzduch:** rovnoměrné rozložení tepla pro dokonalé výsledky na jakékoli úrovni.
- **LED displej:** intuitivní ovládání a kontrola.
- **Zápustné otočné voliče:** usnadněte si čištění přední části trouby a dodejte jí elegantní vzhled.
- **EcoClean Direct:** snadné čištění díky povrchu, který během pečení odbourává mastnotu.
- **Cleaning Assistance:** menší úsilí při údržbě vnitřního prostoru díky nové možnosti čištění.

1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev

HEZ327000 Pečicí kámen s dřevěnou lopatkou, HEZ530000 2 univerzální pánve (poloviční formát), HEZ531010 Pečicí plech s nepřilnavým povrchem, HEZ532010 Pečicí plech s keramickým povrchem, HEZ538000 1násobný teleskopický výsuv, HEZ629070 Grilovací plech, HEZ633001 Víko pro profi plech, HEZ633070 Profi plech, HEZ634000 Kombinovaný rošt, HEZ636000 Skleněná pánev, HEZ638000 Plně teleskopický výsuv ClipRail Plus, HEZ660050 Dekorační lišta, HEZ664000 Kombinovaný rošt, HEZ915003 Skleněný pekáč, HEZG0AS00 Síťový kabel, délka 3 m

Konstrukce spotřebiče: ..... vestavný  
 Integrovaný čistící systém: EcoClean Direct - přídavný čistící program při silnějším znečištění, hydrolytické čištění  
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Rozměry spotřebiče: ..... 595x594x548 mm  
 Rozměry zabaleného spotřebice (v x š x h): ..... 675 x 660 x 690 mm  
 Materiál ovládacího panelu: ..... Nerez  
 Materiál dveří: ..... sklo  
 Hmotnost netto: ..... 33.0 kg  
 Objem netto - pečicí trouba 1: ..... 71 l  
 Druhy ohřevu: ....velkoplošný gril, horký vzduch jemný, horký vzduch, standardní ohřev, pizza ohřev, dolní ohřev, horký vzduch s grilem  
 Řízení teploty: ..... mechanické  
 Vnitřní osvětlení (ks): ..... 1  
 Délka přívodního kabelu: ..... 120.0 cm  
 EAN: ..... 4242005030125  
 Počet varných prostorů: ..... 1  
 Třída energetické účinnosti: ..... A  
 Spotřeba energie na cyklus - konvenční ohřev (2010/30/EC): ....0.97 kWh/cyklus  
 Spotřeba energie na cyklus cirkulace vzduchu - konvenční ohřev (2010/30/EC): .....0.81 kWh/cyklus  
 Index energetické účinnosti (2010/30/EC): .....95.3 %  
 Příkon: ..... 3400 W  
 Jištění: ..... 16 A  
 Napětí: ..... 220-240 V  
 Frekvence: .....50; 60 Hz  
 Typ zástrčky: ..... zalitá zástrčka s uzemněním  
 Dodávané příslušenství: .. 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev



## **Serie 4, Vestavná pečicí trouba, 60 x 60 cm, nerez HBA554BS0**

### **Vestavná trouba s 3D horkým vzduchem: pouze tak dosáhnete současně na třech úrovních perfektního výsledku pečení.**

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozměry niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“
- Doporučujeme vám vybrat si doplňkové produkty v rámci řady SER4, aby byla zaručena optimální designová kombinace všech vestavěných spotřebičů.

#### **Typ trouby / druh ohřevu**

- Pečicí trouba s 7 druhů ohřevu: 3D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný
- rozsah teploty: 50 °C - 275 °C
- vnitřní objem: 71 l

#### **Výsuvný systém**

- počet pečicích úrovní: 5 ks
- závěsné rošty, teleskopický výsuv na objednání jako zvláštní příslušenství

#### **Design**

- otočné voliče
- extra velký objem vnitřního prostoru

#### **Čištění**

- EcoClean katalytické čištění: strop, zadní stěna, boční stěny
- EcoClean Direct - přídavný čistící program při silnějším znečištění
- CleaningAssistance: hydrolytické čištění
- celoskleněná vnitřní strana dvířek

#### **Komfort**

- LED displej
- elektronické hodiny s časovou předvolbou
- automatický start
- ukazatel předehřevu
- designové madlo z nerezové oceli
- rychloohřev
- halogenové osvětlení
- chladicí ventilátor

#### **Příslušenství**

- rošt, smaltovaný hluboký plech

#### **Bezpečnost a energetická náročnost**



- nízká teplota dvířek
- dvířka CoolTouch (3 ks skel)
- dětská pojistka

#### **Technické informace**


- délka přívodního kabelu: 120 cm
- napětí: 220 - 240 V
- celkový příkon elektro: 3.4 kW
- energetická třída (dle EU 65/2014): A
- spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0.97 kWh (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0.81 kWh
- počet pečicích prostorů: 1 zdroj tepla: elektrina objem pečicího prostoru: 71 l

#### **Rozměry**

**Serie 4, Vestavná pečicí trouba, 60 x 60 cm, nerez**  
**HBA554BS0**




Rozměry v mm



**A:** 19,5 mm  
**B:** Prostor pro připojení spotřebiče 320 × 115 mm

vestavba s varnou deskou



vzdálenost min.:  
 indukční varná deska: 5 mm  
 plynová varná deska: 5 mm  
 elektrická varná deska: 2 mm