

**Serie 6, Plně vestavná myčka nádobí,  
60 cm  
SMD6ECX12E**



A  
G A

SGZ0BI01	nerezové dekorativní lišty, 81,5 cm
SGZ0IC00	Spona na malé předměty do horního koše
SGZ1010	Prodloužení odpadní a přívodní hadice
SGZ8BI00	Spojovací lišta pro dělený nábytek
SMZ1051EU :	
SMZ2056	Dekorační dveře
SMZ5003	Sklopné panty
SMZ5035	Sada nerezových dekoračních lišť
SMZ5100	Příborový koš vario
SMZ5300	Držák na sklenice

**Myčka nádobí s energetickým štítkem A -  
díky našim intelligentním řešením pro  
úsporu energie bez omezujících  
kompromisů pro dokonalé výsledky.**

- Hygienická úroveň ověřená pro Eco 50 °C a vyšší úrovni s programy Intensive 70 °C a Machine Care.
- Koše Max Flex: flexibilní a bezpečné ukládání nádobí, navíc s výjimečně hladkým výsuvem.
- Silence Plus: pozoruhodně tichá myčka nádobí s hlučností 42 dB.
- Home Connect: domácí spotřebiče s intelligentním připojením Vám usnadní každodenní život.
- Stavování programu: stáhněte si prostřednictvím aplikace Home Connect další mycí programy, které vhodně doplní váš denní režim.

Třída energetické účinnosti: .....A  
 Spotřeba energie na 100 cyklů eco programu: .....54 kWh  
 Maximální počet sad nádobí: .....14  
 Spotřeba vody eco programu v litrech na cyklus: .....9,0 l  
 Doba trvání programu: .....4:30 h  
 Emise hluku šířeného vzduchem: .....42 dB(A) re 1pW  
 Třída emisí hluku šířeného vzduchem: .....B  
 Konstrukce spotřebiče: .....vestavný  
 Výška bez pracovní desky: .....0 mm  
 Rozměry spotřebiče: .....815 x 598 x 550 mm  
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): .815-875 x 600 x 550 mm  
 Hloubka s otevřenými dvířky 90 stupňů: .....1150 mm  
 Výškově nastavitelné nožičky: .....ano - všechny zepředu  
 Max. výškově nastavení nožiček: .....60 mm  
 Výškově nastavitelný sokl: .....horizontální i vertikální  
 Hmotnost netto: .....39,6 kg  
 Hmotnost brutto: .....41,5 kg  
 Příkon: .....2400 W  
 Jištění: .....10 A  
 Napětí: .....220-240 V  
 Frekvence: .....50; 60 Hz  
 Index oprav: .....9,4  
 Délka přívodního kabelu: .....175,0 cm  
 Typ zástrčky: .....zalitá zástrčka s uzemněním  
 Délka přívodní hadice: .....165 cm  
 Délka odpadní hadice: .....190 cm  
 EAN: .....4242005479948  
 Způsob montáže: .....plně vestavný



4 242005 479948



BOSCH

## Serie 6, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm **SMD6ECX12E**

### Myčka nádobí s energetickým štítkem A - díky našim inteligentním řešením pro úsporu energie bez omezujících kompromisů pro dokonalé výsledky.

#### Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti:<sup>1</sup> A
- energie<sup>2</sup> / voda<sup>3</sup>: 54 kWh / 9 l
- kapacita: 14 sad nádobí
- doba trvání programu:<sup>4</sup> 4:30 h:min
- hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B
- hlučnost (Tichý program): 41 dB (A) re 1 pW

#### Programy a speciální funkce

- 8 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, intenzivní 70 °C, Krátký 60 °C, Rychlý 45 °C, Sklo 40 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand

#### Technologie mytí a senzory

- EfficientDry a výměník tepla
- AquaSenzor
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- samočisticí filtrační systém s třívrstvým zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

#### Systém koší

- koše Max Flex s červeně označenými uchopovacími částmi
- Extra Clean Zone
- příborová zásuvka VarioDrawer
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic
- výsuvný systém Easy Slide - kolečka s kuličkovými ložisky pro nízké tření v horním koši
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši
- barevné protiskluzové ochranné pásky v horním koši
- zarážka proti vykolejení spodního koše
- 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši
- 6 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- 2 výkllopné etažery na šálky s přední částí z měkkého silikonu v horním koši
- 2 výkllopné etažery na šálky ve spodním koši

#### Ukazatele stavu a obsluhy

- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi
- dotykové ovládání (metalické)

- tlačítka ovládání nahore
- popisky na panelu: anglický text
- TimeLight
- ukazatel zbytkového času v minutách
- akustický signál ukončení programu
- časová předvolba 1-24 hod

#### Bezpečnost

- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče\*
- dětský zámek dveří (dvojité stlačení k otevření)
- tlakové otevírání dveří OpenAssist
- systém šetrného mytí skla

#### Příslušenství

- vč. násypky na sůl
- vč. ochrany pracovní desky před párou

#### Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 59.8 x 55 cm

<sup>1</sup> stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

<sup>2</sup> spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)


<sup>3</sup> spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)

<sup>4</sup> doba trvání programu Eco 50 °C


\* záruční podmínky najdete na  
<https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>

**Serie 6, Plně vestavná myčka nádobí,  
60 cm  
SMD6ECX12E**

rozměry v mm



zásuvka  
 hodnoty s prodlužovací sadou



rozměry v mm