

iQ300, Volně stojící chladnička s mrazničkou dole, 203 x 60 cm, Nerez, Total noFrost KG39N2IAG



Kombinovaná chladnička s mrazničkou a funkcí hyperFresh <0°C>, která uchová ovoce a zeleninu déle čerstvé, navíc s technologií Total noFrost – užíjte si vynikající výsledky chlazení s nejlepší energetickou účinností a třídou hluku A.

- ✓ Nejlepší energetická třída A: šetřete energii s neúčinnější třídou A.
- ✓ Třída hlučnosti A: nejnižší spotřebiče na trhu jsou tiché jako šepot.
- ✓ noDistance: umístěte chladničku přímo k boční stěně, nábytku nebo do niky - bez mezery.
- ✓ Inteligentní invertorový kompresor zajišťuje lepší regulaci teploty a efektivní výkon.
- ✓ Total noFrost: rozlučte se s odmrazováním mrazničky i kapkami vody na zadní stěně chladničky.

Vybavení

Technické údaje

Třída energetické účinnosti ¹ :	A
Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / rok) ² :	112 kWh/ročně
Součet objemu mrazicích oddílů:	103 l
Součet objemu chladicích oddílů:	260 l
Emise hluku šířeného vzduchem:	29 dB(A) re 1pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	A
Konstrukce spotřebiče:	volně stojící
Možnosti panelu dveří:	Není možné
Výška:	2030 mm
Šířka spotřebiče:	600 mm
Hloubka spotřebiče:	665 mm
Hmotnost netto:	95.9 kg
EAN:	4242003973783
Jištění:	10 A
Závěs dvířek:	Pravý reverzibilní
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50 Hz
Délka přívodního kabelu:	210.0 cm
Počet kompresorů:	1
Počet nezávislých chladicích okruhů:	2
Vnitřní ventilátor - mrazicí část:	Ne
Závěs dveří volitelný:	Ano
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks):	3
Příhrádka na lahve:	Ano
Automatické odtávání:	Chladnička a mraznička
Způsob montáže:	volně stojící



¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² Na základě výsledků standardního 24hodinového testu. Aktuální spotřeba závisí na způsobu používání/umístění spotřebiče.


iQ300, Volně stojící chladnička s mrazničkou dole, 203 x 60 cm, Nerez, Total noFrost KG39N2IAG

Vybavení	
• Total noFrost: mraznička bez námrazy, dokonce ani v chladničce se netvoří kondenzát Výkon a spotřeba • třída spotřeby energie: A • spotřeba energie: 112 kwh/rok • hlučnost: 29 dB; třída hlučnosti: A • užitelný objem celkem: 363 l Design • barva dveří: matná ocel s úpravou proti otiskům prstů, barva bočních stran: perleťově šedá • dveře: matná ocel s úpravou proti otiskům prstů • integrované, vertikální madlo • LED softStart v chladicí části • vysoce lesklá zadní stěna se systémem multiAirflow Komfort a bezpečnost • Total noFrost: mraznička bez námrazy, dokonce ani v chladničce se netvoří kondenzát • Twin elektronická regulace teploty - LED ukazatele • 2 chladicí okruhy • funkce superCooling: automatická deaktivace • funkce superFreezing • optický a akustický varovný signál při ponechání otevřených dveří • optický a akustický varovný signál při zvýšené teplotě ve vnitřním prostoru mrazničky • Home Connect: ne Chladicí prostor • čistý objem chladicí části : 260 l • multiAirflow systém • 5 x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 3 x výškově nastavitelná • držák na lahve • 4 x přihrádka ve dveřích, z toho 1 x vysoká přihrádka Freshness System • 1 přihrádka hyperFresh ➔0°C➔ - ryby a maso zůstanou déle čerstvé • 1 x zásuvka hyperFresh s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé Mrazicí prostor • čistý objem mrazicí části : 103 l • mrazicí kapacita 24h : 10 kg • doba skladování při poruše: 21 h hod. • 3 x transparentní mrazicí zásuvka Rozměry • rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 203.0 cm x 60.0 cm x 66.5 cm Technické informace • závěs dveří vpravo, volitelný	• výškově nastavitelné nožičky vpředu • napětí: 220 - 240 V • klimatická třída: SN-T • délka přívodního kabelu: 210 cm Příslušenství • 1 x miska na led Specifika • Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče. Prostředí a bezpečnost Instalace Všeobecné informace


**iQ300, Volně stojící chladnička s
mrazničkou dole, 203 x 60 cm,
Nerez, Total noFrost
KG39N2IAG**

Rozměrové výkresy

Rozměry v mm



Rozměry v mm



Rozměry v mm

