

H 7464 BP

Pečicí trouba

v perfektně kombinovatelném designu s pokrmovým teploměrem a LED osvětlením.



- Velký textový displej se senzorovým ovládáním – DirectSensor
- Nejnižší náklady na čištění – vybavení pyrolýzou a PyroFitem
- Zvlášť kyprá těsta a zlatavé kůrčičky – klimatické pečení
- Garantuje, že se pokrmy nepřepečou – TasteControl
- Přístroj propojitelný přes WiFi – Miele@home



EAN: 4002516936961 / Číslo materiálu: 12885000 / Číslo starého materiálu: 22746405D

Provedení a design

VitroLine

•

Provedení a design

Vestavná pečicí trouba

•

Uživatelské výhody

TasteControl

•

Rychloohřev

•

Předežhřátí

•

Pokrmový teploměr

s kabelem

Udržování teploty

•

Funkce Crisp

•

Provozní způsoby

Horký vzduch plus

•

Horní/spodní pečení

•

Klimatické pečení

•

Klimatické pečení s pečicí automatikou

•

Klimatické pečení s horkým vzduchem plus

•

Klimatické pečení s intenzivním pečením

•

Klimatické pečení s horním/spodním pečením

•

Intenzivní pečení

•

Pečicí automatika

•

Grilování s cirkulací

•

Gril

•

Spodní pečení

•

Horký vzduch Eco

•

Rozmrazování

•

Automatické programy

•

Specifické národní automatické programy

•

Design

Barva

Perleťová béžová

Komfort při obsluze

Propojení s Miele@home

•

Displej

DirectSensor

SoftOpen

•

SoftClose

•

MultiLingua

•

Časově programovatelné dávky páry

•

Zobrazení denního času

•

Synchronizace času

•

Zobrazení data

•

Kuchyňský budík

•

Programování začátku přípravy

•

Programování konce přípravy

•

Nastavení délky přípravy

•

Ukazatel aktuální teploty

•

Ukazatel požadované teploty

•

Signální tón při dosažení požadované teploty

•

Navrhovaná teplota

•

H 7464 BP

Pečicí trouba

v perfektně kombinovatelném designu s pokrmovým teploměrem a LED osvětlením.



EAN: 4002516936961 / Číslo materiálu: 12885000 / Číslo starého materiálu: 22746405D

Vlastní programy	•
Individuální nastavení	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,3
Automatické využití zbytkového tepla	•
Příkon ve stavu pohotovosti ve W	0,8
Doba do automatického přepnutí do pohotovostního režimu v min	20
Doba do automatického přepnutí do vypnutého stavu v min	20
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	2,0
Čas do automatického zapnutí ze síťového pohotovostního režimu v min	20
Komfort při údržbě	
Pyrolytické samočištění	•
Sklopné grilovací těleso	•
Dvířka CleanGlass	•
Parní technologie/přívod vody	
Výkon vyvíječe páry v kW	1,10
Objem zásobníku na čerstvou vodu v l	0,3
Nasávací trubička k jímání vody	•
Bezpečnost	
Systém chlazení přístroje s vlažnou čelní stěnou	•
Bezpečnostní vypínání	•
Zablokování zprovoznění	•
Zablokování dvířek během pyrolýzy	•
Zablokování tlačítek	•
Technické údaje	
Objem ohřevného prostoru v l	76
Počet úrovní zasunutí	5
Počet úrovní zasunutí, ohřevný prostor 1	5
Počet úrovní zasunutí, ohřevný prostor 2	5
Označení úrovní zasunutí	•
Osvětlení ohřevného prostoru	1x LED
Teploty ve °C	30–300
Minimální teploty ve °C	30
Maximální teploty ve °C	300
Minimální šířka výklenku v mm	560
Maximální šířka výklenku v mm	568
Minimální výška výklenku v mm	590
Maximální výška výklenku v mm	595
Hloubka výklenku v mm	550
Šířka přístroje v mm	595
Výška přístroje v mm	596
Hloubka přístroje v mm	568
Hmotnost v kg	47,0
Celkový příkon v kW	3,60
Napětí ve V	220-240
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,50

H 7464 BP
Pečicí trouba
v perfektně kombinovatelném designu s pokrmovým teploměrem a LED osvětlením.



EAN: 4002516936961 / Číslo materiálu: 12885000 / Číslo starého materiálu: 22746405D


Frekvence v Hz	50
Jištění v A	16
Počet fází	1
Připojovací kabel se zástrčkou	•
Výměna svitidel	Zákaznický servis
Dodávané příslušenství	
Pečicí plech s úpravou PerfectClean HBB 71	1
Univerzální plech s úpravou PerfectClean HUBB 71	1
Pečicí rošt s úpravou PyroFit	1
Výsuvné pojezdy FlexiClip s úpravou PyroFit (pár)	1
Kabelový pokrmový teploměr	1
Vyjímatelné postranní mřížky s úpravou PyroFit (pár)	1
Odvápňovací tablety	2
Dostupné jazyky displeje	

Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, □□□□□□□□, □□, □□□□□□□□, □□□□
--	--


H 7464 BP

Pečicí trouba


v perfektně kombinovatelném designu s pokrmovým teploměrem a LED osvětlením.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings