

Serie 4, Vestavná myčka nádobí, 60 cm, černá SMI4HCB07E



Snadné ukládání nádobí a správa myčky pomocí aplikace Home Connect.

- **Extra sušení:** volitelná funkce pro vyšší výkon sušení.
- **Hygienická úroveň ověřená pro Eco 50 °C a vyšší úrovně s programy Intensive 70 °C a Machine Care.⁵**
- **Koš Flex:** flexibilní a praktické řešení pro snadné ukládání nádobí.
- **Silence Plus:** pozoruhodně tichá myčka nádobí s hluchností 42 dB.
- **Home Connect:** domácí spotřebiče s inteligentním připojením Vám usnadní každodenní život.

Technické údaje

Třída energetické účinnosti ¹ :	 C
Spotřeba energie na 100 cyklů eco programu ² :	 75 kWh
Maximální počet sad nádobí:	 14
Spotřeba vody eco programu v litrech na cyklus ³ :	 9.0 l
Doba trvání programu ⁴ :	 4:55 h
Emise hluku šířeného vzduchem:	 42 dB(A) re 1pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	 B
Konstrukce spotřebiče:	 vestavný
Výška bez pracovní desky:	 0 mm
Rozměry spotřebiče:	 815 x 598 x 573 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	 815-875 x 600 x 550 mm
Hloubka s otevřenými dvířky 90 stupňů:	 1150 mm
Výškově nastavitelné nožičky:	 Ano – všechny zepředu
Max. výškové nastavení nožiček:	 60 mm
Výškově nastavitelný sokl:	 Horizontálně a vertikálně
Hmotnost netto:	 34.6 kg
Hmotnost brutto:	 37.0 kg
Příkon:	 2400 W
Jištění:	 10 A
Napětí:	 220-240 V
Frekvence:	 50; 60 Hz
Index oprav:	 9.4
Délka přívodního kabelu:	 175.0 cm
Typ zástrčky:	 zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice:	 165 cm
Délka odpadní hadice:	 190 cm
EAN:	 4242005529438
Způsob montáže:	 částečně vestavný

zvláštní příslušenství

SGZ0BI01	nerezové dekorativní lišty, 81,5 cm
SGZ0CL01	mechanický zámek dvířek, rovný
SGZ0IC00	Spona na malé předměty do horního koše
SGZ1010	Prodloužení odpadní a přívodní hadice
SGZ6BH00	Držák na lahve
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Set pro mytí skleniček na stopce
SMZ2006	Stupnice tříd energetické účinnosti od A do G
SMZ2003	Pracovní sada pro myčky nádobí
SMZ2005	Spotřeba energie, kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)
SMZ2008	Spotřeba vody, l na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)
SMZ2009	Doba trvání programu Eco 50 °C
SMZ2010	Spotřeba energie, kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)
SMZ2011	Spotřeba vody, l na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)
SMZ2012	Hygienický štítek 4. úrovně, podle testů provedených Institutem pro integrativní hygienu a virologii souvisejících s odstraňováním obalených virů (např. Corona, chřipka) v testovaném programu Eco 50 °C s použitím komerčně dostupných mycích prostředků pro domácí myčky nádobí.
SMZ2013	Hygienický štítek 3. úrovně – podle testů provedených Institutem pro integrativní hygienu a virologii souvisejících s odstraňováním obalených a neobalených virů (např. Murine Parvo MVM, Corona, chřipka, Noro) v testovaném programu Intenzivní 70 °C s použitím komerčně dostupných mycích prostředků pro domácí myčky nádobí. Program Péče o myčku byl testován s produkty Bosch pro čištění a péči o spotřebiče. Další informace naleznete na: https://integrative-hygiene.de/ Technické změny vyhrazeny; neneseme žádnou odpovědnost za správnost poskytnutých informací. Obrázky jsou ilustrativní pro účely vysvětlení.



4 242005 529438

Serie 4, Vestavná myčka nádobí, 60 cm, černá SMI4HCB07E

Snadné ukládání nádobí a správa myčky pomocí aplikace Home Connect.

Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti:¹ C
- energie² / voda³: 75 kWh / 9 l
- kapacita: 14 sad nádobí
- doba trvání programu:⁴ 4:55 h:min
- hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B
- hlučnost (Tichý program): 41 dB (A) re 1 pW

Programy a speciální funkce

- 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Poloviční náplň, SpeedPerfect+
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand

Technologie mytí a senzory

- výměník tepla
- AquaSenzor
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

Systém košů

- koše Flex
- příborová zásuvka VarioDrawer
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši
- zarážka proti vykojení spodního koše
- 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši
- 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši

Ukazatele stavu a obsluhy

- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi
- popisky na panelu: anglický text
- ukazatel zbývajících času programu v minutách
- časová předvolba 1-24 hod

Bezpečnost

- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*
- elektronická blokáce tlačítek
- systém šetrného mytí skla

Příslušenství

- vč. násypky na sůl
- vč. ochrany pracovní desky před párou

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)

³ spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)

⁴ doba trvání programu Eco 50 °C

* záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>

© 2013 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from Pearson Education, Inc.

✎ zásuvka
 () hodnoty s prodlužovací sadou

