

**Serie 6, Plně vestavná myčka nádobí,  
45 cm  
SPV6EMX09E**



B  
A  
G



**zvláštní příslušenství**

SGZ0BI02 nerezové dekorativní lišty, 81,5 cm  
SGZ1010 Prodloužení odpadní a přívodní hadice  
SGZ4CB00 Koš na příbory

SMZ1051EU :

SMZ5000 Přídavná sada pro myčky nádobí

SMZ5003 Sklopné party stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

SMZ5300 Dílčí myčka skleněných nádobí spotřeba energie 0,1 kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)

<sup>3</sup> v programu Eco 50 °C

<sup>4</sup> doba trvání programu Eco 50 °C

<sup>5</sup> Hygienický štítek 1. úrovni - podle testů provedených Institutem pro integrativní hygienu a virologii souvisejících s odstraňováním obalených virů (např. Corona, chřipka) v testovaném programu Eco 50 °C s použitím komerčně dostupných mycích prostředků pro domácí myčky nádobí.

Hygienický štítek 3. úrovni – podle testů provedených Institutem pro integrativní hygienu a virologii souvisejících s odstraňováním obalených a neobalených virů (např. Murine Parvo MVM, Corona, chřipka, Noro) v testovaném programu Intenzivní 70 °C s použitím komerčně dostupných mycích prostředků pro domácí myčky nádobí. Program Péče o myčku byl testován s produkty Bosch pro čištění a péči o spotřebiče. Další informace najeznete na: <https://integrative-hygiene.de/> Technické změny vyhrazeny; neneseme žádnou odpovědnost za správnost poskytnutých informací. Obrázky jsou ilustrativní pro účely vysvětlení.

**Snadné ukládání nádobí a správa myčky pomocí aplikace Home Connect.**

- **Extra sušení:** volitelná funkce pro vyšší výkon sušení.
- **Hygienická úroveň ověřená pro Eco 50 °C a vyšší úrovni s programy Intensive 70 °C a Machine Care.<sup>5</sup>**
- **Koše Slimline VarioFlex Pro a příborová zásuvka VarioDrawer Pro:** více možností nastavení při nakládání myčky.
- **Silence Plus:** pozoruhodně tichá myčka nádobí s hlučností 44 dB.
- **Home Connect:** domácí spotřebiče s inteligentním připojením Vám usnadní každodenní život.

**Technické údaje**

Třída energetické účinnosti<sup>1</sup>: ..... B  
Spotřeba energie na 100 cyklů eco programu<sup>2</sup>: ..... 51 kWh  
Maximální počet sad nádobí: ..... 10  
Spotřeba vody eco programu v litrech na cyklus<sup>3</sup>: ..... 8.7 l  
Doba trvání programu<sup>4</sup>: ..... 3:55 h  
Emise hluku šířeného vzduchem: ..... 44 dB(A) re 1pW  
Třída emisí hluku šířeného vzduchem: ..... B  
Konstrukce spotřebiče: ..... vestavný  
Výška bez pracovní desky: ..... 0 mm  
Rozměry spotřebiče: ..... 815 x 448 x 550 mm  
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): .815-875 x 450 x 550 mm  
Hloubka s otevřenými dvírkami 90 stupňů: ..... 1150 mm  
Výškově nastavitelné nožičky: ..... Ano – všechny zepředu  
Max. výškové nastavení nožiček: ..... 60 mm  
Výškově nastavitelný sokl: ..... Horizontálně a vertikálně  
Hmotnost netto: ..... 36,2 kg  
Hmotnost brutto: ..... 38,0 kg  
Příkon: ..... 2400 W  
Jištění: ..... 10 A  
Napětí: ..... 220-240 V  
Frekvence: ..... 50; 60 Hz  
Délka přívodního kabelu: ..... 175,0 cm  
Typ zástrčky: ..... zalitá zástrčka s uzemněním  
Délka přívodní hadice: ..... 165 cm  
Délka odpadní hadice: ..... 205 cm  
EAN: ..... 4242005537228  
Způsob montáže: ..... plně vestavný



**Serie 6, Plně vestavná myčka nádobí,  
45 cm  
SPV6EMX09E**

**Snadné ukládání nádobí a správa myčky  
pomocí aplikace Home Connect.**

**Výkon a spotřeba**

- třída energetické účinnosti:<sup>1</sup> B
- energie<sup>2</sup> / voda<sup>3</sup>: 51 kWh / 8.7 l
- kapacita: 10 sad nádobí
- doba trvání programu:<sup>4</sup> 3:55 h:min
- hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B
- hlučnost (Tichý program): 43 dB (A) re 1 pW

**Programy a speciální funkce**

- 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, intenzivní 70 °C, Krátký 60 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand

**Technologie mytí a senzory**

- EfficientDry a výměník tepla
- AquaSenzor
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- ostříkovací rameno DuoPower v horním koší
- samočisticí filtrační systém s třívrstvým zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

**Systém koší**

- systém koší VarioFlex Pro s červeně označenými uchopovacími částmi
- příborová zásuvka VarioDrawer Pro
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic
- kolečka s nízkým třením ve spodním koší
- barevné protiskluzové ochranné pásky v horním koší
- zarážka proti vykolejení spodního koše
- 3 řady sklopných trnů na talíře v horním koší
- 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koší
- výklopný etažér na šálky v horním koší
- výklopný etažér na šálky ve spodním koší
- speciální držák na skleničky ve spodním koší

**Ukazatele stavu a obsluhy**

- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi
- dotykové ovládání (metalické)
- tlačítka ovládání nahoře
- popisky na panelu: anglický text
- Emotion Light
- TimeLight
- ukazatel zbytkového času v minutách

- akustický signál ukončení programu
- časová předvolba 1-24 hod

**Bezpečnost**

- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče\*
- systém šetrného mytí skla

**Příslušenství**

- vč. držáku láhvě
- vč. násypky na sůl
- vč. ochrany pracovní desky před párou

**Rozměry**

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 44.8 x 55 cm

<sup>1</sup> stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

<sup>2</sup> spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)

<sup>3</sup> spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)



<sup>4</sup> doba trvání programu Eco 50 °C

\* záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>



BOSCH

**Serie 6, Plně vestavná myčka nádobí,  
45 cm  
SPV6EMX09E**



rozměry v mm