

Serie 6, Vestavná myčka nádobí, 45 cm, Broušená ocel SPI6EMS21E



zvláštní příslušenství

SGZ0BI02 nerezové dekorativní lišty, 81,5 cm
 SGZ1010 Prodloužení odpadní a přívodní hadice
 SGZ4CB00 Koš na příbory
 SMZ1051EU :
 1. stupnice tříd energetické účinnosti od A do G
 SMZ5000 Pridavná sada pro myčky nádobí
 2. spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)
 SMZ5003 Sklopné panty
 3. v programu Eco 50 °C
 SMZ5360 Držák na sklenice
 4. doba trvání programu Eco 50 °C
 SPZ2044 Dekorativní dveře + sokl
 5. Hygienický štítek 1. úrovně - podle testů provedených Institutem pro
 SPZ3100 Vario příborový košík
 integrativní hygienu a virologii souvisejících s odstraňováním obalených virů (např. Corona, chřipka) v testovaném programu Eco 50 °C s použitím komerčně dostupných mycích prostředků pro domácí myčky nádobí.
 Hygienický štítek 3. úrovně - podle testů provedených Institutem pro integrativní hygienu a virologii souvisejících s odstraňováním obalených a neobalených virů (např. Murine Parvo MVM, Corona, chřipka, Noro) v testovaném programu Intenzivní 70 °C s použitím komerčně dostupných mycích prostředků pro domácí myčky nádobí. Program Péče o myčku byl testován s produkty Bosch pro čištění a péči o spotřebiče. Další informace naleznete na: <https://integrative-hygiene.de/> Technické změny vyhrazeny; neneseme žádnou odpovědnost za správnost poskytnutých informací. Obrázky jsou ilustrativní pro účely vysvětlení.

Snadné ukládání nádobí a správa myčky pomocí aplikace Home Connect.

- **Extra sušení:** volitelná funkce pro vyšší výkon sušení.
- **Hygienická úroveň ověřená pro Eco 50 °C a vyšší úrovně s programy Intensive 70 °C a Machine Care.⁵**
- **Koš Slimline VarioFlex Pro a příborová zásuvka VarioDrawer Pro:** více možností nastavení při nakládání myčky.
- **Silence Plus:** pozoruhodně tichá myčka nádobí s hlukovostí 44 dB.
- **Home Connect:** domácí spotřebiče s inteligentním připojením Vám usnadní každodenní život.

Technické údaje

Třída energetické účinnosti¹: B
 Spotřeba energie na 100 cyklů eco programu²: 51 kWh
 Maximální počet sad nádobí: 10
 Spotřeba vody eco programu v litrech na cyklus³: 8.7 l
 Doba trvání programu⁴: 3:55 h
 Emise hluku šířeného vzduchem: 44 dB(A) re 1pW
 Třída emisí hluku šířeného vzduchem: B
 Konstrukce spotřebiče: vestavný
 Výška bez pracovní desky: 0 mm
 Rozměry spotřebiče: 815 x 448 x 573 mm
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 815-875 x 450 x 550 mm
 Hloubka s otevřenými dvířky 90 stupňů: 1150 mm
 Výškově nastavitelné nožičky: Ano – všechny zepředu
 Max. výškové nastavení nožiček: 60 mm
 Výškově nastavitelný sokl: Horizontálně a vertikálně
 Hmotnost netto: 31.5 kg
 Hmotnost brutto: 33.4 kg
 Příkon: 2400 W
 Jištění: 10 A
 Napětí: 220-240 V
 Frekvence: 50; 60 Hz
 Délka přívodního kabelu: 175.0 cm
 Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním
 Délka přívodní hadice: 165 cm
 Délka odpadní hadice: 205 cm
 EAN: 4242005537204
 Způsob montáže: částečně vestavný



Serie 6, Vestavná myčka nádobí, 45 cm, Broušená ocel SPI6EMS21E

Snadné ukládání nádobí a správa myčky pomocí aplikace Home Connect.

Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti:¹ B
- energie² / voda³: 51 kWh / 8.7 l
- kapacita: 10 sad nádobí
- doba trvání programu:⁴ 3:55 h:min
- hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B
- hlučnost (Tichý program): 43 dB (A) re 1 pW

Programy a speciální funkce

- 8 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, intenzivní 70 °C, Krátký 60 °C, Rychlý 45 °C, Sklo 40 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiene Plus, Silence on demand

Technologie mytí a senzory

- EfficientDry a výměník tepla
- AquaSensor
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- ostříkovací rameno DuoPower v horním koši
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

Systém košů

- systém košů VarioFlex Pro s červeně označenými uchopovacími částmi
- příborová zásuvka VarioDrawer Pro
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši
- barevné protiskluzové ochranné pásy v horním koši
- zarážka proti vykolejení spodního koše
- 3 řady sklopných trnů na talíře v horním koši
- 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- výklopný etažér na šálky v horním koši
- výklopný etažér na šálky ve spodním koši
- speciální držák na skleničky ve spodním koši

Ukazatele stavu a obsluhy

- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi
- dotykové ovládání (černé)
- popisky na panelu: anglický text
- Emotion Light
- ukazatel zbývajících času programu v minutách
- ukazatel průběhu programu
- časová předvolba 1-24 hod

Bezpečnost

- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*
- elektronická blokáce tlačítek
- systém šetrného mytí skla

Příslušenství

- vč. držáku láhve
- vč. násypky na sůl
- vč. ochrany pracovní desky před párou

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 44.8 x 57.3 cm

¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)


³ spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)

⁴ doba trvání programu Eco 50 °C

* záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>


Serie 6, Vestavná myčka nádobí, 45 cm, Broušená ocel SPI6EMS21E

rozměry v mm




⏏ zásuvka
() hodnoty s prodlužovací sadou

rozměry v mm



⏏ zásuvka
() hodnoty s prodlužovací sadou



rozměry v mm