

iQ300, Plně vestavná myčka nádobí, 45 cm SR63EX25ME



zvláštní příslušenství

SZ30BI02	nerezové dekorativní lišty, 81,5 cm
SZ34BI00	Vest.set pro plně vestavné myčky 45 cm
SZ34CB00	Koš na příbory
SZ72010	Prodloužení aquaStop
1 SZ73000	stupnice tříd energetické účinnosti od A do G
2 SZ73010	spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)
3 SZ73010	Sklopné panely
4 SZ73010	Program Eco 50 °C
5 SZ73010	Program Eco 50 °C
6 SZ73010	Hygienický štítek 1. úrovně - podle testů provedených Institutem pro integrativní hygienu a virologii souvisejících s odstraňováním obalených virů (např. Corona, chřipka) v testovaném programu Eco 50 °C s použitím komerčně dostupných mycích prostředků pro domácí myčky nádobí. Hygienický štítek 3. úrovně – podle testů provedených Institutem pro integrativní hygienu a virologii souvisejících s odstraňováním obalených a neobalených virů (např. Murine Parvo MVM, Corona, chřipka, Noro) v testovaném programu Intenzivní 70 °C s použitím komerčně dostupných mycích prostředků pro domácí myčky nádobí. Program Péče o myčku byl testován s produkty Siemens pro čištění a péči o spotřebiče. Další informace naleznete na: https://integrative-hygiene.de/ . Technické změny vyhrazeny; neneseme žádnou odpovědnost za správnost poskytnutých informací. Obrázky jsou ilustrativní pro účely vysvětlení.

Vynikající myčka nádobí s podporou wi-fi připojení s projekcí stavu programu na podlahu, ovladatelná pomocí smartphonu nebo hlasového asistenta.

- ✓ varioSpeed Plus – až třikrát rychlejší mytí a sušení nádobí.
- ✓ Hygienická úroveň ověřená pro Eco 50 °C a vyšší úrovně s programy Intensive 70 °C a Machine Care.⁶
- ✓ Koše Slimline varioFlex a zásuvka varioDrawer: nastavitelné koše rozšiřují možnosti ukládání nádobí.
- ✓ infoLight: modré světlo je během fáze mytí projektováno na zem, po ukončení fáze mytí a sušení zhasne.
- ✓ Home Connect – ovládejte svou chytrou myčku, ať jste kdekoli.

Vybavení

Technické údaje

Třída energetické účinnosti ¹ :	B
Spotřeba energie na 100 cyklů eco programu ² :	51 kWh
Maximální počet sad nádobí:	10
Spotřeba vody eco programu v litrech na cyklus ³ :	8.7 l
Doba trvání programu ⁴ :	3:55 h
Emise hluku šířeného vzduchem:	44 dB(A) re 1pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	B
Konstrukce spotřebiče:	vestavný
Výška bez pracovní desky:	0 mm
Rozměry spotřebiče:	815 x 448 x 550 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	815-875 x 450 x 550 mm
Hloubka s otevřenými dvířky 90 stupňů:	1150 mm
Výškově nastavitelné nožičky:	Ano – všechny zepředu
Max. výškové nastavení nožiček:	60 mm
Výškově nastavitelný sokl:	Horizontálně a vertikálně
Hmotnost netto:	30.1 kg
Hmotnost brutto:	31.9 kg
Příkon:	2400 W
Jištění:	10 A
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz
Index oprav:	9.3
Délka přívodního kabelu:	175.0 cm
Typ zástrčky:	zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice:	165 cm
Délka odpadní hadice:	205 cm
EAN:	4242003979235
Způsob montáže:	plně vestavný



iQ300, Plně vestavná myčka nádobí, 45 cm SR63EX25ME

Vybavení

Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti:¹ B
- energie² / voda³: 51 kWh / 8.7 l
- kapacita: 10 sad nádobí
- doba trvání programu:⁴ 3:55 h:min
- hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B

Programy a speciální funkce

- 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, intenzivní 70 °C, Rychlý 60 °C, Krátký 45 °C, Oblíbený
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, intensiveZone, hygienaPlus, varioSpeed Plus on demand
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Silence on demand

Technologie oplachování a sušení

- autoOpen dry a výměník tepla
- aquaSenzor
- dávkovací asistent
- iQdrive
- ostříkovací ramena duoPower v horním koši
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

Komfort

- systém košů varioFlex
- příborová zásuvka varioDrawer
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši
- barevné protiskluzové ochranné pásky v horním koši
- zarážka proti vykolejení spodního koše
- 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši
- 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- výklopný etažér na šálky v horním koši
- výklopný etažér na šálky ve spodním koši
- speciální držák na skleničky ve spodním koši

Ukazatele stavu a obsluha

- připojení Home Connect přes Wi-Fi
- tlačítka ovládání nahoře
- popisky na panelu: anglický text
- infoLight (modrý)
- ukazatel zbytkového času v minutách
- akustický signál ukončení programu
- časová předvolba 1-24 hod

Bezpečnost

- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*
- systém ochrany skla

Příslušenství

- vč. násypky na sůl
- vč. ochrany pracovní desky před párou

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 44.8 x 55 cm

¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)


³ spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)

⁴ doba trvání programu Eco 50 °C


* záruční podmínky najdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>

iQ300, Plně vestavná myčka nádobí, 45 cm SR63EX25ME

Rozměrové výkresy




rozměry v mm



⚡ zásuvka
() hodnoty s prodlužovací sadou

rozměry v mm



⚡ zásuvka
() hodnoty s prodlužovací sadou

