


iQ300, Plynová varná deska, 60 cm, tvrzené sklo, černá EN6B6HK40



zvláštní příslušenství

HZ298105	Podložka pro mírné vaření
HZ298107	Wok kroužek
HZ298114	Podložka pod hrnce
HZ32WA00	Bezdrátová teplotní sonda
HZ9SE040	4 dílná sada nádobí
HZ9SE060	6 dílná sada nádobí

Plynová varná deska z tvrzeného skla s částečně spojenými rošti snadné čištění.

- ✓ Voliče ve tvaru meče: ergonomické ovládání pro snadné vaření.
- ✓ Částečně souvislý litinový rošt pod hrnce: snadná manipulace a snadné čištění.
- ✓ Hořák wok 3,3 kW: pro rychlé a rovnoměrné vaření, ideální pro přípravu velkých jídel.
- ✓ Černé tvrzené sklo: extrémní odolnost vůči teplu.
- ✓ Bezpečnostní pojistka plynu: okamžitě zastaví proudění plynu, pokud plamen hořáku zhasne.

Vybavení

Technické údaje

Druh spotřebiče: plynová varná deska s ovládáním
 Konstrukce spotřebiče: vestavný
 Zdroj energie: Plyn
 Počet varných zón, které mohou být použity současně: 4
 Ovládací prvky: mečovitý ovládací volič
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): . 45 x 560-560 x 480-490 mm
 Šířka spotřebiče: 590 mm
 Rozměry spotřebiče: 57.4x590x520 mm
 Rozměry zabaleného spotřebice (v x š x h): 141 x 651 x 578 mm
 Hmotnost netto: 16.2 kg
 Hmotnost brutto: 17.2 kg
 Ukazatel zbytkového tepla: Bez
 Umístění ovládacího panelu: Přední
 Materiál desky: tvrzené sklo
 Materiál povrchu: černá
 Barva rámečku: černá
 Délka přívodního kabelu: 100 cm
 EAN: 4242003949078
 Celkový objem připojeného plynu: 7800 W
 Jištění: 3 A
 Napětí: 220-240 V
 Frekvence: 50; 60 Hz



4 242003 949078

iQ300, Plynová varná deska, 60 cm, tvrzené sklo, černá EN6B6HK40

Vybavení

Design

- materiál varné desky: tvrzené sklo , černá
- litinové rošty, dělitelné

Komfort

- ovládací volič ve tvaru meče: snadno přístupné ovládací voliče vpředu se silným úchopem pro snadné otáčení.
- integrované zapalování v ovládacím voliči: stačí jen zatlačit a otočit, abyste zapálili plamen.

Výkon hořáků

- 4 plynové hořáky
- vlevo vpředu: normální hořák až 1.75 kW (záleží na typu plynu)
- vlevo vzadu: normální hořák až 1.75 kW (záleží na typu plynu)
- vpravo vzadu: Wok hořák až 3.3 kW (záleží na typu plynu)
- vpravo vpředu: úsporný hořák až 1 kW (záleží na typu plynu)

Čištění

- rošty vhodné do myčky nádobí značně usnadňují jejich údržbu.
- litinové rošty, dělitelné: nízká hmotnost a kompaktní tvar, přesto vysoká stabilita díky průběžné konstrukci.

Bezpečnost

- termoelektrická pojistka zhasnutí plamene: zabraní nežádoucímu proudění plynu při zhasnutí plamene.

Instalace (dle typu plynu)

- použitelné pro: zemní plyn L/LL G25/20mbar(DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- zemní plyn H 25 mbar (HU)
- zemní plyn L 25 mbar (NL)
- propan-butan G30,31 28-30/37mb
- propan-butan G30 37 mbar (PL)
- propan-butan 50 mbar
- přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
- sada trysek pro trysky na propan-butan (28-30/37mbar) součástí dodávky. Trysky pro všechny ostatní druhy plynů lze objednat prostřednictvím zákaznického servisu. Pro výměnu trysek kontaktujte zákaznický servis
- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 57.4 x 590 x 520 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H) : 45 x 560 x 480 - 490 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 20 mm
- délka připojovacího kabelu: 1 m
- celkový výkon připojeného plynu: 7.8 kW

iQ300, Plynová varná deska, 60 cm, tvrzené sklo, černá EN6B6HK40

Rozměrové výkresy

