


iQ500, Plynová varná deska, 60 cm, tvrzené sklo, černá EP6A6HI10



zvláštní příslušenství	
HZ298105	Podložka pro mírné vaření
HZ298107	Wok kroužek
HZ298114	Podložka pod hrnce
HZ32WA00	Bezdrátová teplotní sonda
HZ9SE040	4 dílná sada nádobí
HZ9SE060	6 dílná sada nádobí

- Plynová varná deska z tvrzeného skla s technologií StepFlame pro přesnou regulaci plamene, s odnímatelnými otočnými voliči a rošty vhodnými do myčky.
- ✓ Technologie stepFlame: přesná regulace plamene s devíti stupni výkonu.
 - ✓ Odnímatelné kovové otočné voliče ve tvaru meče: lehce odnímatelné pro snadné čištění a přesné ovládání.
 - ✓ Samostatný litinový rošt pod hrnce: snadná manipulace a snadné čištění.
 - ✓ Hořák wok 3,5 kW: na jednom hořáku můžete přejít z vaření na smažení.
 - ✓ Černé tvrzené sklo: extrémní odolnost vůči teplotě.

Vybavení	
Technické údaje	
Druh spotřebiče:	plynová varná deska s ovládáním
Konstrukce spotřebiče:	vestavný
Zdroj energie:	Plyn
Počet varných zón, které mohou být použity současně:	4
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	. 45 x 560-560 x 480-490 mm
Šířka spotřebiče:	590 mm
Rozměry spotřebiče:	54x590x520 mm
Rozměry zabaleného spotřebiče (v x š x h):	150 x 650 x 580 mm
Hmotnost netto:	14.4 kg
Hmotnost brutto:	15.6 kg
Ukazatel zbytkového tepla:	Bez
Umístění ovládacího panelu:	Přední
Materiál desky:	tvrzené sklo
Materiál povrchu:	černá
Barva rámečku:	černá
Délka přívodního kabelu:	100 cm
EAN:	4242003966686
Celkový objem připojeného plynu:	8000 W
Jištění:	3 A
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz



iQ500, Plynová varná deska, 60 cm, tvrzené sklo, černá EP6A6HI10

Vybavení

Design

- materiál varné desky: tvrzené sklo , černá
- design bez rámečku: instalace do roviny pracovní desky nebo na pracovní desku
- litinové rošty s gumovými nožičkami, dělitelné
- kovové otočné voliče

Komfort

- stepFlame: přesné nastavení úrovně plamene v devíti definovaných a opakovatelných úrovních.
- ovládací volič ve tvaru meče, odnímatelné ovládací voliče: snadno přístupné ovládací voliče vpředu se silným úchopem pro snadné otáčení.
- integrované zapalování v ovládacím voliči: stačí jen zatlačit a otočit, abyste zapálili plamen.

Výkon hořáků

- 4 plynové hořáky
- vlevo vpředu: normální hořák až 1.75 kW (záleží na typu plynu)
- vlevo vzadu: normální hořák až 1.75 kW (záleží na typu plynu)
- vpravo vzadu: Wok hořák až 3.5 kW (záleží na typu plynu)
- vpravo vpředu: úsporný hořák až 1 kW (záleží na typu plynu)

Čištění

- odnímatelné ovládací voliče pro snadné čištění a údržbu varné desky.
- rošty vhodné do myčky nádobí značně usnadňují jejich údržbu.

Bezpečnost

- termoelektrická pojistka zhasnutí plamene: zabraní nežádoucímu proudění plynu při zhasnutí plamene.

Instalace (dle typu plynu)

- použitelné pro: zemní plyn L/LL G25/20mbar(DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- zemní plyn H 25 mbar (HU)
- zemní plyn L 25 mbar (NL)
- propan-butan G30,31 28-30/37mb
- propan-butan G30 37 mbar (PL)
- propan-butan 50 mbar
- přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
- sada trysek pro trysky na propan-butan (28-30/37mbar) součástí dodávky. Trysky pro všechny ostatní druhy plynů lze objednat prostřednictvím zákaznického servisu. Pro výměnu trysek kontaktujte zákaznický servis
- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 54 x 590 x 520 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H) : 45 x 560 x 480 - 490 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 20 mm
- při instalaci do roviny pracovní desky je minimální tloušťka desky 30 mm
- délka připojovacího kabelu: 1 m
- celkový objem připojeného plynu: 8 kW

iQ500, Plynová varná deska, 60 cm, tvrzené sklo, černá EP6A6HI10

Rozměrové výkresy

