

iQ500, Plynová varná deska, 75 cm, tvrzené sklo, černá EP7A6QI10



zvláštní příslušenství

HZ298105	Podložka pro mírné vaření
HZ298107	Wok kroužek
HZ298114	Podložka pod hrnce
HZ32WA00	Bezdrátová teplotní sonda
HZ9SE040	4 dílná sada nádobí
HZ9SE060	6 dílná sada nádobí

Plynová varná deska z tvrzeného skla s technologií StepFlame pro přesnou regulaci plamene, s odnímatelnými otočnými voliči a rošty vhodnými do myčky.

- ✓ Technologie stepFlame: přesná regulace plamene s devíti stupni výkonu.
- ✓ Odnímatelné kovové otočné voliče ve tvaru meče: lehce odnímatelné pro snadné čištění a přesné ovládání.
- ✓ Samostatný litinový rošt pod hrnce: snadná manipulace a snadné čištění.
- ✓ Hořák wok 4 kW: rychlé vaření s rovnoměrným rozložením tepla.
- ✓ Černé tvrzené sklo: extrémní odolnost vůči teplu.

Vybavení

Technické údaje

Druh spotřebiče: plynová varná deska s ovládáním

Konstrukce spotřebiče: vestavný

Zdroj energie: Plyn

Počet varných zón, které mohou být použity současně: 5

Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): . 45 x 560-560 x 480-490 mm

Šířka spotřebiče: 752 mm

Rozměry spotřebiče: 54x752x520 mm

Rozměry zabaleného spotřebice (v x š x h): 150 x 790 x 600 mm

Hmotnost netto: 17.1 kg

Hmotnost brutto: 19.6 kg

Ukazatel zbytkového tepla: Bez

Umístění ovládacího panelu: Přední

Materiál desky: tvrzené sklo

Materiál povrchu: černá

Barva rámečku: černá

Délka přívodního kabelu: 100 cm

EAN: 4242003966761

Celkový objem připojeného plynu: 11500 W

Jištění: 3 A

Napětí: 220-240 V

Frekvence: 50; 60 Hz



iQ500, Plynová varná deska, 75 cm, tvrzené sklo, černá EP7A6QI10

Vybavení

Design

- materiál varné desky: tvrzené sklo , černá
- design bez rámečku: instalace do roviny pracovní desky nebo na pracovní desku
- litinové rošty s gumovými nožičkami, dělitelné
- kovové otočné voliče

Komfort

- stepFlame: přesné nastavení úrovně plamene v devíti definovaných a opakovatelných úrovních.
- ovládací volič ve tvaru meče, odnímatelné ovládací voliče: snadno přístupné ovládací voliče vpředu se silným úchopem pro snadné otáčení.
- integrované zapalování v ovládacím voliči: stačí jen zatlačit a otočit, abyste zapálili plamen.

Výkon hořáků

- 5 plynových hořáků
- vlevo vpředu: úsporný hořák až 1 kW (záleží na typu plynu)
- vlevo vzadu: normální hořák až 1.75 kW (záleží na typu plynu)
- střed vpravo: hořák Wok až 4 kW (záleží na typu plynu)
- vpravo vzadu: silný hořák až 3 kW (záleží na typu plynu)
- vpravo vpředu: normální hořák až 1.75 kW (záleží na typu plynu)

Čištění

- odnímatelné ovládací voliče pro snadné čištění a údržbu varné desky.
- rošty vhodné do myčky nádobí značně usnadňují jejich údržbu.

Bezpečnost

- termoelektrická pojistka zhasnutí plamene: zabrání nežádoucímu proudění plynu při zhasnutí plamene.

Instalace (dle typu plynu)

- použitelné pro: zemní plyn L/LL G25/20mbar(DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- zemní plyn H 25 mbar (HU)
- zemní plyn L 25 mbar (NL)
- propan-butan G30,31 28-30/37mb
- propan-butan G30 37 mbar (PL)
- propan-butan 50 mbar
- přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
- sada trysek pro trysky na propan-butan (28-30/37mbar) součástí dodávky. Trysky pro všechny ostatní druhy plynů lze objednat prostřednictvím zákaznického servisu. Pro výměnu trysek kontaktujte zákaznický servis
- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 54 x 752 x 520 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H) : 45 x 560 x 480 - 490 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 20 mm
- při instalaci do roviny pracovní desky je minimální tloušťku desky 30 mm
- délka připojovacího kabelu: 1 m
- celkový objem připojeného plynu: 11.5 kW

iQ500, Plynová varná deska, 75 cm, tvrzené sklo, černá EP7A6QI10

Rozměrové výkresy

