

iQ100, Teleskopický odsavač par, 60 cm, Stříbrná metalíza LI63LB526



zvláštní příslušenství

LZ11ITB14	CleanAir Standard pach.filtr (náhradní)
LZ11ITI14	CleanAir Standard cirkulační sada
LZ46521	Dekorační lišta
LZ46551	Dekorační lišta
LZ46561	Dekorační lišta

- ✓ Rozšířená dostupnost náhradních dílů: prodloužená životnost spotřebiče.
- ✓ LED osvětlení: optimální viditelnost a atmosféra při vaření.
- ✓ Designové lišty: přizpůsobte si svůj odsavač par a spojte funkčnost se stylem.

Vybavení

Technické údaje

Typ konstrukce:	Vytahovací
Délka přívodního kabelu:	175 cm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	162mm x 526.0mm x 290mm mm
Výška spotřebiče:	203 mm
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou:	430 mm
Minimální vzdálenost nad plynovou varnou deskou:	650 mm
Hmotnost netto:	8.4 kg
Druh ovládání:	Mechanický
Regulace výkonových stupňů:	2 stupně
Max. výkon odvětrání:	351 m³/h
Max. výkon recirkulace vzduchu:	220 m³/h
Maximum Air flow:	351 m³/h
Počet světelných zdrojů:	2
Hlučnost:	65 dB(A) re 1pW
Průměr odvětrávacího hrdla:	150 mm
Materiál tukového filtru:	Omyvatelný hliník
EAN:	4242003979143
Příkon:	93 W
Jištění:	10 A
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50 Hz
Typ zástrčky:	zalitá zástrčka s uzemněním
Způsob montáže:	vestavný



iQ100, Teleskopický odsavač par, 60 cm, Stříbrná metalíza LI63LB526

Vybavení

Design

- Teleskopický odsavač par
- pro speciální závěsné skříňky (šířka 60 cm)
- možnost odtahu i recirkulace

Základní vlastnosti

- asynchronní kapacitní motor
- osvětlení: 2 x 1,5W LED
- barevná teplota: 3500 K
- intenzita světla: 131 lux
- počet tukových filtrů: 2

Komfort

- ovládání pomocí kolébkového přepínače
- 2 stupně výkonu

Komfort při čištění

- kovový tukový filtr, vhodný do myčky na nádobí

Výkon odtahu

- třída spotřeby energie: C* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 43.5 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: D*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: C*

Výkon recirkulace

- pro provoz s recirkulací je zapotřebí startovací montážní sada, kterou lze zakoupit jako zvláštní příslušenství

Technické informace a udržitelnost


- Údaje o spotřebě:
- příkon: 93 W
- napětí: 220 - 240 V
- Udržitelnost:
- Made in Germany: vyrobené v CO2 neutrálním výrobním závodě

Informace o plánování a instalaci:

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 203 x 598 x 290 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H): 162 x 526 x 290 mm
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1.75 m
- odsavač bez madla, nutná instalace dekorační lišty


**iQ100, Teleskopický odsavač par,
60 cm, Stříbrná metalíza
LI63LB526**

Rozměrové výkresy




hloubku výsuvu filtru
nelze přizpůsobit

rozměry v mm




X: v závislosti
na vybavení

rozměry v mm



rozměry v mm



rozměry v mm

Rozměrové výkresy

