

**Serie 4, Plynová varná deska, 60 cm,
nerez
PGH6B5K90**



zvláštní příslušenství

HEZ298105	Podložka pro mírné vaření
HEZ32WA00	Bezdrátová teplotní sonda
HEZ9SE040	4dílná sada nádobí
HEZ9SE060	6 dílná sada nádobí
HEZ298107	Wok kroužek
HEZ298114	Podložka pod hrnce

**Plynová varná deska s litinovými rošty
vhodnými do myčky nádobí.**

- **Rošty vhodné pro mytí v myčce nádobí usnadňují čištění varné desky.**
- **Souvislý rošt:** pro vysokou pevnost a stabilitu nádobí.
- **Bezpečnostní uzávěr plynu:** zajišťuje bezpečnost tím, že při zhasnutí plamene přeruší přívod plynu.
- **Hořák wok:** rychlé vaření, nebo přesné dušení.
- **Mečovitě otočné voliče:** jistější uchopení a snadné ovládání plynové varné desky.

Technické údaje

Označení produktové řady: plynová varná deska s ovládáním
 Konstrukce spotřebiče: vestavný
 Zdroj energie: plynový
 Počet varných zón, které mohou být použity současně: 4
 Ovládací prvky: mečovitě ovládací volič
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ...45 x 560-560 x 480-490 mm
 Šířka spotřebiče: 582 mm
 Rozměry spotřebiče: 51.1x582x520 mm
 Rozměry zabaleného spotřebice (v x š x h): 141 x 651 x 578 mm
 Hmotnost netto: 9.9 kg
 Hmotnost brutto: 11.0 kg
 Ukazatel zbytkového tepla: Samostatný
 Umístění ovládacího panelu: Přední
 Materiál desky: nerez
 Materiál povrchu: nerez
 Délka přívodního kabelu: 100.0 cm
 EAN: 4242005484614
 Celkový objem připojeného plynu: 7800 W
 Jištění: 3 A
 Napětí: 220-240 V
 Frekvence: 50; 60 Hz



4 242005 484614

Serie 4, Plynová varná deska, 60 cm, nerez PGH6B5K90

Plynová varná deska s litinovými rošty vhodnými do myčky nádobí.

Design

- materiál desky: nerez
- litinové podložky pod hrnce s gumovými nožičkami

Komfort

- ovládací volič ve tvaru meče: snadno přístupné ovládací voliče vpředu se silným úchopem pro snadné otáčení.
- integrované zapalování v ovládacím voliči: stačí jen zatlačit a otočit, abyste zapálili plamen.

Výkon hořáků

- 4 plynové hořáky
- vlevo vpředu: normální hořák až 1.75 kW (záleží na typu plynu)
- vlevo vzadu: normální hořák až 1.75 kW (záleží na typu plynu)
- vpravo vzadu: Wok hořák až 3.3 kW (záleží na typu plynu)
- vpravo vpředu: úsporný hořák až 1 kW (záleží na typu plynu)

Čištění

- rošty vhodné do myčky nádobí značně usnadňují jejich údržbu.

Bezpečnost

- termoelektrická pojistka zhasnutí plamene: zabrání nežádoucímu proudění plynu při zhasnutí plamene.

Instalace (dle typu plynu)

- použitelné pro: zemní plyn L/LL G25/20mbar(DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar zemní plyn H 25 mbar (HU) zemní plyn L 25 mbar (NL) propan-butan G30,31 28-30/37mb propan-butan G30 37 mbar (PL) propan-butan 50 mbar
- přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
- sada trysek pro trysky na propan-butan (28-30/37mbar) součástí dodávky. Trysky pro všechny ostatní druhy plynů lze objednat prostřednictvím zákaznického servisu. Pro výměnu trysek kontaktujte zákaznický servis
- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 51.1 x 582 x 520 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H) : 45 x 560 x 480 - 490 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 20 mm
- délka připojovacího kabelu: 1 m
- celkový objem připojeného plynu: 7.8 kW

**Serie 4, Plynová varná deska, 60 cm,
nerez
PGH6B5K90**

