

Serie 6, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SMV6ZCX25E



zvláštní příslušenství

SMZ5035 Sada nerezových dekoračních lišt, SMZ5100 Příborový koš vario, SMZ5300 Držák na sklenice, SGZ0BI01 nerezové dekorativní lišty, 81,5 cm, SGZ0CL01 mechanický zámek dvířek, rovný, SGZ0IC00 Spona na malé předměty do horního koše, SGZ1010 Prodloužení odpadní a přívodní hadice, SGZ6BH00 Držák na lahve, SGZ8BI00 Spojovací lišta pro dělení nábytku, SMZ1051EU, SMZ2014 Set pro mytí skleniček na stopce, SMZ2056 Dekorační dveře, SMZ5000 Přídavná sada pro myčky nádobí, SMZ5003 Sklopné panty

Myčky nádobí PerfectDry pro nejlepší výsledky sušení a s intenzivní mycí zónou pro bezchybně umyté nádobí.

- **PerfectDry:** dokonalé výsledky sušení s nízkou spotřebou energie i u obtížně schnoucího nádobí.
- **Koše Max Flex:** flexibilní a bezpečné ukládání nádobí, navíc s výjimečně hladkým výsuvem.
- **Smart Start:** optimalizujte spotřebu energie své myčky nádobí s automatickým výběrem času spuštění.
- **Silence Pro:** extrémně tichá myčka nádobí s hlučností 40 dB.
- **Home Connect:** domácí spotřebiče s inteligentním připojením Vám usnadní každodenní život.

Technické údaje

Třída energetické účinnosti ¹ :	B
Spotřeba energie na 100 cyklů eco programu ² :	65 kWh/100 cycles
Maximální počet sad nádobí:	14
Spotřeba vody eco programu v litrech na cyklus ³ :	9.0 l
Doba trvání programu ⁴ :	3:35 h
Emise hluku šířeného vzduchem:	40 dB(A) re 1pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	B
Konstrukce spotřebiče:	vestavný
Výška bez pracovní desky:	0 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	815-875 x 600 x 550 mm
Hloubka s otevřenými dvířky 90 stupňů:	1150 mm
Výškově nastavitelné nožičky:	Ano – všechny zepředu
Max. výškové nastavení nožiček:	60 mm
Výškově nastavitelný sokl:	Horizontálně a vertikálně
Hmotnost netto:	45.3 kg
Hmotnost brutto:	47.5 kg
Příkon:	2400 W
Jištění:	10 A
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz
Index oprav:	0.1
Délka přívodního kabelu:	175 cm
Typ zástrčky:	zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice:	165 cm
Délka odpadní hadice:	190 cm
EAN:	4242005545469
Způsob montáže:	plně vestavný



¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G
² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)
³ v programu Eco 50 °C
⁴ doba trvání programu Eco 50 °C

Serie 6, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SMV6ZCX25E

Myčky nádobí PerfectDry pro nejlepší výsledky sušení a s intenzivní mycí zónou pro bezchybně umyté nádobí.

Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti:¹ B
- energie² / voda³: 65 kWh / 9 l
- kapacita: 14 sad nádobí
- doba trvání programu:⁴ 3:35 h:min
- hladina hluku: 40 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B
- hlučnost (Tichý program): 39 dB (A) re 1 pW

Programy a speciální funkce

- počet programů 7: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivní 70 °C, Krátký 60 °C, Rychlý 45 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený (Předmytí)
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand, Delicate, Poloviční náplň, Learning Dishwasher

Technologie mytí a senzory

- systém sušení Zeolith®
- výměník tepla
- AquaSenzor
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

Systém košů

- koše Max Flex s červeně označenými uchopovacími částmi
- Extra Clean Zone
- příborová zásuvka VarioDrawer
- 3 výškové nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic
- výsuvný systém Easy Slide - kolečka s kuličkovými ložisky pro nízké tření v horním koši
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši
- barevné protiskluzové ochranné pásy v horním koši
- zarážka proti vykojení spodního koše
- 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši
- 6 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky s přední částí z měkkého silikonu v horním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky s držákem sklenic ve spodním koši

Ukazatele stavu a obsluhy

- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi
- dotykové ovládání (metalické)
- tlačítka ovládání nahoře
- popisky na panelu: anglický text

- Emotion Light
- TimeLight
- ukazatel zbytkového času v minutách
- akustický signál ukončení programu
- časová předvolba 1-24 hod

Bezpečnost

- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*
- systém šetrného mytí skla

Příslušenství

- vč. násypky na sůl
- vč. ochrany pracovní desky před párou

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)


³ spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)

⁴ doba trvání programu Eco 50 °C


* záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>

Serie 6, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SMV6ZCX25E

rozměry v mm



⏏ zásuvka
() hodnoty s prodlužovací sadou



rozměry v mm