

iQ300, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SN63HX14CE



zvláštní příslušenství

SZ30BI01	nerezové dekorativní lišty, 81,5 cm
SZ36BH00	Držák na lahve
SZ38BI00	Spojovací lišta pro dělený nábytek
SZ72010	Prodloužení aquaStop
SZ73000	Mycí set pro vázy a dozy
SZ73010	Sklopné panty
SZ73035	Sada nerezových dekoračních lišt
SZ73051EU :	
SZ73056	Dekorační dveře
SZ73056	Sumice tříd energetické účinnosti od A do G
SZ73056	Spotřeba energie 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)
SZ73056	Držák na láhev
SZ73056	Set pro mytí skleniček na stopce
4	doba trvání programu Eco 50 °C

⁶ Hygienický štítek 1. úrovně - podle testů provedených Institutem pro integrativní hygienu a virologii souvisejících s odstraňováním obalených virů (např. Corona, chřipka) v testovaném programu Eco 50 °C s použitím komerčně dostupných mycích prostředků pro domácí myčky nádobí. Hygienický štítek 3. úrovně – podle testů provedených Institutem pro integrativní hygienu a virologii souvisejících s odstraňováním obalených a neobalených virů (např. Murine Parvo MVM, Corona, chřipka, Noro) v testovaném programu Intenzivní 70 °C s použitím komerčně dostupných mycích prostředků pro domácí myčky nádobí. Program Péče o myčku byl testován s produkty Siemens pro čištění a péči o spotřebiče. Další informace naleznete na: <https://integrative-hygiene.de/>. Technické změny vyhrazeny; neneseme žádnou odpovědnost za správnost poskytnutých informací. Obrázky jsou ilustrativní pro účely vysvětlení.

Vynikající myčka nádobí s podporou wi-fi připojení s projekcí stavu programu na podlahu, ovladatelná pomocí smartphonu nebo hlasového asistenta.

- ✓ varioSpeed Plus – až třikrát rychlejší mytí a sušení nádobí.
- ✓ Hygienická úroveň ověřená pro Eco 50 °C a vyšší úrovně s programy Intensive 70 °C a Machine Care. ⁶
- ✓ Koše flex a příborové zásuvky - vysoká flexibilita a snadné používání při nakládání a vykládání nádobí.
- ✓ infoLight: modré světlo je během fáze mytí projektováno na zem, po ukončení fáze mytí a sušení zhasne.
- ✓ Home Connect – ovládejte svou chytrou myčku, ať jste kdekoli.

Vybavení

Technické údaje

Třída energetické účinnosti ¹ :	D
Spotřeba energie na 100 cyklů eco programu ² :	... 85 kWh/100 cycles
Maximální počet sad nádobí:	... 14
Spotřeba vody eco programu v litrech na cyklus ³ :	... 9.0 l
Doba trvání programu ⁴ :	... 4:30 h
Emise hluku šířeného vzduchem:	... 42 dB(A) re 1pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	... B
Konstrukce spotřebiče:	... vestavný
Výška bez pracovní desky:	... 0 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	815-875 x 600 x 550 mm
Hloubka s otevřenými dveřky 90 stupňů:	... 1150 mm
Výškově nastavitelné nožičky:	... Ano – všechny zepředu
Max. výškově nastavení nožiček:	... 60 mm
Výškově nastavitelný sokl:	... Horizontálně a vertikálně
Hmotnost netto:	... 34.6 kg
Hmotnost brutto:	... 37.0 kg
Příkon:	... 2400 W
Jištění:	... 10 A
Napětí:	... 220-240 V
Frekvence:	... 50; 60 Hz
Délka přívodního kabelu:	... 175 cm
Typ zástrčky:	... zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice:	... 165 cm
Délka odpadní hadice:	... 190 cm
EAN:	... 4242003965832
Způsob montáže:	... plně vestavný



4 242003 965832

iQ300, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SN63HX14CE

Vybavení

Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti:¹ D
- energie² / voda³: 85 kWh / 9 l
- kapacita: 14 sad nádobí
- doba trvání programu:⁴ 4:30 h:min
- hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B

Programy a speciální funkce

- 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátký 45 °C, Oblíbený
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, intensiveZone, Poloviční náplň, varioSpeed Plus on demand
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand

Technologie oplachování a sušení

- výměník tepla
- aquaSenzor
- dávkovací asistent
- iQdrive
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným vlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

Komfort

- koše flex
- příborová zásuvka varioDrawer
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši
- zarážka proti vykolejení spodního koše
- 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši
- 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky s držákem sklenic v horním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši

Ukazatele stavu a obsluha

- připojení Home Connect přes Wi-Fi
- tlačítka ovládání nahoře
- popisky na panelu: anglický text
- infoLight (modrý)
- ukazatel zbytkového času v minutách
- akustický signál ukončení programu
- časová předvolba 1-24 hod

Bezpečnost

- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*
- systém ochrany skla

Příslušenství

- vč. násypky na sůl
- vč. ochrany pracovní desky před párou

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)

³ spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)


⁴ doba trvání programu Eco 50 °C

* záruční podmínky najdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>


iQ300, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SN63HX14CE

Rozměrové výkresy

rozměry v mm



⏏ zásuvka
() hodnoty s prodlužovací sadou



rozměry v mm