

Serie 4, Teleskopický odsavač par, 60 cm, Stříbrná metalíza DFR067A52



zvláštní příslušenství

DSZ4660	Snižovací rámeček, 60 cm
DSZ4682	Dekorační lišta, bílá
DSZ4685	Dekorační lišta
DSZ4686	Dekorační lišta, černé sklo
DWZOITOP0	Long Life pachový filtr (náhradní)
DWZ1IT1D1	Long Life cirkulační sada (vnější)
DWZ1IX1B6	CleanAir Plus pachový filtr (náhradní)
DWZ1IX1C6	CleanAir Plus cirkulační sada (vnější)
DWZ2IT1B4	CleanAir Standard pach.filtr (náhradní)
DWZ2IT1I4	CleanAir Standard cirkulační sada
HEZG9AS00S	Adaptér

Teleskopický odsavač par: díky vestavění do nástěnné skříňky je stěží viditelný a nijak nenarušuje designovou linku kuchyňského prostoru.

- **Dekorační lišta:** přizpůsobte si vzhled vašeho odsavače par vhodnou dekorací lištou (k dispozici jako zvláštní příslušenství)
- **Výjimečně tichý:** vysoce výkonný odsavač par s minimální hlučností.
- **Účinnost tukového filtru:** kovový filtr odstraní více než 85% tuku z kuchyňských výparů.
- **Motor EcoSilence:** výkonný, energeticky úsporný pohon pro odsavače par.
- **LED-osvětlení:** energeticky úsporná světla poskytují jasné osvětlení varné plochy.

Technické údaje

Typ konstrukce:	Vytahovací
Délka přívodního kabelu:	175 cm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	385mm x 524.0mm x 290mm mm
Výška spotřebiče:	426 mm
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou:	430 mm
Minimální vzdálenost nad plynovou varnou deskou:	650 mm
Hmotnost netto:	10.0 kg
Druh ovládání:	Elektronický
Regulace výkonových stupňů:	3 stupně + intenzivní
Max. výkon odvětrání:	399 m³/h
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - recirkulace:	628 m³/h
Max. výkon recirkulace vzduchu:	358 m³/h
Výkon při intenzivním stupni - provoz odvětrávání:	728 m³/h
Maximum Air flow:	399 m³/h
Počet světelných zdrojů:	2
Hlučnost:	53 dB(A) re 1pW
Průměr odvětrávacího hrdla:	120 / 150 mm
Materiál tukového filtru:	Omyvatelný nerez
EAN:	4242005232017
Příkon:	144 W
Jištění:	10 A
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz
Typ zástrčky:	zalitá zástrčka s uzemněním
Způsob montáže:	Vestavný



4 242005 232017

Serie 4, Teleskopický odsavač par, 60 cm, Stříbrná metalíza DFR067A52

Teleskopický odsavač par: díky vestavění do nástěnné skříňky je stěží viditelný a nijak nenarušuje designovou linku kuchyňského prostoru.

Varianta

- šířka: 60 cm
- barva: stříbrná metalíza
- pro vestavbu do 60 cm širokých speciálních horních skříňek
- možnost odvodu i recirkulace
- pro provoz s cirkulací je nutná startovací montážní sada, která lze zakoupit jako zvláštní příslušenství

Design

Komfort

- tlačítka s krátkým zdvihem a LED displej
- elektronické ovládání zajistí tlačítka s krátkým zdvihem a LED displej
- elektronické ovládání
- tlačítka s krátkým zdvihem (3 stupně výkonu + 1 intenzivní) a LED displej
- Elektronické ovládání
- tlačítka s krátkým zdvihem
- 3 stupně výkonu + 1 intenzivní
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min
- doběh ventilátoru: 10 min

Vybavení

- osvětlení: 2 x 1,5W LED
- barevná teplota: 3500 K
- intenzita světla: 294 lux
- kovový tukový filtr
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí

Výkon a spotřeba

- výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 399 m³/h, intenzivní stupeň 728 m³/h
- výkon odvětrání podle EN 61591:
 - max. normální stupeň 399 m³/h, intenzivní stupeň 728 m³/h
 - hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání:
 - max. normální stupeň: 53dB(A) re 1 pW
 - intenzivní stupeň: 68 dB(A) re 1 pW
- výkon odvětrání dle normy DIN/EN 61591 max.: 728 m³/hod
- hodnoty hlučnosti dle EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 53 dB dB(A) re 1 pW
- hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 41/53 dB*
- s cleanAir Plus sadou pro provoz s cirkulací (k dispozici jako volitelné příslušenství) dosáhne váš odsavač par níže uvedených hodnot:
 - výkon odsávání:
 - max. normální stupeň: 358m³/h
 - intenzivní stupeň: 628m³/h
 - hodnoty hlučnosti:

- max. normální stupeň: 60dB(A) re 1 pW
- intenzivní stupeň: 71 dB(A) re 1 pW
- 2 výkonné ventilátory, EcoSilenceDrive motor
- EcoSilenceDrive motor

Informace o plánování a instalaci


- EasyInstallation system
- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 426 x 598 x 290 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H): 385 x 524 x 290 mm
- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
- zpětná klapka součástí
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1.75 m
- odsavač bez madla, nutná instalace dekorační lišty

Údaje o spotřebě

- třída spotřeby energie: A* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 37.9 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: B*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: B*
- příkon: 144 W


* Podle nařízení EU 65/2014

**Serie 4, Teleskopický odsavač par,
60 cm, Stříbrná metalíza
DFR067A52**




Nastavení hloubky filtrové
zásuvky možné do 29 mm


rozměry v mm






rozměry v mm



rozměry v mm



rozměry v mm



rozměry v mm