


**Serie 6, Plynová varná deska, 75 cm,
nerez
PCQ7A5M90**



zvláštní příslušenství

- HEZ211310 :
 HEZ298105 Podložka pro mírné vaření
 HEZ298107 Wok kroužek
 HEZ298115 Podložka pod hrnce

**Plynová varná nerezová deska s funkcí
FlameSelect: zaručí perfektní výsledky
vaření díky preciznímu nastavení stupně
výkonu plynového hořáku v rozsahu 1 až 9
stupňů.**

Technické údaje

Označení produktové řady: plynová varná deska s ovládním
 Konstrukce spotřebiče: vestavný
 Zdroj energie: plynový
 Počet varných zón, které mohou být použity současně: 5
 Ovládací prvky: mečovitý ovládací volič
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ...45 x 560-562 x
 480-492 mm
 Šířka spotřebiče: 750 mm
 Rozměry spotřebiče: 45x750x520 mm
 Rozměry zabaleného spotřebice (v x š x h): 145x793x597 mm
 Hmotnost netto: 14.0 kg
 Hmotnost brutto: 15.5 kg
 Ukazatel zbytkového tepla: Bez
 Umístění ovládacího panelu: Přední
 Materiál desky: nerez
 Materiál povrchu: nerez
 Délka přívodního kabelu: 100 cm
 EAN: 4242002802763
 Celkový objem připojeného plynu: 11500 W
 Jištění: 3 A
 Napětí: 220-240 V
 Frekvence: 50; 60 Hz



Serie 6, Plynová varná deska, 75 cm, nerez PCQ7A5M90

**Plynová varná nerezová deska s funkcí
FlameSelect: zaručí perfektní výsledky
vaření díky preciznímu nastavení stupně
výkonu plynového hořáku v rozsahu 1 až 9
stupňů.**

Design

- materiál desky: nerez
- litinové podložky pod hrnce s gumovými nožičkami

Komfort

- FlameSelect: přesné nastavení úrovně plamene v devíti definovaných a opakovatelných úrovních.
- ovládací volič ve tvaru meče: snadno přístupné ovládací voliče vpředu se silným úchopem pro snadné otáčení.
- integrované zapalování v ovládacím voliči: stačí jen zatlačit a otočit, abyste zapálili plamen.

Výkon hořáků

- 5 plynových hořáků
- vlevo vpředu: úsporný hořák až 1 kW (záleží na typu plynu)
- vlevo vzadu: normální hořák až 1.75 kW (záleží na typu plynu)
- střed vpravo: hořák Wok až 4 kW (záleží na typu plynu)
- vpravo vzadu: silný hořák až 3 kW (záleží na typu plynu)
- vpravo vpředu: normální hořák až 1.75 kW (záleží na typu plynu)

Bezpečnost

- termoelektrická pojistka zhasnutí plamene: zabrání nežádoucímu proudění plynu při zhasnutí plamene.

Instalace (dle typu plynu)

- použitelné pro: zemní plyn L/LL G25/20mbar(DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- zemní plyn H 25 mbar (HU)
- zemní plyn L 25 mbar (NL)
- propan-butan G30,31 28-30/37mb
- propan-butan G30 37 mbar (PL)
- propan-butan 50 mbar
- přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
- sada trysek pro trysky na propan-butan (28-30/37mbar) součástí dodávky. Trysky pro všechny ostatní druhy plynů lze objednat prostřednictvím zákaznického servisu. Pro výměnu trysek kontaktujte zákaznický servis
- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 53 x 750 x 520 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H) : 45 x 560 x 480 - 492 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- délka přípojovacího kabelu: 1 m
- celkový objem připojeného plynu: 11.5 kW

**Serie 6, Plynová varná deska, 75 cm,
nerez
PCQ7A5M90**

