

G 5450 SCVi Active Plus
Plně vestavná myčka nádobí
pro optimální výsledky sušení díky sušení AutoOpen.



- Nejlepší výsledky za méně než hodinu – QuickPowerWash
- vykouzlí více prostoru – zásuvka 3D MultiFlex pro více místa na vaše přístroje
- myčka s přívodem čerstvé vody – spotřeba vody od 6.0 l v programu Automatika
- ušetříte až 50 % elektrické energie pomocí Miele připojení na teplou vodu
- flexibilní košové uspořádání pro každodenní použití – koše Comfort



EAN: 4002516837527 / Číslo materiálu: 12659060 /
Číslo starého materiálu: 21545062OE1

Všeobecné údaje	
Označení modelu	G 5450 SCVi Active Plus
Číslo materiálu výrobce	12659060
Číslo EAN	4002516837527
Třída	Silver
Konstrukce	
Plně vestavné myčky nádobí	•
Myčky nádobí o šířce 60 cm	•
Design	
Barva ovládacího panelu	Nerez
Provedení ovládacího panelu	Plně integrovaný ovl. panel
Způsob ovládání	tlačítko pro volbu programu
Displej	3místný 7segmentový displej
Barva displeje	Bílá
Komfort	
Snadné zavírání dvírek	AutoClose
Indikace zbývajících času	•
Předvolba startu až 24 hodin	•
Indikátor provozu	Akustický
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A–G)	B
Spotřeba vody v programu „Automatika“ v litrech od	6,0
Spotřeba vody v programu ECO na jeden programový cyklus v l	8,4
Spotřeba elektrické energie v programu ECO v kWh	0,64
Spotřeba elektrické energie v programu ECO na 100 programových cyklů kWh	64
Hodnota spotřeby s připojením na teplou vodu v programu ECO v kWh	0,40
Délka programu ECO v minutách	199
Příkon s předvolbou spuštění ve W	1,00
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,30
Příkon v pohotovostním režimu ve W	0,30
Počet jídelních souprav	14
Třída akustických emisí	B
Akustické emise v dB(A)	44
Technologie EcoPower	•
Testovaná hygiena	•
Připojení na teplou vodu	•
Poloviční naplnění	•
Kvalita výsledků	
Oplachování čerstvou vodou	•
Sušení AutoOpen	•
SensorDry	•
Aktivní kondenzační sušení	•
BrilliantGlassCare	•
Programy mytí	
QuickPowerWash	•

G 5450 SCVi Active Plus
Plně vestavná myčka nádobí
pro optimální výsledky sušení díky sušení AutoOpen.




EAN: 4002516837527 / Číslo materiálu: 12659060 /
Číslo starého materiálu: 21545062OE1

ECO	•
Automatika	•
Intenzivní 75 °C	•
Jemný	•
Možnosti mytí	
Expres	•
Extra čisté	•
Extra suché	•
Košové uspořádání	
Umístění příborů	Příborová zásuvka 3D MultiFlex
Odkládací plocha na šálky FlexCare	1
Košové uspořádání	Comfort
Bezpečnost	
Systém Waterproof	•
Technické údaje	
Minimální šířka výklenku v mm	600
Maximální šířka výklenku v mm	600
Minimální výška výklenku v mm	805
Maximální výška výklenku v mm	870
Hloubka výklenku v mm	550
Šířka přístroje v mm	598
Výška přístroje v mm	805
Hloubka přístroje v mm	550
Hloubka přístroje s otevřenými dvířky v cm	116,5
Hmotnost netto v kg	44,0
Celkový příkon v kW	2,00
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Počet fází	1
Standardní elektrická frekvence	50
Délka přívodní hadice v m	1,50
Délka vypouštěcí hadice v m	1,50
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,70
Minimální hmotnost čelní desky v kg	4,0
Maximální hmotnost čelní desky v kg	11,0
[k dispozici přes servisní službu na min.]	8,0
[k dispozici přes servisní službu na max.]	16,0
Dodávané příslušenství	
Voucher na 1 balení UltraTabs (20 kusů) nebo 3 balení (po 60 kusech) za speciální cenu	•

G 5450 SCVi Active Plus

Plně vestavná myčka nádobí

pro optimální výsledky sušení díky sušení AutoOpen.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)