

G 5651 SCVi Active

Plně vestavná myčka nádobí

v osvědčené kvalitě Miele za příznivou cenu.



- nejvyšší třída energetické účinnosti A – šetříte energii i životní prostředí
- vše beze zbytku suché – sušení Miele AutoOpen
- Nejlepší výsledky za méně než hodinu – QuickPowerWash
- ušetříte až 50 % elektrické energie pomocí Miele připojení na teplou vodu
- flexibilní košové uspořádání pro každodenní použití – koše Comfort
- Mimořádně lehké otevírání a zavírání dvířek – ComfortClose



EAN: 4002516918332 / Číslo materiálu: 12870280 /
Číslo starého materiálu: 21565162OE1

Konstrukce	
Plně vestavné myčky nádobí	•
Myčky nádobí o šířce 60 cm	•
Design	
Barva ovládacího panelu	Nerez
Provedení ovládacího panelu	Plně integrovaný ovl. panel
Způsob ovládání	tlačítko pro volbu programu
Displej	3místný 7segmentový displej
Barva displeje	Žlutá
Komfort	
Snadné zavírání dvířek	AutoClose
Indikace zbývajících času	•
Předvolba startu až 24 hodin	•
Kontrolní funkce	Akustický
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A–G)	A
Spotřeba vody v programu „Automatika“ v litrech od	6,0
Spotřeba vody v programu ECO na jeden programový cyklus v l	8,2
Spotřeba elektrické energie v programu ECO v kWh	0,54
Spotřeba elektrické energie v programu ECO na 100 programových cyklů kWh	54
Hodnota spotřeby s připojením na teplou vodu v programu ECO v kWh	0,30
Délka programu ECO v minutách	258
Počet jídelních souprav	14
Třída akustických emisí	C
Technologie EcoPower	•
Testovaná hygiena	•
Připojení na teplou vodu	•
Poloviční naplnění	•
Pohotovostní výkon (pohotovostní režim)	0,30
Kvalita výsledků	
Oplachování čerstvou vodou	•
Sušení AutoOpen	•
BrilliantGlassCare	•
Programy mytí	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatika	•
Intenzivní 75 °C	•
Jemný	•
Možnosti mytí	
Expres	•
Extra čisté	•
Extra suché	•
Košové uspořádání	
Umístění příborů	Příborová zásuvka

G 5651 SCVi Active

Plně vestavná myčka nádobí

v osvědčené kvalitě Miele za příznivou cenu.



EAN: 4002516918332 / Číslo materiálu: 12870280 /


Číslo starého materiálu: 21565162OE1

Odkládací plocha na šálky FlexCare	1
Košové uspořádání	Comfort
Bezpečnost	
Systém Waterproof	•
Technické údaje	
Minimální šířka výklenku v mm	600
Maximální šířka výklenku v mm	600
Minimální výška výklenku v mm	805
Maximální výška výklenku v mm	870
Hloubka výklenku v mm	550
Šířka přístroje v mm	598
Výška přístroje v mm	805
Hloubka přístroje v mm	550
Hloubka přístroje s otevřenými dvířky v cm	116,5
Hmotnost netto v kg	44,0
Celkový příkon v kW	2,00
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Počet fází	1
Standardní elektrická frekvence	50
Délka přívodní hadice v cm	1,50
Délka odtokové hadice v cm	1,50
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,70
Minimální hmotnost čelní desky v kg	4,0
Maximální hmotnost čelní desky v kg	11,0
[k dispozici přes servisní službu na min.]	8,0
[k dispozici přes servisní službu na max.]	16,0
Dodávané příslušenství	
Voucher na 1 balení UltraTabs (20 kusů) nebo 3 balení (po 60 kusech) za speciální cenu	•

G 5651 SCVi Active

Plně vestavná myčka nádobí

v osvědčené kvalitě Miele za příznivou cenu.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)