

G 5611 SCi Active

Vestavná myčka nádobí

A | 45 dB | Příborová zásuvka | Koše Comfort | QuickPowerWash | AutoOpen



- nejvyšší třída energetické účinnosti A – šetříte energii i životní prostředí
- flexibilní košové uspořádání pro každodenní použití – koše Comfort
- Nejlepší výsledky za méně než hodinu – QuickPowerWash
- vše beze zbytku suché – sušení Miele AutoOpen
- Díky funkci předvolby času můžete nastavit čas spuštění pracího cyklu až 24 hodin předem



EAN: 4002516918325 / Číslo materiálu: 12870270 / Číslo starého materiálu: 215611570E1

Všeobecné údaje

Označení modelu	G 5611 SCi Active
Číslo materiálu výrobce	12870270
Číslo EAN	4002516918325
Třída	Silver

Konstrukce

Vestavné myčky nádobí	•
Myčky nádobí o šířce 60 cm	•

Design

Barva ovládacího panelu	Nerez CleanSteel
Provedení ovládacího panelu	rovný ovládací panel
Způsob ovládání	tlačítko pro volbu programu
Displej	3místný 7segmentový displej

Barva displeje

Barva displeje	Žlutá
----------------	-------

Komfort

Snadné zavírání dveří	AutoClose
Indikace zbývajících času	•
Předvolba startu až 24 hodin	•
Indikátor provozu	Displej

Hospodárnost a udržitelnost

Třída energetické účinnosti (A–G)	A
Spotřeba vody v programu „Automatika“ v litrech od	6,0
Spotřeba vody v programu ECO na jeden programový cyklus v l	8,2
Spotřeba elektrické energie v programu ECO v kWh	0,54
Spotřeba elektrické energie v programu ECO na 100 programových cyklů kWh	54
Hodnota spotřeby s připojením na teplou vodu v programu ECO v kWh	0,30
Délka programu ECO v minutách	258
Příkon s předvolbou spuštění ve W	1,00
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,30
Příkon v pohotovostním režimu ve W	0,30
Počet jídelních souprav	14
Třída akustických emisí	C
Akustické emise v dB(A)	45
Technologie EcoPower	•
Testovaná hygiena	•
Připojení na teplou vodu	•
Poloviční naplnění	•

Kvalita výsledků

Oplachování čerstvou vodou	•
Sušení AutoOpen	•
BrilliantGlassCare	•

Programy mytí

QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatika	•

G 5611 SCi Active

Vestavná myčka nádobí

A | 45 dB | Příborová zásuvka | Koše Comfort | QuickPowerWash | AutoOpen




EAN: 4002516918325 / Číslo materiálu: 12870270 / Číslo starého materiálu: 21561157OE1

Intenzivní 75 °C	•
Jemný	•
Možnosti mytí	
Expres	•
Extra čisté	•
Extra suché	•
Košové uspořádání	
Umístění příborů	Příborová zásuvka
Odkládací plocha na šálky FlexCare	1
Košové uspořádání	Comfort
Bezpečnost	
Systém Waterproof	•
Dětská pojistka	•
Technické údaje	
Minimální šířka výklenku v mm	600
Maximální šířka výklenku v mm	600
Minimální výška výklenku v mm	805
Maximální výška výklenku v mm	870
Hloubka výklenku v mm	570
Šířka přístroje v mm	598
Výška přístroje v mm	805
Hloubka přístroje v mm	570
Hloubka přístroje s otevřenými dvířky v cm	116,5
Hmotnost netto v kg	44,7
Celkový příkon v kW	2,00
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Počet fází	1
Standardní elektrická frekvence	50
Délka přívodní hadice v m	1,50
Délka vypouštěcí hadice v m	1,50
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,70
Minimální hmotnost čelní desky v kg	3,0
Maximální hmotnost čelní desky v kg	10,0
[k dispozici přes servisní službu na min.]	9,0
[k dispozici přes servisní službu na max.]	19,0
Dodávané příslušenství	
Voucher na 1 balení UltraTabs (20 kusů) nebo 3 balení (po 60 kusech) za speciální cenu	•

G 5611 SCi Active

Vestavná myčka nádobí

A | 45 dB | Příborová zásuvka | Koše Comfort | QuickPowerWash | AutoOpen



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)