

Serie 2, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SMV25EX02E



zvláštní příslušenství

SGZ0BI02	nerezové dekorativní lišty, 81,5 cm
SGZ0CL01	mechanický zámek dvířek, rovný
SGZ1010	Prodloužení odpadní a přívodní hadice
SGZ8BI00	Spojovací lišta pro dělení nábytek
SMZ2014	Set pro mytí skleniček na stopce
SMZ5000	Přídavná sada pro myčky nádobí
SMZ5003	Sklopné panty
SMZ5100	Příborový koš vario
SMZ5300	Držák na sklenice

Jemná, a to dokonce i k vašim uším. Naše myčka nádobí SilencePlus s tichým programem.

- **Rackmatic:** výškově nastavitelný koš do myčky pro vysoké předměty.
- **Tichý program a Silence Plus:** příjemně tichá při 48 dB, ještě více pak s tichým programem.
- **Extra tichý způsob mytí a sušení nádobí.**
- **Program Sklo 40 °C pro šetrné mytí křehkého skla.**
- **InfoLight:** červené světlo promítané na zem informuje, zda je myčka zapnuta nebo vypnuta.

Technické údaje

Třída energetické účinnosti ¹ :	E
Spotřeba energie na 100 cyklů eco programu ² :	 94 kWh/100 cycles
Maximální počet sad nádobí:	 13
Spotřeba vody eco programu v litrech na cyklus ³ :	9.5 l
Doba trvání programu ⁴ :	 3:30 h
Emise hluku šířeného vzduchem:	48 dB(A) re 1pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	 C
Konstrukce spotřebiče:	vestavný
Výška bez pracovní desky:	 0 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	815-875 x 600 x 550 mm
Hloubka s otevřenými dvířky 90 stupňů:	 1150 mm
Výškově nastavitelné nožičky:	Ano – všechny zepředu
Max. výškové nastavení nožiček:	60 mm
Výškově nastavitelný sokl:	 Horizontálně a vertikálně
Hmotnost netto:	 34.9 kg
Hmotnost brutto:	36.6 kg
Příkon:	 2400 W
Jištění:	 10 A
Napětí:	 220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz
Index oprav:	8.2
Délka přívodního kabelu:	 175 cm
Typ zástrčky:	 zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice:	 165 cm
Délka odpadní hadice:	 190 cm
EAN:	 4242005451432
Způsob montáže:	 plně vestavný



¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G
² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)
³ v programu Eco 50 °C
⁴ doba trvání programu Eco 50 °C

Serie 2, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SMV25EX02E

Jemná, a to dokonce i k vašim uším. Naše myčka nádobí SilencePlus s tichým programem.

¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)

³ spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)

⁴ doba trvání programu Eco 50 °C

* záruční podmínky najdete na
<https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>

Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti:¹ E
- energie² / voda³: 94 kWh / 9,5 l
- kapacita: 13 sad nádobí
- doba trvání programu:⁴ 3:30 h:min
- hladina hluku: 48 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: C
- hlučnost (Tichý program): 46 (A) re 1 pW

Programy a speciální funkce

- 5 programů: intenzivní 70 °C, mix 65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C
- 1 speciální funkce: SpeedPerfect+

Technologie mytí a senzory

- výměník tepla
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel / polinox

Systém košů

- systém košů Vario
- příborová zásuvka VarioDrawer
- 3 výškové nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši
- zarážka proti vykojení spodního koše
- 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky s držákem sklenic v horním koši

Ukazatele stavu a obsluhy

- tlačítka ovládání nahoře
- popisky na panelu: anglický text
- InfoLight (červený)
- LED indikátor průběhu programu
- akustický signál ukončení programu
- elektronické odložení startu o 3, 6 nebo 9 hodin

Bezpečnost

- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*
- systém šetrného mytí skla

Příslušenství

- vč. ochrany pracovní desky před párou

Rozměry


- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Serie 2, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SMV25EX02E

rozměry v mm



⚡ zásuvka
() hodnoty s prodlužovací sadou



rozměry v mm