

Serie 2, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 54.1 cm, pojezd KIV86NSE0



zvláštní příslušenství

KSZB6R00 držák na lahve

Prostorná vestavná kombinovaná lednice s mrazákem s technologií LowFrost zajišťuje optimální skladování potravin a tvorba námrazy je výrazně snížena.

- **MultiBox XXL:** Extra velká zásuvka na ovoce a zeleninu.
- **Made in Germany:** vysoké standardy kvality a důkladné testování garantují dlouhodobou spokojenost.
- **Inteligentní invertorová technologie zajišťuje stabilní regulaci teploty a efektivní výkon.**
- **Low Frost šetří práci a je energeticky úsporný.** Odmrazování je méně časté díky nižší tvorbě ledu.
- **Eco Airflow:** optimální cirkulace vzduchu a konstantní teplota v chladicím prostoru.

Technické údaje

Třída energetické účinnosti ¹ :	E
Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / rok) ² :	229 kWh/ročně
Součet objemu mrazicích oddílů:	84 l
Součet objemu chladicích oddílů:	183 l
Emise hluku šířeného vzduchem:	35 dB(A) re 1pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	B
Konstrukce spotřebiče:	vestavný
Možnosti panelu dveří:	Není možné
Výška:	1772 mm
Šířka spotřebiče:	541 mm
Hloubka spotřebiče:	548 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	...1775x560x550 mm
Hmotnost netto:	51.2 kg
EAN:	4242005431045
Jištění:	10 A
Závěs dveří:	Pravý reverzibilní
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50 Hz
Délka přívodního kabelu:	230 cm
Počet kompresorů:	1
Počet nezávislých chladicích okruhů:	1
Vnitřní ventilátor - mrazicí část:	Ne
Závěs dveří volitelný:	Ano
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks):	3
Příhrádky na lahve:	Ne
Automatické odtávání:	N/A
Způsob montáže:	plně vestavný



¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² Na základě výsledků standardního 24hodinového testu. Aktuální spotřeba závisí na způsobu používání/umístění spotřebiče.

Serie 2, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 54.1 cm, pojezdy KIV86NSE0

Prostorná vestavná kombinovaná lednice s mrazákem s technologií LowFrost zajišťuje optimální skladování potravin a tvorba námrazy je výrazně snížena.

Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

Prostředí a bezpečnost

Instalace

Všeobecné informace

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: E
- užitiný objem celkem: 267 l
- spotřeba energie: 229 kwh/rok
- funkce super mrazení
- hlučnost: 35 dB; třída hlučnosti: B

Design

- LED osvětlení v chladicí části

Komfort a bezpečnost

- elektronické ovládání - LED ukazatele
- funkce super chlazení: automatická deaktivace
- akustický signál otevřených dveří
- automatické odmrazování v chladicí části

Chladicí prostor

- čistý objem chladicí části : 183 l
- 4 x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 3 x výškově nastavitelná
- 3 x přihrádka ve dveřích, z toho 1 x vysoká přihrádka

Freshness System

- 1 zásuvka MultiBox - transparentní zásuvka s vlnitým dnem, ideální pro skladování ovoce a zeleniny.

Mrazicí prostor

- čistý objem mrazicí části : 84 l
- mrazicí kapacita 24h : 4.2 kg
- doba skladování při poruše: 9 h hod.
- Low Frost
- 3 x transparentní mrazicí zásuvka
- bez varovné signalizace
- super mrazení: manuální / automatická aktivace

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- rozměry niky (V x Š x H): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technické informace

- napětí: 220 - 240 V
- klimatická třída: SN-ST
- závěs dveří vpravo, volitelný
- délka přívodního kabelu: 230 cm

Příslušenství



- 1 x miska na led

Specifika



- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin.

**Serie 2, Vestavná chladnička s
mrazákem dole, 177.2 x 54.1 cm,
pojezdy
KIV86NSE0**


rozměry v mm



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options



Rozměry v mm



A: $\geq 560 \text{ mm}$ (doporučeno)
B: Zásuvka

Uvedené rozměry dvířek nábytku platí pro
polodrážku dvířek 4 mm.

rozměry v mm