

Serie 2, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 193.5 x 69.1 cm, pojezdy KBN96NSE0



Vestavná chladnička s mrazničkou s XXL kapacitou a zásuvkou VitaFresh: výrazně větší kapacita chladničky a ideální podmínky pro skladování všech vašich potravin.

- **Vestavná chladnička XXL:** o 45 % větší objem. Extra široká a vysoká chladnička pro skladování bez kompromisů.
- **VitaFresh XXL:** extra velká zásuvka s řízeným klimatem pro skladování ovoce a zeleniny.
- **Made in Germany:** vysoké standardy kvality a důkladné testování garantují dlouhodobou spokojenost.
- **Dva chladicí okruhy:** kvalitnější a rychlejší chlazení.
- **Inteligentní invertorová technologie zajišťuje stabilní regulaci teploty a efektivní výkon.**

Technické údaje

Třída energetické účinnosti ¹ :	E
Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / rok) ² :	256 kWh/ročné
Součet objemu mrazicích oddílů:	98 l
Součet objemu chladicích oddílů:	285 l
Emise hluku šířeného vzduchem:	34 dB(A) re 1pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	B
Konstrukce spotřebiče:	vestavný
Možnosti panelu dveří:	Není možné
Výška:	1935 mm
Šířka spotřebiče:	691 mm
Hloubka spotřebiče:	548 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	...1940x710x560 mm
Hmotnost netto:	65.3 kg
EAN:	4242005399666
Jištění:	10 A
Závěs dveří:	Pravý reverzibilní
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50 Hz
Délka přívodního kabelu:	230 cm
Počet kompresorů:	1
Počet nezávislých chladicích okruhů:	2
Vnitřní ventilátor - mrazicí část:	Ne
Závěs dveří volitelný:	Ano
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks):	3
Příhrádky na lahve:	Ne
Automatické odtávání:	Mrazničky
Způsob montáže:	plně vestavný



¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² Na základě výsledků standardního 24hodinového testu. Aktuální spotřeba závisí na způsobu používání/umístění spotřebiče.

Serie 2, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 193.5 x 69.1 cm, pojezdy KBN96NSE0

Vestavná chladnička s mrazničkou s XXL kapacitou a zásuvkou VitaFresh: výrazně větší kapacita chladničky a ideální podmínky pro skladování všech vašich potravin.

- No Frost
- pojezdy, Soft closing: ne

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: E
- užžitný objem celkem: 383 l
- čistý objem chladicí části : 285 l
- čistý objem mrazicí části : 98 l
- spotřeba energie: 256 kwh/rok
- hlučnost: 34 dB; třída hlučnosti: B

Design

- LED se SoftStart v chladicí části
- vestavná chladnička s mrazničkou

Komfort a bezpečnost

- No Frost
- funkce super mrazení
- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi
- Home Connect: vzdálená kontrola a ovládání, vzdálená diagnostika
- LED elektronická regulace teploty - oddělená pro chlazení i mrazení
- 2 chladicí okruhy
- funkce super chlazení: automatická deaktivace
- akustický varovný signál pro chladničku i mrazničku, akustický varovný signál při otevřených dveřích chladničky, optický a akustický varovný signál při ponechání otevřených dveří
- automatické odmrazování v chladicí části

Chladicí prostor

- 5 x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 3 x výškově nastavitelná
- 1 x velká přihrádka a 3 x malá odkládací přihrádka ve dveřích

Freshness System

- 1 x zásuvka VitaFresh s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé a plné vitamínů

Mrazicí prostor

- mrazicí kapacita 24h : 9.5 kg
- doba skladování při poruše: 12 h hod.
- 3 x transparentní mrazicí zásuvka

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 193.5 cm x 69.1 cm x 54.8 cm
- rozměry niky (V x Š x H): 194.0 cm x 71.0 cm x 56.0 cm

Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- délka přívodního kabelu: 230 cm

- klimatická třída: SN-ST
- napětí: 220 - 240 V

Příslušenství

- 1 x miska na led

Specifika


- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

Prostředí a bezpečnost


Instalace

Všeobecné informace

**Serie 2, Vestavná chladnička s
mrazákem dole, 193.5 x 69.1 cm,
pojezdy
KBN96NSE0**




Rozměry v mm



C: Přesah předního panelu

D: Dolní okraj předního panelu

Rozměry v mm



Rozměry v mm

