


iQ700, Vestavná trouba s mikrovlnami, 60 x 60 cm, nerez HM676G0S6



Zkraťte si dobu vaření pomocí funkce varioSpeed, předehřívání a activeClean®. A mějte vše odkudkoliv pod kontrolou díky Home Connect.

- ✓ varioSpeed – připravujte vynikající pokrmy až o 50 % rychleji.
- ✓ fastPreheat pro rychlý ohřev trouby. coolStart eliminuje předehřívání zmrazených potravin.
- ✓ activeClean® – automatický samočisticí systém ve vaší troubě.
- ✓ Home Connect – mobilní aplikace jako vstupenka do chytré kuchyně.
- ✓ cookControl Plus – základ úspěšného pečení.

Vybavení

Technické údaje

Druh mikrovlnné trouby : Kombinovaný provoz s mikrovlnným ohřevem

Řízení : Elektrický

Barva / materiál přední stěny : nerez

Rozměry varného prostoru : 357.0 x 480 x 392.0 mm

Aprobační certifikáty : CE, VDE

Délka přívodního kabelu : 120 cm

Hmotnost netto : 45,9 kg

Hmotnost brutto : 48,3 kg

EAN : 4242003739952

Max. výkon mikrovlnného ohřevu : 800 W

příkon : 3600 W

Jištění : 16 A

Napětí : 220-240 V

Frekvence : 60; 50 Hz

Typ zástrčky : zalitá zástrčka s uzemněním

Rozměry varného prostoru : 357.0 x 480 x 392.0 mm



4 242003 739952

včetně příslušenství

- 1 x smaltovaný plech
- 1 x kombinovaný rošt
- 1 x univerzální pánev

zvláštní příslušenství

HZG0AS00 : Síťový kabel, délka 3 m , HZ915003 : Skleněný pekáč , HZ636000 : Skleněná pánev , HZ634080 : Kombinovaný rošt (MW) , HZ633070 : Profi pánev , HZ633001 : Víko pro profi pánev , HZ632070 : Univerzální pánev , HZ631070 : Smaltovaný pečicí plech pro pyrolýzu , HZ625071 : Grilovací plech , HZ617000 : Forma na pizzu , HZ532010 : Univerzální pánev s nepřilnavým povrchem , HZ531010 : Pečicí plech s nepřilnavým povrchem , HZ327000 : Pečicí kámen s dřevěnou lopatkou

iQ700, Vestavná trouba s mikrovlnami, 60 x 60 cm, nerez HM676G0S6

Vybavení

Typ trouby / druh ohřevu

- Pečicí trouba s mikrovlnami s 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla
- další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev
- inteligentní invertorová technologie: maximální výkon je regulován až na 600 W při delším provozu.
- elektronická regulace teploty 30 °C - 300 °C
-
- vnitřní objem: 67 l
-

Výsuvný systém

- počet úrovní pro zasunutí plechu: 5 ks
- závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, standardní výsuv, odolné při pyrolýze

Design

- otočný volič
- antracitový smalt

Čištění

- activeClean® - automatické samočištění

Komfort

- 3,7" barevný grafický TFT displej vč. češtiny, s dotykovým ovládáním
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu program sabat
- softMove - tlumené otevírání a dovírání dvířek, výklopná dvířka, softClose - tlumené dovírání dvířek trouby
-
- designové madlo z nerezové oceli
- pomocný systém: cookControl Plus
- rychloohřev
- coolStart
- LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
- chladicí ventilátor
- Home Connect připojení přes Wi-Fi

Příslušenství

- 1 x rošt, 1 x smaltovaný plech, 1 x univerzální pánev

Bezpečnost a energetická náročnost

- teplota dveří max. 30 °C (měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu)
- elektronický zámek dveří
- dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítko start spínač kontaktu dveří
-

Technické informace




- délka síťového kabelu: 120 cm
- napětí: 220 - 240 V
- celkový příkon elektro: 3.6 kW

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
-
- rozměry niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“
- Doporučujeme vám vybrat si doplňkové produkty v rámci řady iQ700, aby byla zaručena optimální designová kombinace všech vestavěných spotřebičů.

iQ700, Vestavná trouba s mikrovlnami,
60 x 60 cm, nerez
HM676G0S6

Rozměrové výkresy



Pokud je spotřebič vestavěn pod varnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky	
	nasazená	v rovině
indukční varná deska	37 mm	38 mm
celoplošná indukční varná deska	47 mm	48 mm
plynová varná deska	30 mm	38 mm
elektrická varná deska	27 mm	30 mm