

Serie 4, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm, , VarioPanty SBH4EVX08E



zvláštní příslušenství

SGZ0BI22	nerezové dekorativní lišty, 86,5 cm
SGZ1010	Prodloužení odpadní a přívodní hadice
SGZ8BI00	Spojovací lišta pro dělený nábytek
SGZ8BI01	Spojovací lišta pro dvoudílný nábytek
SMZ2014	Set pro mytí skleniček na stopce
SMZ5000	Přídavná sada pro myčky nádobí
SMZ5100	Příborový koš vario
SMZ5300	Držák na sklenice

Výkonější sušení i pro vestavbu do kuchyní s nízkými sokly či pro ergonomickou instalaci do výšky.

- **Efficient Dry:** ještě lepší výsledek sušení díky automatickému otevírání dveří.
- **Hygienická úroveň ověřená pro Eco 50 °C a vyšší úrovně s programy Intensive 70 °C a Machine Care.**⁵
- **Koš VarioFlex a příborová zásuvka VarioDrawer:** rozšířené možnosti nastavení s více místem na všech úrovních.
- **Silence Plus:** pozoruhodně tichá myčka nádobí s hlukovostí 44 dB.
- **Home Connect:** domácí spotřebiče s inteligentním připojením Vám usnadní každodenní život.

Technické údaje

Třída energetické účinnosti ¹ :	B
Spotřeba energie na 100 cyklů eco programu ² :	65 kWh/100 cycles
Maximální počet sad nádobí:	14
Spotřeba vody eco programu v litrech na cyklus ³ :	9.0 l
Doba trvání programu ⁴ :	3:55 h
Emise hluku šířeného vzduchem:	44 dB(A) re 1pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	B
Konstrukce spotřebiče:	vestavný
Výška bez pracovní desky:	0 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	.865-925 x 600 x 550 mm
Hloubka s otevřenými dvířky 90 stupňů:	1200 mm
Výškově nastavitelné nožičky:	Ano – všechny zepředu
Max. výškově nastavení nožiček:	60 mm
Výškově nastavitelný sokl:	Horizontálně a vertikálně
Hmotnost netto:	36.2 kg
Hmotnost brutto:	38.0 kg
Příkon:	2400 W
Jištění:	10 A
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz
Index oprav:	9.2
Délka přívodního kabelu:	175 cm
Typ zástrčky:	zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice:	165 cm
Délka odpadní hadice:	190 cm
EAN:	4242005479443
Způsob montáže:	plně vestavný

¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)

³ v programu Eco 50 °C

⁴ doba trvání programu Eco 50 °C

⁵ Hygienický štítek 1. úrovně - podle testů provedených Institutem pro integrativní hygienu a virologii souvisejících s odstraňováním obalených virů (např. Corona, chřipka) v testovaném programu Eco 50 °C s použitím komerčně dostupných mycích prostředků pro domácí myčky nádobí. Hygienický štítek 3. úrovně – podle testů provedených Institutem pro integrativní hygienu a virologii souvisejících s odstraňováním obalených a neobalených virů (např. Murine Parvo MVM, Corona, chřipka, Noro) v testovaném programu Intenzivní 70 °C s použitím komerčně dostupných mycích prostředků pro domácí myčky nádobí. Program Péče o myčku byl testován s produkty Bosch pro čištění a péči o spotřebiče. Další informace naleznete na: <https://integrative-hygiene.de/> Technické změny vyhrazeny; neneseme žádnou odpovědnost za správnost poskytnutých informací. Obrázky jsou ilustrativní pro účely vysvětlení.





Serie 4, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm, , VarioPanty SBH4EVX08E

Výkonější sušení i pro vestavbu do kuchyní s nízkými sokly či pro ergonomickou instalaci do výšky.

Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti:¹ B
- energie² / voda³: 65 kWh / 9 l
- kapacita: 14 sad nádobí
- doba trvání programu:⁴ 3:55 h:min
- hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B
- hlučnost (Tichý program): 43 dB (A) re 1 pW

Programy a speciální funkce

- 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, EfficientDry, Poloviční náplň, SpeedPerfect+
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand

Technologie mytí a senzory

- EfficientDry a výměník tepla
- AquaSenzor
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel / polinox

Systém košů

- VarioFlex systém košů
- příborová zásuvka VarioDrawer
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši
- zarážka proti vykojení spodního koše
- 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši
- 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky s držákem sklenic v horním koši

Ukazatele stavu a obsluhy

- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi
- tlačítka ovládání nahoře
- popisky na panelu: anglický text
- InfoLight (červený)
- ukazatel zbytkového času v minutách
- akustický signál ukončení programu
- časová předvolba 1-24 hod

Bezpečnost

- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po

celou dobu životnosti spotřebiče*

- Vario panty
- systém šetrného mytí skla

Příslušenství

- vč. ochrany pracovní desky před párou

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 86.5 x 59.8 x 55 cm

¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)


³ spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)

⁴ doba trvání programu Eco 50 °C


* záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>

Serie 4, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm, , VarioPanty SBH4EVX08E

rozměry v mm



⏏ zásuvka
() hodnoty s prodlužovací sadou



rozměry v mm