

Serie 4, Plně vestavná myčka nádobí, 45 cm SPV4HKX10E



Myčka nádobí s podporou wi-fi připojení a možností potlačení hluchnosti pomocí aplikace Home Connect.

- **Extra sušení:** volitelná funkce pro vyšší výkon sušení.
- **Silence Plus:** pozoruhodně tichá myčka nádobí s hluchností 44 dB.
- **InfoLight:** červené světlo promítané na zem informuje, zda je myčka zapnuta nebo vypnuta.
- **Home Connect:** ovládejte svou myčku odkudkoli a využijte její potenciál naplno.
- **Hygienická úroveň ověřená pro Eco 50 °C a vyšší úrovně s programy Intensive 70 °C a Machine Care.**⁵

Technické údaje

Třída energetické účinnosti ¹ :E
Spotřeba energie na 100 cyklů eco programu ² : 76 kWh/100 cycles
Maximální počet sad nádobí: 10
Spotřeba vody eco programu v litrech na cyklus ³ :8.9 l
Doba trvání programu ⁴ : 3:40 h
Emise hluku šířeného vzduchem:44 dB(A) re 1pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem: B
Konstrukce spotřebiče: vestavný
Výška bez pracovní desky: 0 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):815-875 x 450 x 550 mm
Hloubka s otevřenými dvířky 90 stupňů: 1150 mm
Výškově nastavitelné nožičky:Ano – všechny zepředu
Max. výškové nastavení nožiček:60 mm
Výškově nastavitelný sokl: Horizontálně a vertikálně
Hmotnost netto: 29.0 kg
Hmotnost brutto:30.8 kg
Příkon: 2400 W
Jištění: 10 A
Napětí: 220-240 V
Frekvence:50; 60 Hz
Max. možná tvrdost vody: 50°DH
Délka přívodního kabelu: 175 cm
Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice: 165 cm
Délka odpadní hadice:205 cm
EAN: 4242005421954
Způsob montáže: plně vestavný

zvláštní příslušenství

SGZ0BI02	nerezové dekorativní lišty, 81,5 cm
SGZ0CL01	mechanický zámek dvířek, rovný
SGZ1010	Prodloužení odpadní a přívodní hadice
SMZ5000	Přídavná sada pro myčky nádobí
SMZ5002	Stříbrná kazeta na příbory
SMZ5003	Sklápné panty
SMZ5300	Držák na sklenice

¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G
² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)

³ v programu Eco 50 °C

⁴ doba trvání programu Eco 50 °C

⁵ Hygienický štítek 1. úrovně - podle testů provedených Institutem pro integrativní hygienu a virologii souvisejících s odstraňováním obalených virů (např. Corona, chřipka) v testovaném programu Eco 50 °C s použitím komerčně dostupných mycích prostředků pro domácí myčky nádobí.
 Hygienický štítek 3. úrovně – podle testů provedených Institutem pro integrativní hygienu a virologii souvisejících s odstraňováním obalených a neobalených virů (např. Murine Parvo MVM, Corona, chřipka, Noro) v testovaném programu Intenzivní 70 °C s použitím komerčně dostupných mycích prostředků pro domácí myčky nádobí. Program Péče o myčku byl testován s produkty Bosch pro čištění a péči o spotřebiče. Další informace naleznete na: <https://integrative-hygiene.de/> Technické změny vyhrazeny; neneseme žádnou odpovědnost za správnost poskytnutých informací. Obrázky jsou ilustrativní pro účely vysvětlení.



Serie 4, Plně vestavná myčka nádobí, 45 cm SPV4HKX10E

Myčka nádobí s podporou wi-fi připojení a možností potlačení hlučnosti pomocí aplikace Home Connect.

Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti:¹ E
- energie² / voda³: 76 kWh / 8.9 l
- kapacita: 10 sad nádobí
- doba trvání programu:⁴ 3:40 h:min
- hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B
- hlučnost (Tichý program): 42 dB (A) re 1 pW

Programy a speciální funkce

- 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiene Plus, Silence on demand

Technologie mytí a senzory

- výměník tepla
- AquaSenzor
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- ostříkovací rameno DuoPower v horním koši
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

Systém košů

- systém košů Vario
- výškově nastavitelný horní koš
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši
- zarážka proti vykolejení spodního koše
- 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- etažér na příbory v horním koši
- koš na příbory v dolním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši

Ukazatele stavu a obsluhy

- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi
- tlačítka ovládání nahoře
- popisky na panelu: anglický text
- InfoLight (červený)
- ukazatel zbytkového času v minutách
- akustický signál ukončení programu
- časová předvolba 1-24 hod

Bezpečnost

- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po

celou dobu životnosti spotřebiče*

- systém šetrného mytí skla

Příslušenství

- vč. násypky na sůl
- vč. ochrany pracovní desky před párou

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 44.8 x 55 cm

¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)


³ spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)

⁴ doba trvání programu Eco 50 °C

* záruční podmínky najdete na


<https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>

**Serie 4, Plně vestavná myčka nádobí,
45 cm
SPV4HKX10E**



rozměry v mm

rozměry v mm



⏏ zásuvka
() hodnoty s prodlužovací sadou