

Serie 6, Plně vestavná myčka nádobí, 45 cm SPV6ZMX17E



zvláštní příslušenství

SGZ0BI02	nerezové dekorativní lišty, 81,5 cm
SGZ0CLO2	mechanický zámek dveří, klikový
SMZ5000	Přídavná sada pro myčky nádobí
SMZ5003	Sklopné panty
SMZ5300	Držák na sklenice
SGZ1010	Prodloužení odpadní a přívodní hadice
SGZ4CR00	Koš na příbor

³ spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)

⁴ v programu Eco 50 °C

⁵ doba trvání programu Eco 50 °C

⁵ Hygienický štítek 1. úrovně - podle testů provedených Institutem pro integrativní hygienu a virologii souvisejících s odstraňováním obalených virů (např. Corona, chřipka) v testovaném programu Eco 50 °C s použitím komerčně dostupných mycích prostředků pro domácí myčky nádobí. Hygienický štítek 3. úrovně – podle testů provedených Institutem pro integrativní hygienu a virologii souvisejících s odstraňováním obalených a neobalených virů (např. Murine Parvo MVM, Corona, chřipka, Noro) v testovaném programu Intenzivní 70 °C s použitím komerčně dostupných mycích prostředků pro domácí myčky nádobí. Program Péče o myčku byl testován s produkty Bosch pro čištění a péči o spotřebiče. Další informace naleznete na: <https://integrative-hygiene.de/> Technické změny vyhrazeny; neneseme žádnou odpovědnost za správnost poskytnutých informací. Obrázky jsou ilustrativní pro účely vysvětlení.

Myčky nádobí PerfectDry s nejlepšími výsledky sušení a praktickými řešeními ukládání nádobí pro umístění jeho různých druhů.

- **PerfectDry:** dokonalé výsledky sušení s nízkou spotřebou energie i u obtížně schnoucího nádobí.
- **Koš Slimline VarioFlex Pro a příborová zásuvka VarioDrawer Pro:** více možností nastavení při nakládání myčky.
- **Hygienická úroveň ověřená pro Eco 50 °C a vyšší úrovně s programy Intensive 70 °C a Machine Care.**⁵
- **Home Connect:** domácí spotřebiče s inteligentním připojením Vám usnadní každodenní život.
- **Funkce Oblíbený program:** vlastní kombinace programu a přídavné funkce jedním dotykem.

Technické údaje

Třída energetické účinnosti ¹ : C
Spotřeba energie na 100 cyklů eco programu ² : 59 kWh/100 cycles
Maximální počet sad nádobí: 10
Spotřeba vody eco programu v litrech na cyklus ³ : 8.9 l
Doba trvání programu ⁴ : 3:15 h
Emise hluku šířeného vzduchem: 42 dB(A) re 1pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem: B
Konstrukce spotřebiče: vestavný
Výška bez pracovní desky: 0 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 815-875 x 450 x 550 mm
Hloubka s otevřenými dveřky 90 stupňů: 1150 mm
Výškově nastavitelné nožičky: Ano – všechny zepředu
Max. výškové nastavení nožiček: 60 mm
Výškově nastavitelný sokl: Horizontálně a vertikálně
Hmotnost netto: 38.7 kg
Hmotnost brutto: 40.2 kg
Příkon: 2400 W
Jištění: 10 A
Napětí: 220-240 V
Frekvence: 50; 60 Hz
Index oprav: 7.0
Délka přívodního kabelu: 175 cm
Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice: 165 cm
Délka odpadní hadice: 205 cm
EAN: 4242005371266
Způsob montáže: plně vestavný



Serie 6, Plně vestavná myčka nádobí, 45 cm SPV6ZMX17E

Myčky nádobí PerfectDry s nejlepšími výsledky sušení a praktickými řešeními ukládání nádobí pro umístění jeho různých druhů.

Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti:¹ C
- energie² / voda³: 59 kWh / 8,9 l
- kapacita: 10 sad nádobí
- doba trvání programu:⁴ 3:15 h:min
- hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B
- hlučnost (Tichý program): 40 dB (A) re 1 pW

Programy a speciální funkce

- 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivní 70 °C, Krátký 60 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiene Plus, Silence on demand

Technologie mytí a senzory

- systém sušení Zeolith®
- výměník tepla
- AquaSenzor
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- ostříkovací rameno DuoPower v horním koši
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

Systém košů

- systém košů VarioFlex Pro s červeně označenými uchopovacími částmi
- příborová zásuvka VarioDrawer Pro
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši
- barevné protiskuzové ochranné pásky v horním koši
- zarážka proti vykolejení spodního koše
- 3 řady sklopných trnů na talíře v horním koši
- 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- výklopný etažér na šálky v horním koši
- výklopný etažér na šálky ve spodním koši
- speciální držák na skleničky ve spodním koši

Ukazatele stavu a obsluhy

- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi
- dotykové ovládání (metalické)

- tlačítka ovládání nahoře
- popisky na panelu: anglický text
- Emotion Light
- TimeLight
- ukazatel zbytkového času v minutách
- akustický signál ukončení programu
- časová předvolba 1-24 hod

Bezpečnost

- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*
- systém šetrného mytí skla

Příslušenství

- vč. držáku láhve
- vč. násypky na sůl
- vč. ochrany pracovní desky před párou

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 44.8 x 55 cm

¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G


² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)

³ spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)

⁴ doba trvání programu Eco 50 °C


* záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>

**Serie 6, Plně vestavná myčka nádobí,
45 cm
SPV6ZMX17E**



rozměry v mm

rozměry v mm



⌚ zásuvka
() hodnoty s prodlužovací sadou