

KFN 7934 D

Vestavná chladnička s mrazničkou XXL, výška výklenku 194 cm

DailyFresh I LED I NoFrost I DynaCool I SoftClose



- O 45 % větší objem chladicího přístroje – vestavné XXL
- prostorná zásuvka s nastavitelnou vlhkostí – DailyFresh
- optimální a bezúdržbové LED osvětlení vnitřního prostoru
- žádná námraza na potravinách – již žádné odmrazování díky NoFrost
- rovnoměrná teplota v celém chladicím prostoru – DynaCool



EAN: 4002516880783 / Číslo materiálu: 12790400 /

Číslo starého materiálu: 38793400EU1

Všeobecné údaje	
Označení modelu	KFN 7934 D
Číslo materiálu výrobce	12790400
Číslo EAN	4002516880783
Marketingová třída	Gold
Kategorie přístrojů	
Kombinace chladničky s mrazničkou	•
Provedení	
Vestavný přístroj	•
Integrovaný vestavný přístroj	•
Závěs dvířek	vpravo
Závěs dvířek měnitelný	•
Design	
Osvětlení mrazicí zóny	LED
Komfort při obsluze	
Osvětlení chladicí zóny	LED
Propojení s Miele@home	•
Systém uchování čerstvosti	DailyFresh
ComfortSize	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Smart Extras	
Notifikace	•
Tipy pro chlazení	•
Režimy chlazení	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Integrace do chytré domácnosti Smart Home	•
Řídící jednotka	
Koncepce ovládání	TouchControl
SuperCool	•
Supermražení	•
Počet teplotních zón	2
Režim sabat	•
Chladnička/chladicí zóna	
Počet odkládacích ploch	5
Počet přihrádek na čerstvé potraviny	2
Počet polic na konzervy ve dvířkách	3
Police na lahve ve dvířkách	1
Police ve dvířkách	4
Mraznička/mrazicí zóna	
Počet mrazicích zásuvek	3
Účinnost	
Třída energetické účinnosti (A–G)	D
Roční spotřeba energie v kWh	233,97

KFN 7934 D

Vestavná chladnička s mrazničkou XXL, výška výklenku 194 cm

DailyFresh I LED I NoFrost I DynaCool I SoftClose



EAN: 4002516880783 / Číslo materiálu: 12790400 /

Číslo starého materiálu: 38793400EU1

Spotřeba energie za 24 h v kWh 0,56

Bezpečnost

Akustický alarm při otevřených dvířkách •

Akustický alarm při změně teploty v mrazicí části •

Optický alarm při otevřených dvířkách •

Technické údaje

Minimální šířka výklenku v mm 710

Maximální šířka výklenku v mm 718

Minimální výška výklenku v mm 1935

Maximální výška výklenku v mm 1943

Hloubka výklenku v mm 560

Šířka přístroje v mm 708

Výška přístroje v mm 1935

Hloubka přístroje v mm 548

Hmotnost v kg 73,2

Upevňovací technika Připevněná dvířka

Maximální zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg 20

Maximální zatížení čelní strany dvířek mrazicí části v kg 19

Klimatická třída SN-T

Chladicí zóna v l 284

4hvězdičková mrazicí zóna v l 98

Celkový užitečný objem v l 382

Doba skladování při poruše v h 13

Kapacita mražení v kg/24 h 10,00

Třída úrovně emisí hluku (A–D) B

Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW 33

Spotřeba energie v miliampérech (mA) 1000

Napětí ve V 220 - 240

Jištění v A 10

Počet fází 1

Frekvence v Hz 50

Délka elektrického přívodního kabelu v m 2,3

Výměna světlidel Servis


Dodávané příslušenství

Příhrádka na vejce •


Miska na led •

KFN 7934 D


Vestavná chladnička s mrazničkou XXL, výška výklenku 194 cm
DailyFresh I LED I NoFrost I DynaCool I SoftClose



KFN7934D, XXL built-in, side view



KFN7934D, XXL built-in



KFN7934D, XXL built-in, installation