


**Serie 6, Vestavná ohřevná zásuvka,
60 x 14 cm, nerez
BIC510NS0**



zvláštní příslušenství

HEZG9AS00S Adaptér

**Multifunkční ohřevná zásuvka pro niku 14
cm: ideální možnost pro předeřev nádobí
či udržení teploty pokrmu.**

- **Mechanismus Push-pull:** snadné otevírání a zavírání díky chytrému pružinovému mechanismu.
- **Plynulé nastavení teploty:** jednoduchý způsob k dosažení preferované hodnoty.

Technické údaje

Konstrukce spotřebiče: vestavný
Objem: šálky na espresso: 64
Rozměry spotřebiče: 140x594x540 mm
Rozměry zabaleného spotřebiče (v x š x h): 210x660x660 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): .140 x 560 x 550 mm
EAN: 4242005035373
Jištění: 6 A
Napětí: 220-240 V
Frekvence: 60; 50 Hz
Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním



**Serie 6, Vestavná ohřevná zásuvka,
60 x 14 cm, nerez
BIC510NS0**

**Multifunkční ohřevná zásuvka pro niku 14
cm: ideální možnost pro předehřev nádobí
či udržení teploty pokrmu.**

Design

Komfort

- objem: 23 l
- naplnění max. 15 kg
- maximální naplnění: 64 ks hrnků nebo 14 ks talířů
- 4 možnosti použití: udržování teploty nápojů a pokrmů, předehřívání nádobí, pro vykynutí těsta, rozmrazování jídel
- koncept snadné obsluhy - obzvláště snadné nastavování
- nerezový vnitřní prostor
- otočné voliče
- push&pull: otevření a zavření přitlačením čelní stěny

Technické informace

- délka přívodního kabelu: 150 cm
- celkový příkon elektro: 0.4 kW
- napětí: 220 - 240 V


Příslušenství

- protiskluzová podložka

Rozměry


- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 140 mm x 594 mm x 540 mm
- rozměry niky (V x Š x H): 140 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“

**Serie 6, Vestavná ohřevná zásuvka,
60 x 14 cm, nerez
BIC510NS0**



Nad ohřivací zásuvku mohou být
zabudovány kompaktní pečicí
trouby s výškou 455 mm.
Mezidno není nutné.

rozměry v mm



rozměry v mm