

Serie 6, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm, ploché panty s jemným dovíráním KIN86ADC0



Prostorná vestavná chladnička s mrazničkou s funkcí VitaFresh XXL <0°>, No Frost a konstantní teplotou udrží vaše potraviny déle čerstvé. Veškeré zmrazené potraviny zůstanou bez námrazy a v dokonalém přehledu díky druhému osvětlení mrazicího prostoru.

- **Spotřebujte méně elektřiny s energetickou třídou C.**
- **VitaFresh XXL <0 °C>:** uchovává potraviny déle čerstvé v extra velkých zásuvkách chladničky s kontrolovaným klimatem.
- **No Frost:** už nikdy nebudete muset odmrazovat mrazničku.
- **Made in Germany:** vysoké standardy kvality a důkladné testování garantují dlouhodobou spokojenost.
- **Inteligentní inverterová technologie zajišťuje stabilní regulaci teploty a efektivní výkon.**

Technické údaje

Třída energetické účinnosti ¹ :	C
Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / rok) ² :	150 kWh/ročně
Součet objemu mrazicích oddílů:	76 l
Součet objemu chladicích oddílů:	184 l
Emise hluku šířeného vzduchem:	35 dB(A) re 1pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	B
Konstrukce spotřebiče:	vestavný
Možnosti panelu dveří:	Není možné
Výška:	1772 mm
Šířka spotřebiče:	558 mm
Hloubka spotřebiče:	548 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	...1775x560x550 mm
Hmotnost netto:	62.4 kg
EAN:	4242005602377
Jištění:	10 A
Závěs dveří:	Pravý reverzibilní
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50 Hz
Délka přívodního kabelu:	230 cm
Počet kompresorů:	1
Počet nezávislých chladicích okruhů:	2
Vnitřní ventilátor - mrazicí část:	Ne
Závěs dveří volitelný:	Ano
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks): ²	
Příhrádky na lahve:	Ano
Automatické odtávání:	Mrazničky
Způsob montáže:	plně vestavný



¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² Na základě výsledků standardního 24hodinového testu. Aktuální spotřeba závisí na způsobu používání/umístění spotřebiče.

Serie 6, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm, ploché panty s jemným dovíráním KIN86ADC0

Prostorná vestavná chladnička s mrazničkou s funkcí VitaFresh XXL <0°>, No Frost a konstantní teplotou udrží vaše potraviny déle čerstvé. Veškeré zmrazené potraviny zůstanou bez námrazy a v dokonalém přehledu díky druhému osvětlení mrazicího prostoru.

- napětí: 220 - 240 V
- klimatická třída: SN-ST
- délka přívodního kabelu: 230 cm

Příslušenství

- 1 x miska na led

Specifika

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

Prostředí a bezpečnost

Instalace

Všeobecné informace

- KIN86ADC0
- vestavná chladnička s mrazničkou
- jednoduchá instalace
- ploché panty, Soft closing: ano

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: C
- užitečný objem celkem: 260 l
- spotřeba energie: 150 kWh/rok
- hlučnost: 35 dB; třída hlučnosti: B

Design

- LED osvětlení v chladicí části

Komfort a bezpečnost

- No Frost
- LED elektronická regulace teploty - oddělená pro chlazení i mrazení
- funkce super chlazení: automatická deaktivace
- super mrazení: manuální / automatická aktivace

Chladicí prostor

- čistý objem chladicí části : 184 l
- 3 x bezpečnostní skleněné police, z toho 2 x výškově nastavitelné
- 3 x přihrádka ve dveřích, z toho 1 x vysoká přihrádka
- přihrádka na maslo/sýry
- držák na lahve

Freshness System

- 1 x zásuvka VitaFresh s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé a plné vitamínů
- 1 x zásuvka VitaFresh <0°C> udrží maso a ryby déle čerstvé

Mrazicí prostor

- čistý objem mrazicí části : 76 l
- mrazicí kapacita 24h : 8 kg
- doba skladování při poruše: 11 h hod.
- funkce super mrazení
- osvětlení mrazničky
- 3 x transparentní mrazicí zásuvka



Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- rozměry niky (V x Š x H): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technické informace


- závěs dveří vpravo, volitelný

Serie 6, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm, ploché panty s jemným dovíráním KIN86ADC0





A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Rozměry v mm




výstup vzduchu
min. 200 cm²



Rozměry v mm

Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Uvedené rozměry dvířek platí pro polodrážku dvířek 4 mm.

rozměry v mm

Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.