

iQ700, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SN87YX02CE



zvláštní příslušenství

SZ73640	Set pro mytí skleniček na stopce
SZ30BI01	nerezové dekorativní lišty, 81,5 cm
SZ36BH00	Držák na lahve
SZ38BI00	Spojovací lišta pro dělený nábytek
SZ72010	Prodloužení aquaStop
SZ73000	Mycí set pro vázy a dozy
SZ73010	Sklopné panty
SZ73035	Sada nerezových dekoračních lišt
SZ73100	Koš na příbory
SZ73300	Držák sklenic

Myčka nádobí s energetickým štítkem A - díky našim inteligentním řešením pro úsporu energie bez omezujících kompromisů pro dokonalé výsledky.

- ✓ smartStart: zapínejte myčku nádobí v době, kdy je nejvíce energie z obnovitelných zdrojů nebo je nejlevnější.
- ✓ Zeolith® sušení: 2x lepší výsledky sušení plastů.⁵
- ✓ Snadné otevírání, dvířka bez madla: openAssist systém.
- ✓ flexComfort Pro – snadno přístupné koše do myčky, které pojmuou vaše skleněné nádoby.
- ✓ glassZone: speciální zóna ve vaší myčce vyhrazená pro křehké skleněné nádoby.

Vybavení

Technické údaje

Třída energetické účinnosti ¹ :	A
Spotřeba energie na 100 cyklů eco programu ² :	... 54 kWh/100 cycles
Maximální počet sad nádobí:	14
Spotřeba vody eco programu v litrech na cyklus ³ :	9.0 l
Doba trvání programu ⁴ :	4:55 h
Emise hluku šířeného vzduchem:	40 dB(A) re 1pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	B
Konstrukce spotřebiče:	vestavný
Výška bez pracovní desky:	0 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	815-875 x 600 x 550 mm
Hloubka s otevřenými dvířky 90 stupňů:	1150 mm
Výškově nastavitelné nožičky:	Ano – všechny zepředu
Max. výškové nastavení nožiček:	60 mm
Výškově nastavitelný sokl:	Horizontálně a vertikálně
Hmotnost netto:	40.0 kg
Hmotnost brutto:	44.5 kg
Příkon:	2400 W
Jištění:	10 A
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz
Max. možná tvrdost vody:	50°DH
Index oprav:	9.0
Délka přívodního kabelu:	175 cm
Typ zástrčky:	zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice:	165 cm
Délka odpadní hadice:	190 cm
EAN:	4242003997031
Způsob montáže:	plně vestavný



¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G
² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)
³ v programu Eco 50 °C
⁴ doba trvání programu Eco 50 °C
⁵ Výsledky sušení myčky nádobí Siemens s technologií sušení Zeolith v porovnání s myčkou nádobí Siemens bez technologie sušení Zeolith. Na základě standardního plastového nádobí pro domácnost, stanoveného v programu Eco 50 °C se standardní náplní pro domácnost s použitím Finish Ulitmate Plus.

iQ700, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SN87YX02CE

Vybavení

Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti:¹ A
- energie² / voda³: 54 kWh / 9 l
- kapacita: 14 sad nádobí
- doba trvání programu:⁴ 4:55 h:min
- hladina hluku: 40 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B
- hlučnost (Tichý program): 39 dB (A) re 1 pW

Programy a speciální funkce

- 8 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, intelligentProgram, Intenzivní 70 °C, Rychlý 60 °C, brilliantShine 40 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 5 speciálních funkcí: Vzdálené zapnutí, Shine & Dry, intensiveZone, hygienaPlus, varioSpeed Plus on demand
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Rychlý 45 °C, Silence on demand, Poloviční náplň

Technologie oplachování a sušení

- systém sušení Zeolith®
- autoOpen dry a výměník tepla
- aquaSenzor
- dávkovací asistent
- iQdrive
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

Komfort

- koše flexComfort Pro s modře označenými uchopovacími částmi
- glassZone
- příborová zásuvka varioDrawer Pro
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic
- easyGlide kolečka (s kuličkovými ložisky) v horním koši
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši
- barevné protiskluzové ochranné pásy v horním koši
- zarážka proti vykolejení spodního koše
- 6 řad sklopných trnů na talíře v horním koši
- 8 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky s přední částí z měkkého silikonu v horním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši
- protiskluzový ochranný pásek pro sklenice na víno v horním koši
- speciální držák na skleničky ve spodním koši

Ukazatele stavu a obsluha

- připojení Home Connect přes Wi-Fi
- barevný TFT displej s vysokým rozlišením zobrazující grafické symboly a text
- dotykové ovládání (černé)

- tlačítka ovládání nahoře
- popisky na panelu: anglický text
- emotionLight
- timeLight
- zobrazení skutečného času
- akustický signál ukončení programu
- časová předvolba 1-24 hod

Bezpečnost

- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*
- dětský zámek dveří (dvojitě stlačení k otevření)
- otevírání dveří openAssist
- technologie šetrného mytí skla díky ventilu na neměkčenou vodu

Příslušenství

- vč. násypky na sůl
- vč. ochrany pracovní desky před párou

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)

³ spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)


⁴ doba trvání programu Eco 50 °C

* záruční podmínky najdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>


iQ700, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SN87YX02CE

Rozměrové výkresy

rozměry v mm



⏏ zásuvka
() hodnoty s prodlužovací sadou



rozměry v mm