

iQ500, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm, varioPanty SN95EX16CE



zvláštní příslušenství

SZ30BI01	nerezové dekorativní lišty, 81,5 cm
SZ36BH00	Držák na lahve
SZ38BI00	Spojovací lišta pro dělený nábytek
SZ38BI01	Spojovací lišta pro dvoudílný nábytek
SZ72010	Prodloužení aquaStop
SZ73000	Mycí set pro vázy a dozy
SZ73035	Sada nerezových dekoračních lišt
SZ73100	Koš na příbory
SZ73300	Držák sklenic
SZ73640	Set pro mytí skleniček na stopce

Myčka nádobí se speciálním prostorem a péčí pro choulostivé sklo a plně osvětleným vnitřním prostorem, vhodná i pro speciální nároky na vestavění.

- ✓ Spotřeba energie A -10 %: naše energeticky nejúčinnější myčka nádobí.
- ✓ smartStart: zapínáte myčku nádobí v době, kdy je nejvíce energie z obnovitelných zdrojů nebo je nejlevnější.
- ✓ autoOpen dry: nižší spotřeba energie při sušení díky automatickému pootevření dvířek.
- ✓ varioPanty – optimální instalace ve vaší kuchyni.
- ✓ Snadné otevírání, dvířka bez madla: openAssist systém.

Vybavení

Technické údaje

Třída energetické účinnosti ¹ :	A
Spotřeba energie na 100 cyklů eco programu ² :	... 49 kWh/100 cycles
Maximální počet sad nádobí:	... 14
Spotřeba vody eco programu v litrech na cyklus ³ :	... 9.0 l
Doba trvání programu ⁴ :	... 4:55 h
Emise hluku šířeného vzduchem:	... 42 dB(A) re 1pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	B
Konstrukce spotřebiče:	vestavný
Výška bez pracovní desky:	0 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	815-875 x 600 x 550 mm
Hloubka s otevřenými dvířky 90 stupňů:	1150 mm
Výškově nastavitelné nožičky:	Ano – všechny zepředu
Max. výškové nastavení nožiček:	60 mm
Výškově nastavitelný sokl:	Horizontálně a vertikálně
Hmotnost netto:	36.9 kg
Hmotnost brutto:	41.0 kg
Příkon:	2400 W
Jištění:	10 A
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz
Max. možná tvrdost vody:	50°DH
Délka přívodního kabelu:	175 cm
Typ zástrčky:	zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice:	165 cm
Délka odpadní hadice:	190 cm
EAN:	4242003996119
Způsob montáže:	plně vestavný



4 242003 996119

¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G
² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)
³ v programu Eco 50 °C
⁴ doba trvání programu Eco 50 °C

iQ500, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm, varioPanty SN95EX16CE

Vybavení

Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti:¹ A
- A -10%: -10% účinnější než mezní hodnota třídy energetické účinnosti A**
- energie² / voda³: 49 kWh / 9 l
- kapacita: 14 sad nádobí
- doba trvání programu:⁴ 4:55 h:min
- hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B

Programy a speciální funkce

- počet programů 7: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivní 70 °C, Rychlý 60 °C, Krátký 45 °C, Sklo 40 °C, Oblíbený (Předmytí)
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, intensiveZone, Poloviční náplň, varioSpeed Plus on demand
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: hygienaPlus, Tichý 50 °C, Silence on demand

Technologie oplachování a sušení

- autoOpen dry a výměník tepla
- aquaSenzor
- dávkovací asistent
- iQdrive
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

Komfort

- koše flexComfort s modře označenými uchopovacími částmi
- glassZone
- příborová zásuvka varioDrawer
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic
- easyGlide kolečka (s kuličkovými ložisky) v horním koši
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši
- zarážka proti vykolejení spodního koše
- 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši
- 8 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky s přední částí z měkkého silikonu v horním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši
- protiskluzový ochranný pásek pro sklenice na víno v horním koši
- speciální držák na skleničky ve spodním koši

Ukazatele stavu a obsluha

- připojení Home Connect přes Wi-Fi
- dotykové ovládání (černé)
- tlačítka ovládání nahoře
- popisky na panelu: anglický text
- emotionLight

- sideLight
- ukazatel zbytkového času v minutách
- akustický signál ukončení programu
- časová předvolba 1-24 hod

Bezpečnost

- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*
- dětský zámek dveří (dvojitě stlačení k otevření)
- otevírání dveří openAssist
- varioPanty
- systém ochrany skla

Příslušenství

- vč. násypky na sůl
- vč. ochrany pracovní desky před párou

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)

³ spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)

⁴ doba trvání programu Eco 50 °C


** nejméně o 10 % účinnější (48,8 kWh/100 cyklů) než mezní hodnota (54,3 kWh/100 cyklů) třídy energetické účinnosti A podle delegovaného nařízení EU 2019/2017 (Energetický štítek) a 2019/2022 (Ecodesign)

* záruční podmínky najdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>


iQ500, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm, varioPanty SN95EX16CE

Rozměrové výkresy

rozměry v mm



⏏ zásuvka
() hodnoty s prodlužovací sadou



rozměry v mm