


Serie 6, Předem plněná pračka, 11 kg, max. 1400 otáček za minutu WGN26400BY



zvláštní příslušenství

WMZ2200	Set pro upevnění k podlaze
WMZ2381	Prodl. přívodu studené vody/AquaStopu
WMZMPF10	Filtr mikroplastů
WMZPW50W	Podesta s výsuvem

Tato inovativní pračka ušetří se systémem ActiveWater Plus až 50 % vody. Nabízí špičkovou energetickou třídu A-10 % pro vysoce úsporný provoz a díky funkci Iron Assist navíc výrazně zkrátí čas strávený žehlením prádla.

- **Iron Assist:** redukuje pomačkání až o 50 % ³
- **30min cyklus, který opravdu vypere i odolné skvrny.**
- **Až o 40 % menší pomačkání** ⁴
- **Home Connect:** domácí spotřebiče s inteligentním připojením pro snadnější každodenní život.
- **Easy Start Guide:** s naším rychlým průvodcem spuštěním snadno vyberete nejlepší prací program.

Technické údaje

Třída energetické účinnosti ¹ :	A
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 mycích cyklů programu eco 40-60:	47 kWh/100 cycles
Maximální kapacita v kg (EU 2017/1369):	11.0 kg
Spotřeba vody eco programu v litrech na cyklus ² :	47 l
Doba trvání programu eco 40-60 v hodinách a minutách při jmenovité kapacitě:	3:59 h
Třída účinnosti odstřeďování programu eco 40-60:	B
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	B
Emise hluku šířeného vzduchem:	73 dB(A) re 1pW
Konstrukce spotřebiče:	volně stojící
Rozměry spotřebiče:	845x598x590 mm
Hmotnost netto:	74.5 kg
Příkon:	2300 W
Jištění:	10 A
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50 Hz
Délka přívodního kabelu:	160 cm
Závěs dvířek:	Levý
Kolečka:	Ne
EAN:	4242005586363
Způsob montáže:	volně stojící



¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² v programu Eco 40-60

³ Test č. E-0323-PT-22 organizace Deutschen Institute für Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF) ze dne 12.7.2022, týkající se redukce pomačkání komerčních bavlněných oděvů (trička a košile) v programu Iron Assist podle DIN EN ISO 15487 ve srovnání s oděvy neošetřenými programem Iron Assist.

⁴ Test č. E-0096-PT-24 institutu Deutsche Institute für Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF) ze dne 20. 2. 2024, týkající se redukce pomačkání běžných bavlněných oděvů (triček) v programu Mix s náplní 4 kg a aktivovanou volbou Přidaná pára v porovnání s textiliemi neošetřenými volbou Přidaná pára podle normy DIN EN ISO 15487.

**Serie 6, Předem plněná pračka, 11
kg, max. 1400 otáček za minutu
WGN26400BY**

Rozměry v mm

