


Serie 8, Vestavná trouba s přídavnou párou, 60 x 60 cm, černá HRG778NB2



včetně příslušenství

1 x smaltovaný plech, 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev, 1 x Pečicí plech Air Fry

zvláštní příslušenství

HEZ634000 Kombinovaný rošt, HEZ635001 AirFry & grilovací plech, HEZ636000 Skleněná pánev, HEZ638070 Plně výsuvný ClipRail Plus - pyro, HEZ327000 Pečicí kámen s dřevěnou lopatkou, HEZ32WA00 Bezdrátová teplotní sonda, HEZ531010 Pečicí plech s nepřilnavým povrchem, HEZ532010 Pečicí plech s keramickým povrchem, HEZ629070 Grilovací plech, HEZ631070 Pečicí plech, HEZ632070 Hluboký pečicí plech, HEZ633001 Víko pro profi plech, HEZ633070 Profi plech, HEZ660060 Dekorativní lišta, HEZ915003 Skleněný pekáč, HEZG0AS00 Síťový kabel, délka 3 m

Vestavná parní trouba s digitálním ovládacím prstencem a dotykovým TFT displejem. Funkce Assist pro přípravu pokrmů: automatická příprava pokrmů, aby byly křupavé a šťavnaté, PerfectRoast Plus, PerfectBake Plus, Home Connect pro ovládání prostřednictvím aplikace.

- **Digitální ovládací prstenec:** jednoduchý a inovativní způsob nastavení.
- **TFT Touch Display Pro:** ovládání pomocí inovativního digitálního ovládacího prstence a plně dotykového TFT displeje.
- **Pečicí senzor PerfectBake Plus:** senzor reguluje nastavení a přesně vás informuje o tom, kdy je třeba vyjmout pokrm z trouby.
- **Teplotní sonda PerfectRoast Plus:** přesně ví, kdy je vaše pečené hotová.
- **Jednonásobný plně výsuvný pojezd Clip Rail lze umístit do jakéholi úrovně pečení.**

Technické údaje

Konstrukce spotřebiče:vestavný
Integrovaný čistící systém:Pyrolytické+ hydrolytické
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Rozměry spotřebiče: 595x594x548 mm
Rozměry zabaleného spotřebiče (v x š x h): 665x660x680 mm
Materiál ovládacího panelu: Sklo
Materiál dveří:sklo
Hmotnost netto: 42.7 kg
Objem netto - pečicí trouba 1: 71 l
Druhy ohřevu: .. ohřívání pokrmů, 4D horký vzduch, rozmrazování, Air Fry, sušení, velkoplošný gril, horký vzduch jemný, intenzivní ohřev, maloplošný gril, standardní ohřev, konvenční ohřev jemný, pizza ohřev, vaření při nízké teplotě, dolní ohřev, horký vzduch s grilem, předehtování, udržování tepla
Délka přívodního kabelu: 120 cm
EAN: 4242005578795
Počet varných prostorů: 1
Třída energetické účinnosti¹:A+
Spotřeba energie na cyklus - konvenční ohřev (2010/30/EC):0.87 kWh/cyklus
Spotřeba energie na cyklus cirkulace vzduchu - konvenční ohřev (2010/30/EC):0.69 kWh/cyklus
Index energetické účinnosti (2010/30/EC):81.2 %
Příkon: 3600 W
Jištění: 16 A
Napětí: 220-240 V
Frekvence:50; 60 Hz
Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním
Dodávané příslušenství: 1 x smaltovaný plech, 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev, 1 x Pečicí plech Air Fry



4 242005 578795

¹ na stupnici tříd energetické účinnosti od A+++ do D

Serie 8, Vestavná trouba s přídavnou párou, 60 x 60 cm, černá HRG778NB2

Vestavná parní trouba s digitálním ovládacím prstencem a dotykovým TFT displejem. Funkce Assist pro přípravu pokrmů: automatická příprava pokrmů, aby byly křupavé a šťavnaté, PerfectRoast Plus, PerfectBake Plus, Home Connect pro ovládání prostřednictvím aplikace.

Typ trouby / druh ohřevu

- Pečicí trouba s 22 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, rozmrazování, předehřívání nádobí, sušení potravin, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, Air Fry, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, gril s cirkulací vzduchu + pára, ohřívání pokrmů + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev + pára
- druhy ohřevu nastavitelné pouze prostřednictvím aplikace Home Connect: nechte odležet, předehřev
- rozsah teploty: 30 °C - 300 °C
- vnitřní objem: 71 l
- druh závěsů: hladké stěny trouby

Výsuvný systém

- počet pečicích úrovní: 5 ks
- závěsné rošty, ClipRail, se stop funkcí, plný výsuv, vhodný pro pyrolytické čištění

Design

- ovládání TouchControl
- digitální ovládací prstenec
- smaltovaný vnitřní povrch pečicího prostoru
- extra velký objem vnitřního prostoru

Čištění

- pyrolytické samočištění
- Cleaning Assistance - hydrolytické čištění
- celoskleněná vnitřní strana dvířek

Komfort

- Cooking Assistant
- TFT-Touchdisplay Pro
- elektronické hodiny s časovou předvolbou
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty
- ukazatel předehřevu
- teplotní sonda
- predikce zbývajících času
- SoftMove - tlumené otevírání a zavírání dvířek
- pomocný systém: funkce Assist
- cookControl Pro
- PerfectRoast Plus - teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem

- PerfectBake Plus - pečicí senzor s předpokládaným zbývajícím časem
- Air Fry pečicí funkce
- rychloohřev
- Steam Boost - 3minutový přídavek intenzivní páry stisknutím tlačítka
- lze volit různé intenzity páry: vysoké množství páry, střední množství páry, nízké množství páry
- Crisp Finish
- LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
- ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
- umístění parního generátoru mimo varný prostor
- chladicí ventilátor
- Home Connect
- 4D horký vzduch: rovnoměrné rozložení tepla na jednotlivé úrovně nebo na více současně

Příslušenství

- rošt, Air Fry pečicí plech, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech

Bezpečnost a energetická náročnost

- nízká teplota dvířek trouby v průběhu pyrolytického čištění
- dvířka CoolTouch (4 ks skel)
- elektronický zámek dveří
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání
- ukazatel zbytkového tepla
- tlačítko start
- spínač kontaktu dveří

Technické informace

- délka přívodního kabelu: 120 cm
- napětí: 220 - 240 V
- celkový příkon elektro: 3.6 kW
- energetická třída (dle EU 65/2014): A+
- spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0.87 kWh (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0.69 kWh
- počet pečicích prostorů: 1
- zdroj tepla: elektřina
- objem pečicího prostoru: 71 l

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozměry niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“

