

iQ500, Vestavný mrazák, 177.2 x 55.8 cm, ploché panty s jemným dovíráním GI81NACD0



zvláštní příslušenství

KS0BZS00 Sada pro zesílení pantů

Mraznička s elektronickou regulací teploty

- ✓ noFrost: abyste už nikdy nemuseli odmrazovat mrazák.
- ✓ softClosing: dveře vaší chladničky budou vždy řádně dovřené.
- ✓ Made in Germany - příslib špičkové kvality, nejmodernějšího designu a inovativních funkcí.
- ✓ varioZone – zásuvky a skleněné police jsou snadno přestavitelné pro flexibilní uspořádání prostoru mrazáku.
- ✓ Třída hlučnosti B: spotřebiče, které jsou tiché jako šepot.

Vybavení

Technické údaje

Třída energetické účinnosti¹: D
 Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / rok)²: 189 kWh/ročně
 Součet objemu mrazicích oddílů: 212 l
 Emise hluku šířeného vzduchem: 34 dB(A) re 1pW
 Třída emisí hluku šířeného vzduchem: B
 Teploměr v mrazicím prostoru: Digitální
 Produktová kategorie: Skříňová mraznička
 Konstrukce spotřebiče: vestavný
 Možnosti panelu dveří: Není možné
 Automatické odtávání: Chladnička a mraznička
 Výška spotřebiče: 1772 mm
 Šířka spotřebiče: 558 mm
 Hloubka spotřebiče: 545 mm
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 1775x560x550 mm
 Rozměry zabaleného spotřebice (v x š x h): 1840x610x640 mm
 Hmotnost netto: 69.2 kg
 Hmotnost brutto: 73.4 kg
 Jištění: 10 A
 Frekvence: 50 Hz
 Délka přívodního kabelu: 230 cm
 Závěs dveří: Levý reverzibilní rozmrazování: Automaticky
 Varovný signál při chybné funkci: Vizually a akusticky
 Zámek dveří: Ne
 Počet zásuvek/košů (ks): 5
 Počet přihrádek v mrazičce s klapkou (ks): 2
 EAN: 4242003996140
 Značka: Siemens
 Název produktu / prodejní označení: GI81NACD0
 Produktová kategorie: Skříňová mraznička



4 242003 996140

¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² Na základě výsledků standardního 24hodinového testu. Aktuální spotřeba závisí na způsobu používání/umístění spotřebiče.

iQ500, Vestavný mrazák, 177.2 x 55.8 cm, ploché panty s jemným dovíráním GI81NACD0

Vybavení

Hlavní body

- Rozměry spotřebiče: 1772x558x545 mm
- Třída energetické účinnosti¹: D
- noFrost - již nikdy žádné odmrazování
- Součet objemu mrazicích oddílů: 212 l
- Emise hluku šířeného vzduchem: 34 dB(A) re 1pW
- Doba skladování při poruše (hod.): 9 h
- Mrazicí kapacita (4hvězdičkový oddíl): 15,0 kg/24 h
- Seznam varování: Otevřete dveře chladicího oddílu, Zvýšení teploty

Obecné

- Barva spotřebiče: Neplatí
- Závěs dvířek: Levý reverzibilní
- Typ pantu: ploché panty s jemným dovíráním
- Madlo dvířek dle typu: bez madla
- Automatické odmrazování: noFrost
- Výdejník: Neplatí
- Druh ovládacích a signalizačních prvků: Tlačítko
- Třída energetické účinnosti²: D
- Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / rok)³: 189 kWh/ročně
- Součet objemu mrazicích oddílů: 212 l
- Emise hluku šířeného vzduchem: 34 dB(A) re 1pW
- Třída emisí hluku šířeného vzduchem: B
- Klimatická třída: Mírné, Rozšířené mírné, Subtropický, tropický

Rozměry a váha

- Rozměry spotřebiče: 1772x558x545 mm
- Rozměry zabaleného spotřebiče (v x š x h): 1840x610x640 mm
- Minimální výška niky: 1775 mm
- Maximální výška niky: 1775 mm
- Minimální šířka niky: 560 mm
- Maximální šířka niky: 560 mm
- Hloubka niky: 550 mm
- Hmotnost netto: 69,2 kg
- Hmotnost brutto: 73,4 kg
- Délka přívodního kabelu: 230 cm

Specifické vlastnosti

- Total noFrost
- bigBox
- Super mrazení
- Typ displeje: 7 segmentů
- Seznam varování: Otevřete dveře chladicího oddílu, Zvýšení teploty
- Velmi tichý spotřebič

Mrazení

- Hvězdičkové označení mrazicí části: 4
- Doba skladování při poruše (hod.): 9 h

- Počet zásuvek/košů (ks): 5
- Počet přihrádek v mrazičce s klapkou (ks): 2
- Počet tvořítek na ledové kostky: 1

Konektivita





¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² stupnice tříd energetické účinnosti od A do G



³ Na základě výsledků standardního 24hodinového testu. Aktuální spotřeba závisí na způsobu používání/umístění spotřebiče.

iQ500, Vestavný mrazák, 177.2 x 55.8 cm, ploché panty s jemným dovíráním GI81NACD0

Rozměrové výkresy



Rozměrové výkresy



T: Včetně výšky dvířek spotřebiče Závěsy v mm:	netlumený závěs, Dvířka v kg:	tlumený závěs, Dvířka v kg:
1500-1750	22	22

