

**Serie 4, Vestavná chladnička s  
mrazákem dole, 193.5 x 55.8 cm,  
ploché panty  
KIN96VFD0**



**Extra velká vestavná chladnička s  
mrazničkou nabízí o 11 % větší objem,  
systém VitaFresh XXL <0°C>, funkci No  
Frost a rychlé chlazení a mrazení pro  
optimální skladování.**

- **Vestavná chladnička XL:** získáte o 11 % větší objem úložného prostoru díky extra výšce.
- **Made in Germany:** vysoké standardy kvality a důkladné testování garantují dlouhodobou spokojenost.
- **Třída hlučnosti B (30-35 dB):** užijte si ticho a klidnou domácí atmosféru.
- **Dva chladicí okruhy:** kvalitnější a rychlejší chlazení.
- **No Frost:** už nikdy nebudete muset odmrazovat mrazničku.

**Technické údaje**

|                                                                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Třída energetické účinnosti <sup>1</sup> :                                           | D                   |
| Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / rok) <sup>2</sup> : | 184 kWh/ročně       |
| Součet objemu mrazicích oddílů:                                                      | 75 l                |
| Součet objemu chladicích oddílů:                                                     | 215 l               |
| Emise hluku šířeného vzduchem:                                                       | 34 dB(A) re 1pW     |
| Třída emisí hluku šířeného vzduchem:                                                 | B                   |
| Konstrukce spotřebiče:                                                               | vestavný            |
| Možnosti panelu dveří:                                                               | Není možné          |
| Výška:                                                                               | 1935 mm             |
| Šířka spotřebiče:                                                                    | 558 mm              |
| Hloubka spotřebiče:                                                                  | 548 mm              |
| Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):                                | ... 1940x560x550 mm |
| Hmotnost netto:                                                                      | 62.1 kg             |
| EAN:                                                                                 | 4242005359493       |
| Jištění:                                                                             | 10 A                |
| Závěs dveří:                                                                         | Pravý reverzibilní  |
| Napětí:                                                                              | 220-240 V           |
| Frekvence:                                                                           | 50 Hz               |
| Délka přívodního kabelu:                                                             | 230 cm              |
| Počet kompresorů:                                                                    | 1                   |
| Počet nezávislých chladicích okruhů:                                                 | 2                   |
| Vnitřní ventilátor - mrazicí část:                                                   | Ne                  |
| Závěs dveří volitelný:                                                               | Ano                 |
| Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks):                | 3                   |
| Příhrádky na lahve:                                                                  | Ano                 |
| Automatické odtávání:                                                                | Mrazničky           |
| Způsob montáže:                                                                      | plně vestavný       |



4 242005 359493

<sup>1</sup> stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

<sup>2</sup> Na základě výsledků standardního 24hodinového testu. Aktuální spotřeba závisí na způsobu používání/umístění spotřebiče.

## **Serie 4, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 193.5 x 55.8 cm, ploché panty KIN96VFD0**

**Extra velká vestavná chladnička s mrazničkou nabízí o 11 % větší objem, systém VitaFresh XXL <0°C>, funkci No Frost a rychlé chlazení a mrazení pro optimální skladování.**

### **Hlavní body**

- Rozměry spotřebiče: 1935x558x548 mm
- Třída energetické účinnosti<sup>1</sup>: D
- No Frost - již nikdy žádné odmrazování
- Součet objemu chladicích oddílů: 215 l
- Součet objemu mrazicích oddílů: 75 l
- Emise hluku šířeného vzduchem: 34 dB(A) re 1pW
- Freshness systém: VitaFresh

### **Obecné**

- Barva spotřebiče: N/A
- Žávěs dvířek: Pravý reverzibilní
- Typ pantu: ploché panty
- Automatické odmrazování: No Frost (mraznička)
- Výdejník: N/A
- Druh ovládacích a signalizačních prvků: Tlačítko
- Třída energetické účinnosti<sup>2</sup>: D
- Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / rok)<sup>3</sup>: 184 kWh/ročně
- Součet objemu chladicích oddílů: 215 l
- Součet objemu mrazicích oddílů: 75 l
- Emise hluku šířeného vzduchem: 34 dB(A) re 1pW
- Třída emisí hluku šířeného vzduchem: B
- Klimatická třída: Mírné, Rozšířené mírné, Subtropický
- Dodávané příslušenství: 1 x miska na led

### **Rozměry a váha**

- Rozměry spotřebiče: 1935x558x548 mm
- Rozměry zabaleného spotřebiče (v x š x h): 2020x620x630 mm
- Minimální výška niky: 1940 mm
- Maximální výška niky: 1940 mm
- Minimální šířka niky: 560 mm
- Maximální šířka niky: 560 mm
- Hloubka niky: 550 mm
- Hmotnost netto: 62,1 kg
- Hmotnost brutto: 66,6 kg
- Délka přívodního kabelu: 230 cm

### **Specifické vlastnosti**

- Freshness systém: VitaFresh
- Velmi tichý spotřebič
- Flex Interior
- Typ držáku na lahve: držák na lahve
- Typ displeje: LED signalizace

- Super chlazení
- Super mrazení

### **Chlazení**

- Počet odkládacích ploch v chladicí části (ks): 4
- Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks): 3
- Počet přihrádek ve dveřích chladničky: 4
- Osvětlení chladničky: LED

### **Mrazení**

- Hvězdičkové označení mrazicí části: 4
- Doba skladování při poruše (hod.): 11 h
- Počet zásuvek v mrazničce (ks): 3
- Počet přihrádek v mrazničce s klapkou (ks): 0
- Počet tvořítek na ledové kostky: 1



### **Konektivita**

<sup>1</sup> stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

<sup>2</sup> stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

<sup>3</sup> Na základě výsledků standardního 24hodinového testu. Aktuální spotřeba závisí na způsobu používání/umístění spotřebiče.

## Serie 4, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 193.5 x 55.8 cm, ploché panty KIN96VFD0



### Maximální přípustná hmotnost přední stěny jednotky

Nasazení přední stěny jednotky, která překračuje přípustnou hmotnost, může způsobit poškození a vést k narušení funkčnosti závěsů

Δ Hmotnost

A: Výška dvířek spotřebiče včetně závěsů v mm


B: Závěs bez tlumičů, přední stěna jednotky v kg

C: Závěs s tlumičem, přední stěna jednotky v kg

D: Další možné zatížení v kg se sadou pro vysokou zátěž

| A         | B  | C  | D         |
|-----------|----|----|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 | B+5 / C+5 |
| 720-1400  | 19 | 19 |           |
| A1        | 15 | 19 |           |
| A2        | 15 | 19 |           |


Rozměry v mm




C: Přesah předního panelu

D: Dolní okraj předního panelu

Rozměry v mm



Rozměry v mm




A:  $\geq 560 \text{ mm}$  (doporučeno)

B: Zásuvka

Rozměry v mm

Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs



| F     | R   | X   |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 21    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 22    | 0   | 4   |
|       | 1   | 3,5 |
|       | 2-3 | 3   |

Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.