


Serie 6, Indukční varná deska, 80 cm, černá, matná, instalace na pracovní desku bez rámečku PVW81CHB1E



zvláštní příslušenství

HEZ32WA00	Bezdrátová teplotní sonda
HEZ390522	Grilovací plát
HEZ9ES100	Vařič na espresso
HEZ9FE280	Pečicí pánev Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030	Sada nádobí
HEZ9SE040	4dílná sada nádobí
HEZ9SE060	6 dílná sada nádobí
HEZ9TY010	Teppan Yaki

- **Matt Design:** 5x méně viditelných škrábanců díky matnému povrchu.
- **DirectSelect+:** přímá a jednoduchá volba požadované varné zóny, výkonu a dalších funkcí.
- **CombiZone:** spojte dvě indukční varné zóny a získáte prostor pro rozměrné nádoby.
- **Smart Hood Automatic:** odsavač par se během vaření automaticky přizpůsobí nastavení varné desky.
- **Tlačítko Oblíbené:** přizpůsobte si varnou desku pomocí funkce Home Connect.

Technické údaje


Označení produktové řady:	 sklokeramická varná zóna
Konstrukce spotřebiče:	 vestavný
Zdroj energie:	 elektrický
Počet varných zón, které mohou být použity současně:	 5
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	...51 x 750-750 x 490-500 mm
Šířka spotřebiče:	 802 mm
Rozměry spotřebiče:	 51x802x522 mm
Rozměry zabaleného spotřebice (v x š x h):	 125x950x600 mm
Hmotnost netto:	 13.9 kg
Hmotnost brutto:	 16.2 kg
Ukazatel zbytkového tepla:	 Samostatný
Umístění ovládacího panelu:	 Přední
Materiál desky:	 sklokeramika
Materiál povrchu:	 černá, matná
Délka přívodního kabelu:	 110 cm
EAN:	 4242005541553
Jištění:	 GENERAL.N_A A
Napětí:	 220-240 V
Frekvence:	 50-60 Hz




4 242005 541553

**Serie 6, Indukční varná deska, 80 cm,
černá, matná, instalace na pracovní
desku bez rámečku
PVW81CHB1E**

Rozměry v mm



Rozměry v mm



A: Min. vzdálenost od výřezu varného panelu ke stěně


B: Vzdálenost mezi povrchem pracovní desky a horní hranou přední části trouby musí být 30 mm

Viz prostorové požadavky trouby

Pracovní deska, do které se varná deska instaluje, musí vydržet zátěž asi 60 kg. V případě potřeby je nutné použít odpovídající spodní konstrukci

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Odsazená hloubka




①

Je nutné počítat s větrací štěrbinou

rozměry v mm



Rozměry v mm



①
Je nutné počítat
s větrací štěrbinou.

Rozměry v mm